

Об'єкт технічним умовам

відповідає
не відповідає**відповідає**

вказати, що саме не відповідає

Доробка

потрібна
не потрібна**не вимагається**

вказати, що саме потрібно

Підсумки іспитів об'єкта

у робочому стані

Висновок комісії

придатний до експлуатації

Додаток. Перелік технічної документації

паспорт, інвентарна карта.

Голова комісії

Начальник СБК

посада

підпис

Я.О.Мажара

і., по б., прізвище

Члени комісії

Начальник ІАО СБК

посада

підпис

і., по б., прізвище

А.І. Лісовський

і., по б., прізвище

Інженер 1 к. ІАО СБК

посада

підпис

Д.Е.Посипанко

і., по б., прізвище

Об'єкт основних засобів

приняв

Інженер 1 к

посада

підпис

М.С. Баранник

і., по б., прізвище

здав

Інженер 1 к

посада

підпис

М.С. Баранник

і., по б., прізвище

Відмітка бухгалтерії про відкриття картки
або переміщення об'єктаінв. №
інв. карта

" " 20 р.

Бухгалтер КОБ ПОІПГ

Г.А. Голобородько

Додаток до ф. № ОЗ-1
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор по ІТ

(посада)

В.В. Стрельченко

(підпис П.І.Б.)

« 12 » 12 2020 р.

Цех

СБК (8800)

(шифр і найменування цеху)

Найменування об'єкта Система контролю та управління доступом – 1 шт.

Інвентарний номер

08174623

Строк корисн. використання (років)

5

Ліквідаційна вартість (грн.)

НІ

Посада, П.І.Б., підпис
відповідальної особи
за придбання і введення
основних коштів,
нематеріальних активів

Начальник СБК

Я.О. Мажара

Інженер 1 к ІАВ

М.С. Баранник

Примітка:

Строк корисного використання (експлуатації) - очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи (основні засоби) будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).

Ліквідаційна вартість - сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів (основних засобів, нематеріальних активів) після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією).

ПАО ДМК

підприємство, організація

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ 05393043

Дорог металів немає.
инжен. 1кат.ИАО М.С. Баранник

Типова форма 03-6
Затверджена наказом Міністерства
України від 29.12.95 р. № 352

ИНВЕНТАРНА КАРТКА

5889

Код за УКУД

Бухгалтерський запис (акт, накладна)		Первісна вартість всіх об'єктів
дата	номер	
16	17	18
12.08.20		9507 936,99

Система контролю та управління доступом (СКУД) - 1 шт.

повне найменування та призначення об'єкта

SUPREMA

найменування заводу-виготовлювача

модель, тип, марка

модель, тип, марка														
Цех, відділ ділянка, лінія	Рахунок суб-рахунок	Код аналітичного обліку	Первісна (балансова) вартість 1ед.	Код			Норма амортизаційних		Поправочний коефіцієнт	Устаткування		Акт про введення в експлуатацію		15
				рахунок і об'єкта аналітичного обліку (для віднесення амортизаційних)	норми амортизаційних		на повну відбудову	на капітальний ремонт		вид	код	дата	номер	
					повне відновлення	капітальний ремонт								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8800	10	10403	9507 936,99	47008	4,0						240101			
номер				Сума зносу за даними на _____р. або за документами придбання	Рік випуску (побудови)	Дорогоцінні метали				Вибуло (передано)				
інвентарний	завод-ський	паспорта	найменування			вид	маса	бухгалтерський запис (акт, накладна)		причина вибуття (переміщення)				
								дата	номер					
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
08074623														

Джерело придбання (фінансування)

за рахунок коштів комбінату

Добудовування, доукомплектування, модернізація, інвентаризація				РЕМОНТ (бухгалтерський запис)							
дата	номер	інвентар- ний номер	сума	дата	номер	інвентар-ний номер	сума	дата	номер	інвентар- ний номер	сума

Коротка індивідуальна характеристика об'єкта

Найменування конструкторських елементів та інших ознак, що характеризують об'єкт			Матеріали, розміри та інша відомість					
			Основний об'єкт	Найменування найважливіших прибудов, обладнань та приладдя, що відносяться до основного об'єкта				
1			2	3	4	5	6	
					Коммутатор 10 портів SG350-10MP-K9-EUCisco SG350-10MP 10-port Gigabit PoEManaged Switch (14шт)			
					Коммутатор HP 2530-24G-POE+ (J9773A) (2шт)			
					Коммутатор 24 порта SF350-24MP-K9-EUCisco SF350-24MP 24-port 10/100 Max PoEManaged Switch (1шт)			
					Контроллер RF Card reader/controller(13.56MHz Mifare/Desfire), IP65, PoE XPM-PoE-V2 (68 шт)			
					Контроллер Fingerprint reader/controller,MultiCLASS SE and Dual RFID			
					Контроллер Biometric access controller,1.4GHz Octa Core, 500,000 user, 4 doorcontroller (extendableup to 132 doors), RS485ch, Wiegand 4ch, 8 Supervised Input, 8 TTLOutput, 4 Relay, CS-40 (1шт)			
					DS-KIS203 Комплект домофон + вызывнаяпанель Hikvision (5шт)			
					Турникет трипод с индикацией (под Г-образную обвязку) TT-110HY (20шт)			
					Турникет оптический со стекляннымилопастями SWEEPER-1 (2шт)			
					Конструкция Г-образной обвязки турникетас 1-м считывателем (38шт)			
					Системный блок в составе: Intel Core i59400F 2.9GHz (9MB, Coffee Lake, 65W,S1151) Box (BX80684I59400F) 1 шт; MSIH310M PRO-M2 Plus Socket 1151 – 1шт;DDR4 8GB/2400 Kingston ValueRAM(KVR24N17S8L/8) 2 шт.; SSD 256GB TeamMP33 M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D TLC – 1шт;GF GTX 1650 4GB GDDR5 ROG StrixGaming Advanced Edition Asus (ROG-STRIX-GTX1650-A4G-GAMING) – 1шт; HDD SATA1.0TB WD Blue 7200rpm 64MB (WD10EZEX)– 1шт; корпус Chieftec HC-10B-OP без БП, 2xUSB3.0,2xUSB2.0,1xType C,Black1шт;блок питания Chieftec GPS-600A8, ATX2.3, APFC, 12cm fan -1 шт; комплект(клавиатура ,мышь) Logitech MK270Wireless Combo (2шт)			
					Дизельный генератор Hyundai DHY 8500 SE-T 6.5 кВт 7.2 кВт (1шт)			
					Монитор 43" Samsung LH43QMREBGCXCI (3шт)			
					Стойка считывателя TISO (4 шт)			
					Контроллер XP2-MDPB Зчитувач RFID-картдля зовнішньої установки з функцієюконтролера доступу, Подвійний RFID, 25kHzEM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus,DESFire/EV1, FeliCa, NFC6 (20 шт)			

				Видеокарта Gigabyte PCI-Ex GeForce RTX2060 Super Aorus 8GB GDDR6 (256bit)(1650/14000) (1 x Type-C, 3 x HDMI, 3 x Display Port) (GV-N206SAORUS-8GC) (1шт)
				Плата Tiso PCB 201.01.00.00 Full, укр.(2шт)
				фотоаппарат NIKON A300 red (2шт)
				Оперативная память Kingston DDR4-240016GB PC4-19200 ECC Registered(KSM24RD4/32MAI) (2шт)
				Фотофон 120x200 см (1шт)
				Стойка для фона Visico MBGS-20080 (1 шт)
				Переключатель Aten CS 1308-AT (1шт)
				UTP1-SW0801-SP120 8-портовый PoE (10шт)
				Блок БЖ 1230 безперебійного живленняімпульсний 3А, 12В (30 шт)
				Светофор двухцветный (красный/зеленый)CAME PSSRV2 (8шт)
				Коммутатор UTEPO UTP1-SW0801-SP120 8-портовый PoE (22шт)
				Сетевой фильтр Gembird SPG6-G-15B 4.5 мб розеток Black (25шт)
				Шлагбаум Nice Wide L в комплектации (Стойка шлагбаума, стрела шлагбаума 6,3 м,соединитель стрелы, амортизирующаянакладка 2 комп, светоотражающиенаклейки 2 комп, фотоэлементыбеспроводные комп, аккумулятор дляфотоэлементов, Модуль Digitus 1.25 Gbps SFP, 20km, SM,LC Duplex, 1000Base-LX, 1310nm, Cisco-Compatible (9шт)
				Контроллер XP2-MDPB Зчитувач RFID-картдля зовнішньої установки з функцієюконтролера доступу, Подвійний RFID,25kHzEM & 13.56MHz MIFARE, MIFAREPlus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC6 (28шт)
				плата индикации для турникета ПИ-201 (20шт)
				Секция ограждения нерж. стандартнаяОГ-3С (20шт)
				Пульт ручного управления турникетом ПУ-Т2 (20шт)
				Автомобильный шлагбаум 6м в комплекте:Nice Wide L , подставка для стрелы,фотоэлементы - датчики проезда - 2шт ,ключ - кнопка шлагбаума,антенна ,лампа - сигнализатор ,пульт (9шт)
				Принтер для печати и персонализации карт Evolis Primacy (одна стороналаминирование) (3 шт)
				Сервер скуд:Корпус черный 8x3.5" hot-swapSAS/SA TA drive bays, 2x920W PSUSupermicro SC946LE1C-R1K66JBOD -1 шт, 4 DDR3 ,2PCL e,3/2x 16,D-Sub,D VI,HDMI,Display Port,GbLAN-Gigabyte -1 шт, Процессор s1150,GPUHD4600,84WCoolingFan,boxIntel Core I7 -1 шт Видеокарта IGD5-V2PCI-Ex3.0HD7750 -1шт, Жесткий диск Black 7200rpm 64Mb SATA 6Gb/s 4000 Gb -16 шт, SSD диск 128 Gb -1 шт, Рейд контроллер up to 64devicesIPCI Express 2.0x8 RAID - 1шт , Lev 0,1,10,5-LSI Logic MEGARAID SAS 9261-81 SGL 8ch -1 шт, Память оперативная 8Gb DDR31600MHz -2 шт, Клавиатура + мышь -2 шт(USB, Logitech, I-1 комп,беспроводн.)+Windows PRO 10 (1 шт)
				Аккумуляторная батарея для модулей СКУД12В 7Ач (34 шт)
				Считыватель USB Mifare Card Reader/WriterMifare Reader/Writer [DE-620] (4шт)

				Считыватель USB Fingerprint Enrolment Device BioMini Plus2 (1 шт)
				Идентификационная прокси-карта Mifare 0,8 mm Classik 1k (1500шт)
				ПО BioStar 2 Professional Edition with S/W License BioStar2 Adv (1шт)
				Электронный замок (с контролем состояния) YLI YM-280T LED (12 шт)
				Многофункциональное устройство Canon MF411dw (3шт)
				SFP модуль CISCO Gigabit Ethernet 1000Base-T SFP Transceiver (12 шт)
				Доводчик RYOBI® B1006 BC STD WHITE (3шт)
				Стрела к шлагбауму Nice 3м (4шт)
				Картридж цветной для принтера Evolis Primasy 300 копий (180шт)
				Системный блок в составе: Intel Core i59400F 2.9GHz (9MB, Coffee Lake, 65W, S1151) Box (BX80684I59400F) 1 шт; MSI H310M PRO-M2 Plus Socket 1151 – 1шт; DDR4 8GB/2400 Kingston ValueRAM (KVR24N17S8L/8) 2 шт.; SSD 256GB Team MP33 M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D TLC – 1шт; GF GTX 1650 4GB GDDR5 ROG Strix Gaming Advanced Edition Asus (ROG-STRIX-GTX1650-A4G-GAMING) – 1шт; HDD SATA 1.0TB WD Blue 7200rpm 64MB (WD10EZEX) – 1шт; корпус Chieftec HC-10B-OP без БП, 2xUSB3.0, 2xUSB2.0, 1xType C, Black 1шт; блок питания Chieftec GPS-600A8, ATX2.3, APFC, 12cm fan -1 шт; комплект (клавиатура, мышь) Logitech MK270 Wireless Combo – 1 шт. (2 шт)

Картку заповнив

инженер 1 кат. ИАО
посада

підпис

М.С. Баранник
я, по батькові, прізви

"21"

12

2020 г.

ПАТ «Дніпровський меткомбінат»

ПАСПОРТ № 58899

Цех: СБК 8800

Найменування устаткування:

Система контролю та управління доступом (СКУД) – 1 шт.

Гін, креслення нового виду

Начальник СБК:



Загальні відомості

Завод-виробник: **PO TM SUPREMA**

Рік виготовлення: **2020 г.**

Дата вводу в експлуатацію:

Загальна вага: **кг.**

Заводський №

Інвентарний №

28174623

Цех

Комплектуюче устаткування

№ п-п	Найменування	Коротка технічна характеристика
	SG350-10MP-K9-EU	Комутатор 10 портів SG350-10MP-K9-EU Cisco SG350-10MP 10-port Gigabit POE Managed Switch (14шт)
	HP 2530-24G-POE+ (J9773A)	Комутатор HP 2530-24G-POE+ (J9773A) (2шт)
	Cisco SF350-24MP 10/100 Max PoE Managed Switch	Комутатор 24 порта SF350-24MP-K9-EU Cisco SF350-24MP 24-port 10/100 Max PoE Managed Switch
	Контролер RF Card reader/controller (13.56MHz Mifare/Desfire), IP65, PoE XPM-PoE-V2	Контролер RF Card reader/controller (13.56MHz Mifare/Desfire), IP65, PoE XPM-PoE-V2 (68 шт)
	Контролер Fingerprint reader/controller, MultiCLASS SE and Dual RFID (125kHz EM, Dual RFID (125kHz EM,	Контролер Fingerprint reader/controller, MultiCLASS SE and Dual RFID (125kHz EM, HID Prox 813.56MHz MIFARE, DESFire/EV1, FeiCa, iCLASS SE SR, NFC, ISO14443A/B, ISO15693), Optical Sensor(OP5), PoE, IP67, IK08, Live Finger Detection BEW2-OAP (6 шт)

Дизельний генератор Hyundai DHY 8500 SE- T 6.5 кВт 7.2 кВт (1шт)	Дизельний генератор Hyundai DHY 8500 SE- T 6.5 кВт 7.2 кВт (1шт)
Монитор 43" Samsung LH43QMREBGGXCXI (3шт)	Монитор 43" Samsung LH43QMREBGGXCXI (3шт)
Стойка считывателя TISO (4 шт)	Стойка считывателя TISO (4 шт)
Контролер XP2-MDPB Зчитувач RFID-карт для зовнішньої установки з функцією контролю доступу, Подвійний RFID, 25kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeiCa, NFC6 (20 шт)	Контролер XP2-MDPB Зчитувач RFID-карт для зовнішньої установки з функцією контролю доступу, Подвійний RFID, 25kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeiCa, NFC6 (30 шт)
Видеокарта Gigabyte PCI-Ex GeForce RTX 2060 Super Aorus 8GB GDDR6 (256bit) (1650/14000) (1 x Type-C, 3 x HDMI, 3 x Display Port) (GV-N206SAORUS-N206SAORUS-8GC) (1шт)	Видеокарта Gigabyte PCI-Ex GeForce RTX 2060 Super Aorus 8GB GDDR6 (256bit) (1650/14000) (1 x Type-C, 3 x HDMI, 3 x Display Port) (GV-N206SAORUS-8GC) (1шт)
Плата Tiso PCB 201.01.00.00 Full, укр.(2шт)	Плата Tiso PCB 201.01.00.00 Full, укр.(2шт)
фотоапарат NIKON A500 red (2шт)	фотоапарат NIKON A500 red (2шт)
Оперативна пам'ять Kingston DDR4-2400 16GB PC4-19200 ECC Registered (KSM24RD4/32MAD) (2шт)	Оперативна пам'ять Kingston DDR4-2400 16GB PC4-19200 ECC Registered (KSM24RD4/32MAD) (2шт)
Фотофон 120x200 см (1шт)	Фотофон 120x200 см (1шт)
Стойка для фона Visico MBGS-20080 (1 шт)	Стойка для фона Visico MBGS-20080 (1 шт)
Переключатель Aten CS 1308-A1 (1шт)	Переключатель Aten CS 1308-A1 (1шт)
UTP1-SW0801-SP120 8-портовий PoE (10шт)	UTP1-SW0801-SP120 8-портовий PoE (10шт)
Блок БЖ 1230 безперервного живлення імпульсний 3А, 12В (30 шт)	Блок БЖ 1230 безперервного живлення імпульсний 3А, 12В (30 шт)
Светофор двухвистий (красный/зеленый) CAME PSSRV2 (3шт)	Светофор двухвистий (красный/зеленый) CAME PSSRV2 (3шт)
УТЕFO UTP1-SW0801-SP120 8-портовий PoE (2шт)	УТЕFO UTP1-SW0801-SP120 8-портовий PoE (2шт)

Сетевой фильтр Gembird SPG6-G-13B 4.5 м 6 розеток Black (25шт)	Сетевой фильтр Gembird SPG6-G-13B 4.5 м 6 розеток Black (25шт)
Шлагбаум Nice Wide L в комплектации (Стойка шлагбаума, стрела шлагбаума 6.3 м, соединитель стрелы, амортизирующая накладка 2 комп., светоотражающие наклейки 2 комп., фотоэлементы беспроводные комп., аккумулятор для фотоэлементов, сигнальная лампа 1 шт.) - 1 комплект (2шт)	Шлагбаум Nice Wide L в комплектации (Стойка шлагбаума, стрела шлагбаума 6.3 м, соединитель стрелы, амортизирующая накладка 2 комп., светоотражающие наклейки 2 комп., фотоэлементы беспроводные комп., аккумулятор для фотоэлементов, сигнальная лампа 1 шт.) - 1 комплект (2шт)
Модуль Digiata 1.25 Gbps SFP, SFP, 20km, SM, LC Duplex, 1000Base-LX, 1310nm, Cisco- Compatible (9шт)	Модуль Digiata 1.25 Gbps SFP, 20km, SM, LC Duplex, 1000Base-LX, 1310nm, Cisco- Compatible (9шт)
плата индикации для турникета ПП-201 (20шт)	плата индикации для турникета ПП-201 (20шт)
Секция ограждения перж. стандартнаяОГ - 3С (20шт)	Секция ограждения перж. стандартнаяОГ - 3С (20шт)
Пульт ручного управления турникетом ПУ-Т2 (36шт)	Пульт ручного управления турникетом ПУ-Т2 (36шт)
Автомобильный шлагбаум 6м в комплекте: Nice Wide L , подставка для стрелы, фотоэлементы - датчики проезда - 2шт , ключ - кнопка шлагбаума, антенна , лампа - сигнализатор , пульт (9шт)	Автомобильный шлагбаум 6м в комплекте: Nice Wide L , подставка для стрелы, фотоэлементы - датчики проезда - 2шт , ключ - кнопка шлагбаума, антенна , лампа - сигнализатор , пульт (9шт)
Принтер для печати и персонализации карт Exolis Primacy (одна сторона ламинирование) (3 шт)	Принтер для печати и персонализации карт Exolis Primacy (одна сторона ламинирование) (3 шт)
Сервер скуд Корпус черный 8x3.5" hot-swap SAS/SA TA drive bays, 2x920W PSU	Сервер скуд Корпус черный 8x3.5" hot-swap SAS/SA TA drive bays, 2x920W PSU

Supermicro SC946LE1C-R1K66IBOD -1 шт., 4 DDR3 2PCL e3/2x 16.D-Sub,D V1.HDMI, Display Port,GbLAN-Gigabyte -1 шт., Процессор i1150,GPUHD4600, 84WCoolingFan,boxIntel Core I7 -1 шт Видеокарта 1GD5-V2PCL-Ex3.0HD7750 -1 шт, Жесткий диск Black 7200rpm 64Mb SA TA 6Gb/s 4000 Gb -16 шт, SSD диск 128 Gb -1 шт, Рейд контроллер up to 64devices PCI Express 2.0x8 RAID - 1шт, Lev 9261-S1 SGL 8ch -1 шт, Память оперативная 8Gb DDR3 1600MHz -2 шт, Клавиатура + мышь -2 шт (USB, Logitech, I-1 комп, беспроводн.)+Windows PRO 10 (1 шт)	Supermicro SC946LE1C-R1K66IBOD -1 шт., 4 DDR3 2PCL e3/2x 16.D-Sub,D V1.HDMI, Display Port,GbLAN-Gigabyte -1 шт, Процессор i1150,GPUHD4600, 84WCoolingFan,boxIntel Core I7 -1 шт Видеокарта 1GD5-V2PCL-Ex3.0HD7750 -1 шт, Жесткий диск Black 7200rpm 64Mb SA TA 6Gb/s 4000 Gb -16 шт, SSD диск 128 Gb -1 шт, Рейд контроллер up to 64devices PCI Express 2.0x8 RAID - 1шт, Lev 9261-S1 SGL 8ch -1 шт, Память оперативная 8Gb DDR3 1600MHz -2 шт, Клавиатура + мышь -2 шт (USB, Logitech, I-1 комп, беспроводн.)+Windows PRO 10 (1 шт)
Аккумуляторная батарея для модулей CKV Д 12В 7Ач (34 шт)	Аккумуляторная батарея для модулей CKV Д 12В 7Ач (34 шт)
Считыватель USB Mifare Card Reader/Writer Mifare Reader/Writer [DE-620] (4шт)	Считыватель USB Mifare Card Reader/Writer Mifare Reader/Writer [DE-620] (4шт)
Считыватель USB Fingerprint Enrolment Device BioMini Plus2 (1 шт)	Считыватель USB Fingerprint Enrolment Device BioMini Plus2 (1 шт)
Идентификационная прокси-карта Mifare 0, 8 mm Classic 1k (15000шт)	Идентификационная прокси-карта Mifare 0, 8 mm Classic 1k (15000шт)
PIO BioStar 2 Professional Edition with S/W License BioStar2 Adv (1шт)	PIO BioStar 2 Professional Edition with S/W License BioStar2 Adv (1шт)
Электронный замок (с контролем состояния) YLI YM-280T LED (12 шт)	Электронный замок (с контролем состояния) YLI YM-280T LED (12 шт)

Контроллер Biometric access controller, 1.4GHz Octa Core, 500,000 user, 4 door controller (extendable up to 132 doors), RS485 5ch, Wiegand 4ch, 8 Supervised Input, 8 TTL Output, 4 Relay, CS-40 DS-KIS203 Комплект домофон + вызывная панель Hikvision (3шт)	Контроллер Biometric access controller, 1.4GHz Octa Core, 500,000 user, 4 door controller (extendable up to 132 doors), RS485 5ch, Wiegand 4ch, 8 Supervised Input, 8 TTL Output, 4 Relay, CS-40 DS-KIS203 Комплект домофон + вызывная панель Hikvision (3шт)
Турникет трипод с индикацией (под Г-образную обвязку) TT-110HV (20шт)	Турникет трипод с индикацией (под Г-образную обвязку) TT-110HV (20шт)
Турникет оптический со стальными лопастями SWEEPER-1 (2шт)	Турникет оптический со стальными лопастями SWEEPER-1 (2шт)
Конструкция Г-образной обвязки турникета с 1-м считывателем (38шт)	Конструкция Г-образной обвязки турникета с 1-м считывателем (38шт)
<p>Системный блок в составе:</p> <p>Intel Core i5 9400F 2.9GHz (9MB, Coffee Lake, 65W, S1151) Box (BX80684I59400F) 1 шт;</p> <p>MSI H310M PRO-M2 Plus Socket 1151 - 1шт;</p> <p>DDR4 8GB/2400 Kingston ValueRAM (KVR24N17S8L/8) 2 шт.; SSD 256GB Team MP33 M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D TLC - 1шт;</p> <p>GF GTX 1650 4GB GDDR5 ROG Strix Gaming Advanced Edition Asus (ROG-STRIX-GTX1650-A4G-GAMING) - 1шт; HDD 1.0TB WD Blue 7200rpm 64MB (WD10EZEX) - 1шт; корпус Chieftec HC-10B-OP без БП;</p> <p>2xUSB3.0, 2xUSB2.0, 1xType C, Black 1шт; блок питания Chieftec GPS-600A8, AIX 23, APFC, 12cm fan - 1 шт; комплект (клавиатура мышь) Logitech MK270 Wireless Combo (2шт)</p>	

Сетевой фильтр для подключения рабочих станций (6 розеток) SVEN optima base (45 шт)	Сетевой фильтр для подключения рабочих станций (6 розеток) SVEN optima base (45 шт)
Многофункциональное устройство Canon MF411dw (3шт)	Многофункциональное устройство Canon MF411dw (3шт)
SFP модуль CISCO Gigabit Ethernet 1000 Base-T SFP Transceiver (12 шт)	SFP модуль CISCO Gigabit Ethernet 1000 Base-T SFP Transceiver (12 шт)
Доводчик RYOBI® B1006 BC STD WHITE (3шт)	Доводчик RYOBI® B1006 BC STD WHITE (3шт)
Стрела к шлагбауму Nice 3м (4шт)	Стрела к шлагбауму Nice 3м (4шт)
Карtridge цветной для принтера Evolis Рrtnазу 300 копий (180шт)	Карtridge цветной для принтера Evolis Рrtnазу 300 копий (180шт)
Системный блок в составе:	Системный блок в составе:
Intel Core i5 9400F 2.9GHz (9MB, Coffee Lake, 65W, S1151) Box (BX80684I59400F) 1 шт; <p>MSI H310M PRO-M2 Plus Socket 1151 - 1шт;</p> <p>DDR4 8GB/2400 Kingston ValueRAM (KVR24N17S8L/8) 2 шт.; SSD 256GB Team MP33 M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D TLC - 1шт;</p>	Core i5 9400F 2.9GHz (9MB, Coffee Lake, 65W, S1151) Box (BX80684I59400F) 1 шт; <p>MSI H310M PRO-M2 Plus Socket 1151 - 1шт;</p> <p>DDR4 8GB/2400 Kingston ValueRAM (KVR24N17S8L/8) 2 шт.; SSD 256GB Team MP33 M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D TLC - 1шт;</p>