

ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
“ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ БЮРО  
ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ”

НАША АДРЕСА

51925. Україна, м. Кам'янське, вул. Соборна, 9  
тел.: (0569) 55-02-15

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ Є ДОДАТКОМ ДО ПРАВОВСТАНОВЛЮВАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ

Додаток 2 до Інструкції про порядок проведення технічної  
інвентаризації об'єктів нерухомого майна



ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
“ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ”  
(суб'єкт господарювання)



Область Дніпропетровська

Район Заводський

Інвентаризаційна  
справа №  
Реєстровий №

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ  
НА ВИРОБНИЧИЙ БУДИНОК

Виробничий комплекс (частина 103)  
(призначення)

№ 18Б вулиця Соборна

місто Кам'янське

Замовник технічної інвентаризації  
або уповноважена ним особа (прізвище, ім'я та  
по батькові фізичної особи або найменування  
юридичної особи)

Публічне акціонерне  
товариство “Дніпровський  
металургійний комбінат”

Місце проживання, серія і номер паспорта  
фізичної особи або місце знаходження, код  
за ЄДРПОУ юридичної особи

код 05393043

м. Кам'янське

вул. Соборна 18Б

Паспорт виготовлено станом на

«  » 201 р.

Виконав Білецький Д.О. АЕ004346

(підпис, прізвище, серія та номер кваліфікаційного сертифіката)



М.П.



ПЛАН

виробничого будинку


Службово-побутовий корпус інв. № 010681 (15Ц-3)  
(призначення)

вулиця (примітка) Соборна № 18Б

місто (селище, село) Кам'янське

масштаб 1:100

I поверх




15.53  
10.4-1

15.53  
10.4-1


ПЛАН  
виробничого будинку

Саваньова - побутовий корпус інв. № 010681 (15ц.з)  
(призначення)  
вулиця (приміток, титона) Соборна № 18Б  
місто (село, село) Кам'янське  
масштаб 1:100



II поверх

**ПЛАН**  
**высотного здания**  
Службово-подсобный корпус № 010681 (15Л-3)  
(примечания)  
 улицы (фронт, южная) Соборная № 18Б  
 место (земельный участок) Кам'янське  
 масштаб 1:100



III этаж

# ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 18Б літер "ІСЦ-3"

вулиця (провулок, площа) Соборна

місто (селище, село) Кам'янське

Літер по п. 1	Поверх	№ приміщення	Призначення приміщення	Формули для розрахунку площі приміщення по внутрішньому обміру	Площі приміщення (м <sup>2</sup> )					Сума площі приміщень, що входить до складу поверху
					Площа внутрішнього обміру	Загальна площа	Площа приміщення, що входить до складу	Площа приміщення, що входить до складу	Площа приміщення, що входить до складу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ІСЦ-3	І	1-1	Коридор	$(5,14 \times 3,2) + (2,70 \times 4,19) + (1,38 \times 0,68)$		28,3			28,3	
		1-2	Вбиральня	$(2,54 \times 1,73) - (1,02 \times 0,15)$		4,2			4,2	
		1-3	Вбиральня	$1,20 \times 1,32$		2,4			2,4	
		1-4	Душова	$(4,80 \times 2,30) + (0,90 \times 0,6) - (0,85 \times 0,10 \times 5)$		13,1	13,1			
		1-5	Душова	$(2,57 \times 1,90) + (0,90 \times 0,6) - (0,85 \times 0,10 \times 2)$		4,8	4,8			
		1-6	Сушильня	$1,90 \times 2,51$		4,8	4,8			
		1-7	Душова	$(4,80 \times 2,63) - (0,47 \times 0,68) - (0,85 \times 0,10 \times 7) - (0,20 \times 0,20)$		11,7	11,7			
		1-8	Роздягальня	$(7,02 \times 5,73) + (0,90 \times 0,6) - (0,85 \times 0,10 \times 5)$		40,8			40,8	
		1-9	Зал засідань	$(11,52 \times 6,07) - (0,49 \times 2,32) - (0,65 \times 0,65 \times 2)$		78,3	78,3			
		1-10	Кабінет	$(4,66 \times 4,87) + (0,39 \times 1,07)$		23,1	23,1			
		1-11	Кладова	$1,78 \times 3,03$		5,4			5,4	
		1-12	Коридор	$1,77 \times 1,83$		3,2			3,2	
		I	Сходи	$(7,73 \times 3,07) + (0,40 \times 3,55) + (0,40 \times 2,85)$		26,3			26,3	
Разом по першому поверху:						246,4	135,8		110,6	

# ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 13В літер "15Ц-3"

вулиця (провулок, площа)

Соборна

місто (селище, село)

Кам'янське

Літер по п. ку	Поверх	№ приміщення	Призначення приміщення	Формули для вирахування площ приміщень по внутрішньому обміру	Площі приміщень, м <sup>2</sup>						Самостійно виконані роботи
					Площа внутрішнього обміру	Загальна площа	Адміністративна	Основна (виробнича)	Додаткова	Самостійно виконані роботи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15Ц-3 II	1-13	Кабінет		$(4,40 \times 5,04) + (5,49 \times 3,62)$		42,0	42,0				
	1-14	Кладова		$2,74 \times 2,34$		6,3			6,3		
	1-15	Душова		$1,79 \times 2,24$		4,0	4,0				
	1-16	Кабінет		$(9,02 \times 4,70) + (3,38 \times 0,45) - (3,68 \times 0,40) - (0,52 \times 0,54)$		43,3	43,3				
	1-17	Коридор		$(4,48 \times 2,07) + (2,51 \times 3,29)$		17,5			17,5		
	1-18	Підсобне приміщення		$2,52 \times 3,54$		8,9			8,9		
	1-19	Підсобне приміщення		$2,51 \times 3,57$		9,0			9,0		
	1-20	Кабінет		$3,60 \times 4,54$		16,3	16,3				
	1-21	Кабінет		$(7,26 \times 4,26) - (0,60 \times 0,40) - (0,61 \times 0,45)$		30,4	30,4				
	1-22	Кабінет		$7,26 \times 3,33$		24,2	24,2				
	1-23	Кабінет		$3,77 \times 4,90$		18,5	18,5				
	1-24	Кабінет		$(3,93 \times 5,31) - (0,35 \times 0,40)$		20,7	20,7				
	II	Сходи		$(3,54 \times 3,94) + (3,03 \times 4,40)$		27,2			27,2		
Разом по грузому поверху:						268,3	199,4		68,9		

# ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 18Б літер "БЦ-3"

Соборна

вулиця (провулок, площа)

місто (селище, село)

Кам'янське


Ділянка	Повітря	Масштаб	Приміщення	Формули для нарахунок площ приміщень по внутрішньому обміру	Площа приміщень, кв.м						Сумарна площа приміщень
					Площа приміщень по внутрішньому обміру	Загальна площа	Адміністративна	Об'єкти	Об'єкти	Додатково	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
БЦ-3 III	1-25	Кабінет		$(4,14 \times 5,03) + (5,43 \times 3,62)$		40,5	40,5				
	1-26	Кабінет		$(5,03 \times 4,02) - (2,40 \times 0,08) - (0,025 \times 0,13)$		20,3	20,3				
	1-27	Кабінет		$(4,99 \times 3,67) - (0,30 \times 0,15)$		18,3	18,3				
	1-28	Кабінет		$(4,39 \times 3,91) - (0,30 \times 0,15)$		19,5	19,5				
	1-29	Коридор		$2,14 \times 11,65$		24,9			24,9		
	1-30	Кабінет		$(7,48 \times 4,02) - (0,17 \times 0,10)$		30,0	30,0				
	1-31	Кабінет		$(3,66 \times 4,94) - (0,11 \times 0,13) - (0,0285 \times 0,19)$		18,0	18,0				
	1-32	Коридор		$(2,41 \times 3,61) - (0,20 \times 0,15) - (0,13 \times 0,11)$		8,7			8,7		
	1-33	Кабінет		$(7,40 \times 4,0) - (0,12 \times 0,10) - (0,23 \times 2,36)$		29,0	29,0				
	1-34	Кабінет		$(7,70 \times 5,0) + (0,41 \times 3,53)$		39,9	39,9				
	III	Сходи		$(3,55 \times 3,87) + (4,45 \times 3,10)$		27,5			27,5		
Разом по третьому поверху :						276,6	215,5			61,1	
Разом по службово-побутовому корпусу: БЦ-3:						791,3	550,7			240,6	

виробничого будинку

(призначення)

місто (селище, село)	<u>Кам'янське</u>
----------------------	-------------------

масштаб 1:100





приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 18 Б літер "224-1"

місто (селище, село) Кам'янське


Разом по ВСУральні: 22ч-1:

## Виробничого будинку

Бугуцкє арматурні ішВ.Н.С110671 (64-1)

вулиця (привуллок, нянця) \_\_\_\_\_ Соборна \_\_\_\_\_ № 185  
місто (єдинце, єеє) \_\_\_\_\_ Кам'янське \_\_\_\_\_

масштаб 1:100



64-7

# ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 18Б літер "БЦ-1"

вулиця (провулок, площа)

Соборна

місто (селище, село)

Кам'янське

Літер по плану	Поверхи	№№ приміщень	Призначення приміщень	Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру	Площа по внутрішньому обміру	Площа приміщень (м²)				Самовільно збудована або переобладнана площа
						Загальна площа	Адміністративно-побутових	Основних (виробничих)	Допоміжних	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Б-1	I	1-1	побитовий	$8,07 \times 14,60 - 4,30 \times 3,23 - 2 \times (0,20 \times 0,20)$	103,9	103,9		103,9		
		1-2	кладов	$4,10 \times 3,03$	12,4	12,4			12,4	
		1-3	коридор	$10,55 \times 3,40$	35,9	35,9	35,9			
		1-4	кладов	$1,37 \times 0,88$	1,2	1,2			1,2	
		1-5	коридор	$1,28 \times 1,33$	1,7	1,7			1,7	
		1-6	кладов	$1,22 \times 1,10$	1,4	1,4			1,4	
Разом по будинку чергової Б-1:					156,5	156,5	35,9	103,9	16,7	

ПЛАН  
виробничого будинку



Пропарочні камери шпакельованої мастильні № 010670 (54-1)  
(призначення)

вулиця (продовжок, кінця) Соборна № 18Б  
місто (селище, село) Кам'янське

2-й поверх

м.п.с. 010670

24-1  
НБ № 0110667



Відп. + 4,60

ПЛАН  
виробничого будинку


Пропарочні камери шпаксболоккої машини № 185 (54-1)

(приміщення)

вулиця (привокзал, місто) Соборна № 185

місто (село, село) Кам'янське

масштаб 1:100



# ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 18Б літер "5Ц-1"

вулиця (провулок, площа)

Соборна

місто (селище, село)

Кам'янське

Літер по плану	Поверхи	№№ приміщень	Призначення приміщень	Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру	Площа по внутрішньому обміру	Площа приміщень (м²)				Самовільно збудована або переобладнана площа
						Загальна площа	Адміністративно-побутових	Основних (виробничих)	Допоміжних	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5Ц-1	I	1-1	порокочера	$13,97 \times 2,02$	28,2	28,2		28,2		
		1-2	порокочера	$13,97 \times 2,01$	28,1	28,1		28,1		
		1-3	порокочера	$13,97 \times 2,02$	28,2	28,2		28,2		
		1-4	посадка прикладна	$6,10 \times 1,95$	11,9	11,9			11,9	
		1-5	порокочера	$23,97 \times 3,10$	74,3	74,3		74,3		
		1-6	порокочера	$23,98 \times 3,08$	73,9	73,9		73,9		
		1-7	порокочера	$23,97 \times 3,11$	74,5	74,5		74,5		
		1-8	порокочера	$23,97 \times 3,10$	74,3	74,3		74,3		
		Разом по I-му поверху				393,4	393,4	381,5	11,9	
		Відм +1,60	площадка	$2,5965 \times 1,287$ $2,87 \times 1,95 + 1,43 \times 0,90$	6,9	6,9			6,9	
		Разом по Відмиту +1,60				6,9	6,9		6,9	
		Разом по пропорційним каньонам шпакелювання пометрами 5Ц-1				400,3	400,3	381,5	18,8	



Бугунак пресового вигукнення шпакоблокової маси інв. 0110667 (24-1)

місто (єдинце, село) Кам'янське



# ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 13 Б літер "2Ц-1"

вулиця (провулок, площа)

Соборна

місто (селище, село)

Кам'янське


Літер по плану	Поверх	№ приміщення	Призначення приміщення	Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру	Площа по внутрішньому обміру	Площа приміщень (м²)				Самостійно збудована або переобладнана площа
						Загальна площа	Адміністративно-побутових	Основних (виробничих)	Допоміжних	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251	I	1-1	зал	6,53 x 5,95	38,9	38,9	38,9			
		1-2	приміщення підсобна	3,80 x 2,60	10,0	10,0			10,0	
		1-3	приміщення підсобна	2,61 x 2,65	6,9	6,9			6,9	
		1-4	класова	3,07 x 5,65	17,3	17,3			17,3	
		1-5	коридор	4,37 x 6,93	30,3	30,3	30,3			
		1-6	коридор	3,47 x 2,57	8,9	8,9			8,9	
		1-7	коридор	1,58 x 2,00	3,2	3,2			3,2	
		1-8	класова	$\frac{4,17 + 5,19}{2} \times 1,37$	6,4	6,4			6,4	
		1-9	кабінет	$\frac{3,801}{2} \times 2,709$ $2,97 \times 3,30 + 2,10 \times 1,29 -$ $\frac{0,0752}{2} - 0,66 \times 0,12$	12,4	12,4	12,4			
		1-10	коридор	4,60 x 5,42	24,9	24,9			24,9	
		1-11	коридор	7,78 x 2,57	20,0	20,0			20,0	
		1-12	склад	4,52 x 5,40	24,4	24,4			24,4	
		1-13	склад	4,62 x 5,45	25,2	25,2			25,2	
		1-14	склад	8,24 x 3,49	28,8	28,8			28,8	
		1-15	склад	$\frac{2,40}{2} \times 3,50 - \frac{0,04}{2} \times 0,20$	8,4	8,4			8,4	
		1-16	кладове	$\frac{2,5344}{2} \times 5,46 + \frac{0,414}{2} \times 0,30$	25,7	25,7			25,7	
		1-17	коридор	2,52 x 18,43	46,4	46,4			46,4	
		1-18	класова	4,57 x 5,47	25,0	25,0			25,0	
		1-19	кімната в'їзду/виходу	1,66 x 3,28	5,4	5,4			5,4	
		1-20	коридор	3,76 x 3,28	12,3	12,3			12,3	
		1-21	виробнича приміщення	$\frac{416,0105}{2} \times 23,57 - \frac{107,3085}{2} \times 9,03 -$ $\frac{0,11}{2} \times 0,20 - \frac{0,38}{2} \times 0,10 -$ $\frac{0,205}{2} \times 2 + \frac{1,2595}{2} \times 0,13 -$ $\frac{0,1443}{2} \times 3 - \frac{0,1776}{2} \times 0,0054 + \frac{0,0242}{2} \times 0,22 \times 0,11$	307,4	307,4		307,4		
		1-22	коридор	2,08 x 6,80 + $\frac{2,2575}{2} + 3 \times \frac{1,75 \times 0,43}{2}$	16,4	16,4			16,4	

704,6 704,6 81,6 307,4 315,6

Ліній по плану	Поверхи	№ приміщення	Призначення приміщення	Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру	Площа по внутрішньому обміру	Площа приміщень (м²)					Самовільно збудована або переобладнана площа
						Загальна площа	Адміністративно побутових	Службових (виробничих)	Допоміжних		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
24-1	I	1-23	приміщення для відпочинку	2,55 x 1,75	4,5	4,5			4,5		
		1-24	гарман	5,97 x 7,02	41,9	41,9			41,9		
		1-25	приміщення підсобно	8,71 x 1,35	11,8	11,8			11,8		
		1-26	приміщення підсобно	3,01 x 7,29	21,9	21,9			21,9		
		1-27	коридор	1,17 x 3,01	3,5	3,5			3,5		
		1-28	склоз	8,75 x 4,66 - 2,71 x 3,34	31,7	31,7			31,7		
		1-29	склоз	3,32 x 2,70	9,0	9,0			9,0		
		1-30	магістерня	4,57 x 8,73	39,9	39,9		39,9			
		1-31	магістерня	6,27 x 7,63	29,0	29,0		29,0			
		1-32	коридор	4,64 x 2,12	9,8	9,8			9,8		
		1-33	коридор	4,59 x 2,05	9,4	9,4			9,4		
		1-34	склоз	4,53 x 3,43	15,5	15,5			15,5		
		1-35	склоз	4,56 x 2,76	12,6	12,6			12,6		
		1-36	склоз	4,62 x 5,72	26,4	26,4			26,4		
		1-37	коридор	2,70 x 4,61	12,4	12,4			12,4		
		1-38	коридор	2,05 x 2,37	4,9	4,9			4,9		
		1-39	кладовка	4,45 x 1,88	8,4	8,4			8,4		
		1-40	кімната відпочинку	2,24 x 2,37	5,3	5,3			5,3		
		1-41	кабінет	2,85 x 3,87	11,0	11,0			11,0		
		1-42	коридор	3,00 x 1,57	4,7	4,7			4,7		
		1-43	коридор	1,77 x 1,52	2,7	2,7			2,7		
		1-44	кабінет	3,70 x 2,12	11,5	11,5	11,5				
		1-45	кладовка	1,25 x 1,50	1,9	1,9			1,9		
		1-46	кабінет	5,38 x 3,10	16,7	16,7	16,7				
Разом по будівлі пресового відділення шлюхооблокової магістерні 24-1					346,8	346,8	346,8	68,9	49,7		
					1051,4	1051,4	1051,4	376,3	565,3		

ПЛАН  
виробничого будинку  
Вигвієнця мезакообробки (призначення) Інв. 0110681 (164-1)  
вулиця (привуток, п'яточа) Соборна № 18Б  
місто (селище, село) Кам'янське  
масштаб 1:100

2043-1  
ІНВ/0110681



# ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 18Б літер "16Ц-1"

вулиця (провулок, площа)

Соборна

місто (селище, село)

Кам'янське

Літер по плану	Поверх	№№ приміщень	Призначення приміщень	Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру	Площа по внутрішньому обміру	Площа приміщень (м <sup>2</sup> )				Самовільно збудована або переобладнана площа
						Загальна площа	Адміністративно-побутових	Основних (виробничих)	Допоміжних	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16Б-1	I	1-1	Кухня	$(12,05 \times 8,82) - (3,31 \times 3,46) - (3,28 \times 5,73) - (0,70 \times 0,20) - (0,48 \times 0,12) - (0,23 \times 0,28) - (0,84 \times 0,20)$	75,4	75,4		75,4		
		1-2	Склад	$(3,06 \times 3,04) - (0,15 \times 0,15 \times 2) - (0,48 \times 0,13)$	9,2	9,2	9,2			
		1-3	Склад	$(3,01 \times 3,24) - (0,20 \times 0,46) - (0,23 \times 0,32)$	9,6	9,6	9,6			
		1-4	Склад	$3,12 \times 2,26$	7,1	7,1		7,1		
		1-5	Таларня Виготовлення	$(14,65 \times 12,08) - (0,81 \times 0,20 \times 4) - (0,20 \times 0,20 \times 2)$	176,2	176,2		176,2		
		1-6	Підсобне приміщення	$(5,57 \times 6,01) - (3,49 \times 0,25) - (0,20 \times 0,20)$	32,6	32,6	32,6			
		1-7	Салон	$1,36 \times 2,22$	3,0	3,0	3,0			
		1-8	Найгірня	$(5,89 \times 3,82) - (1,38 \times 3,56)$	17,4	17,4		17,4		
		1-9	Душ	$1,85 \times 1,35$	2,5	2,5	2,5			
		1-10	Коридор	$0,90 \times 1,35$	1,2	1,2			1,2	
		1-11	Коридор	$(2,88 \times 1,84) - (0,20 \times 0,20)$	5,3	5,3			5,3	
		I	Коридор	$1,88 \times 1,26$	2,4	2,4			2,4	
Разом по виробничо-металоброботі : 16Б-1					341,9	341,9	56,9	276,1	8,9	

ПЛАН

виробничого будинку


Пісочушка 2-х камерна (склад сухого пісу) інв. 0110677 (12Ц-1)

(призначення)

вулиця (продуцент, нтене) Соборна № 185

місто (селіще, село) Кам'янське

масштаб 1:100



інв. 0110678  
134-1



# ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 18Б літер "124-1"

вулиця (провулок, площа)

Соборна

місто (селище, село)

Кам'янське


Літер по плану	Поверхи	№№ приміщень	Призначення приміщень	Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру	Площа по внутрішньому обміру	Площа приміщень (м <sup>2</sup> )				Самовільно збудована або переобладнана площа
						Загальна площа	Адміністративно-побутових	Основних (виробничих)	Допоміжних	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124-1	I	1-1	Коридор	6,55 × 2,03		13,3			13,3	
		1-2	сушильна камера	14,18 × 2,57		36,4		36,4		
		1-3	сушильна камера	14,18 × 2,60		36,9		36,4		
Разом по лісовищі 2-х камерної (складу сухого лісу): 124-1:						86,6		72,8	13,3	

Виробничого будівництва

(признания

Місто (селище, село) Кам'янське

масштаб 1:100



2245-1  
INB N0111489

# ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 18Б літер "4Ц-1"

вулиця (провулок, площа) Соборна

місто (селище, село) Кам'янське

Літер по плану	Пов.рхи	№№ приміщень	Призначення приміщень	Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру	Площа по внутрішньому обміру	Площа приміщень (м²)					Самовільно збудована або переобладнана площа
						Загальна площа	Адміністративно-побутових	Основних (виробничих)	Допоміжних		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Б-1	I	1-1	ГАРАЖ	$\frac{378+810}{2} \times 4,33$	25,5	25,5		25,5			
		1-2	ГАРАЖ	$\frac{848+1426}{2} \times 5,59$	63,6	63,6		63,6			
		1-3	Коридор	$1,32 \times 1,96$	2,6	2,6			2,6		
		1-4	Кас. мет	$\frac{18,1204}{2} \times 2,50$ $(5,36 \times 3,39) - (1,57 \times 2,23)$	14,7	14,7	14,7				
		1-5	Устаткування	$5,37 \times 8,64$ $4,07 \times 2,2$	46,4	46,4		46,4			
		1-6	СКЛАД	$\frac{11,7822}{2} \times 2,19$ $(5,38 \times 2,19) + (\frac{4,67+5,38}{2} \times 0,81)$ $-(1,60 \times 0,20) \times 0,1200$	15,7	15,7		15,7			
		1-7	Коридор	$\frac{3,30+5,30}{2} \times 2,30$	9,9	9,9			9,9		
		1-8	СКЛАД	$2,38 \times 1,80$	4,3	4,3		4,3			
		1-9	СКЛАД	$3,19 \times 2,38$	7,6	7,6		7,6			
РАЗОМ по устаткуванню Гаража на 2 бокси Б-1					190,3	190,3	14,7	163,1	12,5		

ПЛАН


шробяного будинку

Відділення шлакоблокової майстерні № 0110672 (7Ц-1)  
(виробництва)

вулиця (пробуток, площі) Соборна № 185

місто (селище, село) Кам'янське

масштаб 1:100



№ 0110667

2Ц-1

# ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 18Б літер "7Ц-1"


вулиця (провулок, площа) Соборна

місто (селище, село) Кам'янське

Літер по плану	Поверх	№№ приміщень	Призначення приміщень	Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру	Площа по внутрішньому обміру	Площа приміщень (м <sup>2</sup> )					Самостійно збудована або переобладнана площа
						Загальна площа	Адміністратив. об-побудових	Основних (виробничих)	Допоміжних		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7Ц-1	I	1-1	Виробнича приміщення	$11,57 \times 8,52 - 4(0,41 \times 0,25)$	97,9	97,9		97,9			
Разом по будівлянці наскладової					97,9	97,9		97,9			
наскладові 7Ц-1											

ПЛАН  
виробничого будинку

Будинок комори цеху (призначення) № 010682 (174-1)  
вулиця (привулок, тупик) Соборна № 18Б  
місто (селище, село) Кам'янське  
масштаб 1:100





# ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 18 Б літер "17Л-1"


вулиця (провулок, площа) Соборна

місто (селище, село) Кам'янське

Літер по плану	Поверх	№№ приміщень	Призначення приміщень	Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру	Площа по внутрішньому обміру	Площа приміщень (м²)				Самовільно збудована або переобладнана площа
						Загальна площа	Адміністративно-побутова	Основних (виробничих)	Допоміжних	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17Л-1	I	1-1	Коридор	$19,24 \times 2,0$	38,5	38,5			38,5	
		1-2	КАБІНЕТ	$4,07 \times 3,72$	15,1	15,1	15,1			
		1-3	КЛАДОВА	$1,83 \times 4,08$	7,5	7,5			7,5	
		1-4	СКЛАД	$5,75 \times 9,48$	54,5	54,5		54,5		
		1-5	СКЛАД	$5,78 \times 5,29$	30,6	30,6		30,6		
		1-6	СКЛАД	$5,68 \times 5,27$	29,9	29,9		29,9		
		1-7	СКЛАД	$5,68 \times 4,0$	22,7	22,7		22,7		
		1-8	СКЛАД	$5,66 \times 9,62$	54,4	54,4		54,4		
		1-9	Підсобня приміщення	$(3,12 \times 4,36) + (0,29 \times 1,38)$	14,0	14,0	14,0			
		1-10	Підсобня приміщення	$3,12 \times 2,07$	6,5	6,5	6,5			
		1-11	СКЛАД	$(11,18 \times 12,0) - (0,40 \times 0,6 \times 4) - (0,13 \times 0,27 \times 3) + (0,06 \times 0,25 \times 6)$	134,0	134,0		134,0		
Разом по будинку Комори цукру : 17Л-1					407,7	407,7	35,6	326,1	46,0	

ПЛАН  
виробничого будинку  
Будинок бойлерної інв. 010675 (10Ц-1)  
(призначення)  
вулиця (привулок, площка) Соборна № 135  
місто (селище, село) Кам'янське  
масштаб 1:100

інв. 0110680  
15Ц-5



приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 48 Б літер "104-1"

Соборна

Кам'янське

Разом по будинку бойперної:	Вст:	43,9	43,9
-----------------------------	------	------	------

# ПЛАН

виробничого будинку


Будинок бетоно-розчинного вузла інв. 0110679 (144-1)

(призначення)

вулиця (провулок, площа) Соборна № 18Б

місто (селище, село) Кам'янське

масштаб 1:100



# ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 18 Б літер "44Ц-1"

вулиця (провулок, площа) Соборна

місто (селище, село) Кам'янське

Літер по плану	Поверх	№№ приміщень	Призначення приміщень	Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру	Площа по внутрішньому обміру	Площа приміщень (м )					Самовільно збудована або переобладнана площа
						Загальна площа	Адміністративно-побутова	Основних (виробничих)	Допоміжних		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
44С-1		1-1	Бетонно - розширений вазон	$(1,30 \times 7,23) - (0,13 \times 0,10 \times 18)$	9,2	9,2		9,2			
		1-2	Бетонно - розширений вазон	$(1,30 \times 7,18) - (0,13 \times 0,10 \times 18)$	9,1	9,1		9,1			
Разом по будинку Бетонно-розширеного вазона: 44С-1						18,3		18,3			

ПЛАН

виробничого будинку

Будка зберезження кисню

інв0211152 (244-1)

(призначення)

вулиця (примітка, площа)


Соборна

№ 185

місто (селище, село)

Кам'янське

масштаб 1:100





# ЕКСПЛІКАЦІЯ


приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 18 Б літер "24Ц-1"

вулиця (провулок, площа) Соборна

місто (селище, село) Кам'янське

Літер по плану	Поверх	№№ приміщень	Призначення приміщень	Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру	Площа по внутрішньому обміру	Площа приміщень (м²)					Самовільно збудована або переобладнана площа
						Загальна площа	Адміністративно-побутових	Основних (виробничих)	Допоміжних		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
24Ц-1	I	1-1	приміщення зберезження кисню	$3,62 \times 2,03$		7.3		7.3			
			Разом по будці зберезження кисню: 24Ц-1			7.3		7.3			

ПЛАН  
виробничого будинку  
Будинок гаража для збудованих машин № 010674 (зв.-1)  
(приміщення)  
вулиця (проект, нині) Соборна № 18Б  
місто (село, село) Кам'янське  
масштаб 1:100




приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 48 Б літер "9Ц-1"

місто (селище, село) Кам'янське

Разом по будинку гаража для  
будівельних машин 9Ц-1:

ПЛАН  
 виробничого будинку  
 Будинок газ зберігання будівельних матеріалів № 0110668 (34-1)  
 (приміщення)  
 вулиця (проезд, місто) Соборна № 18Б  
 місто (селище, село) Кам'янське  
 масштаб 1:100



34-1  
 0110668

# ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 18Б літер "ЗЦ-1"


вулиця (провулок, площа) \_\_\_\_\_ Соборна

місто (селище, село) \_\_\_\_\_ Кам'янське


Літер по план	Поверхи	№№ приміщень	Призначення приміщень	Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру	Площа по внутрішньому обміру	Площа приміщень (м²)					Самовільно збудована або переобладнана площа
						Загальна площа	Адміністративно-побутових	Основних (виробничих)	Допоміжних		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ЗЦ-1	I	1-1	ГАРАЖ	$3,03 \times 9,88$	29,9	29,9		29,9			
		1-2	ГАРАЖ	$(10,0 \times 5,80) - (5,07 \times 0,15)$	57,2	57,2		57,2			
		1-3	ГАРАЖ	$3,52 \times 5,12$	18,0	18,0		18,0			
		1-4	СКЛАД	$4,97 \times 2,60$	12,9	12,9		12,9			
		1-5	СКЛАД	$11,58 \times 4,97$	57,6	57,6		57,6			
		1-6	Коридор	$2,10 \times 2,03$	4,3	4,3		4,3			
		1-7	СКЛАД	$2,10 \times 5,92$	12,4	12,4		12,4			
		1-8	Коридор	$5,11 \times 3,18$	16,2	16,2			16,2		
		1-9	СКЛАД	$5,10 \times 2,21$	11,3	11,3		11,3			
		1-10	СКЛАД	$(11,45 \times 12,0) - (5,35 \times 5,82) - (3,48 \times 2,20) - (0,41 \times 0,19 \times 2)$	96,7	96,7		96,7			
		1-11	СКЛАД	$3,20 \times 2,52$	8,1	8,1		8,1			
		1-12	КЛАЗОВА	$3,31 \times 2,21$	7,3				7,3		
		1-13	САМВІСОН	$(2,31 \times 1,81) - (1,21 \times 0,14)$	5,8	5,8	5,8				
		1-14	ЗАЛ ЗАСІДАНЬ	$(6,45 \times 7,11) - (0,65 \times 3,15) - (0,65 \times 0,65 \times 2) - (0,12 \times 0,36)$	43,0	43,0	43,0				
		1-15	Коридор	$(0,86 \times 2,13) + (0,47 \times 1,83) - (0,42 \times 0,22)$	11,4	11,4			11,4		
		1-16	Коридор	$2,08 \times 2,04$	4,2	4,2			4,2		
		1-17	КЛАЗОВА	$1,85 \times 6,39$	11,8	11,8	11,8				
		1-18	КЛАЗОВА	$2,91 \times 5,82$	16,9	16,9	16,9				
		1-19	ПІДГОТОВКА	$2,38 \times 2,67$	8,0	8,0	8,0				
		1-20	КАНАЛА ПЕРЕОБЛАДНА	$5,57 \times 2,68$	14,9	14,9	14,9				
РАЗОМ ПОБУДОВАНО ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО											
БЕЗВІСЬНИК МАТЕРІАЛІВ ЗЦ-1											
						МАТЕРІАЛІВ КОМ. ЗОНИ ЗОБІ					

ПЛАН  
виробничого будинку  
Будинок газ електроварового устаткування з призначенням газ майстерів і механіків  
(призначення)  
вулиця (проект, нинішнє) Соборна № 18Б  
місто (село, село) Кам'янське  
масштаб 1:100

I<sup>у</sup> поверх



II<sup>у</sup> поверх



18Б-1  
інв. № 10/110684

I

I

I

I

# ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 18Б літер "19Ц-2"

вулиця (провулок, площа)

Соборна

місто (селище, село)

Кам'янське

Літер по плану	Поверхи	№№ приміщень	Призначення приміщень	Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру	Площа по внутрішньому обміру	Площа приміщень (м <sup>2</sup> )				Самовільно збудована або переобладнана площа
						Загальна площа	Адміністративно-побутових	Основних (виробничих)	Допоміжних	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19Ц-2	I	1-1	Майстерня	4,23 x 3,40	14,4	14,4		14,4		
		1-2	Підсобне приміщення	4,18 x 3,87	16,2	16,2			16,2	
Разом по першому поверху:					30,6	30,6		14,4	16,2	
II		1-3	Коридор	2,26 x 2,55	5,8	5,8			5,8	
		1-4	Майстерня	2,23 x 4,35	10,0	10,0		10,0		
		1-5	Склад	1,91 x 2,57	4,9	4,9		4,9		
		1-6	Майстерня	4,34 x 2,10	9,1	9,1		9,1		
Разом по другому поверху					29,8	29,8		24,0	5,8	
Разом по будинку для експлуатаційного утримання з приміщенням для майстрів і механіка: 19Ц-2:					60,4	60,4	-	38,4	22,0	

# ПЛАН

## Промышленного здания

Будинок типу навіс газ ремонтів будівельних механізмів інв. 0110684 (184-1)

(приміщення)


вулиця (протулоч, місце) Соборна № 185

місто (селище, село) Кам'янське

масштаб 1:100

І. Я. ПОВАРХ

1963-2  
інв. № 0110685





# ЕКСПЛІКАЦІЯ


приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 18 Б літер "18Ц-1"

вулиця (провулок, площа) Соборна

місто (селище, село) Кам'янське

Літер по плану	Поверх	№№ приміщень	Призначення приміщень	Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру	Площа по внутрішньому обміру	Площа приміщень (м )				Самовільно збудована або переобладнана площа
						Загальна площа	Адміністративно-побутова	Основних (виробничих)	Допоміжних	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18Ц-1	I	1-1	Майстерня	6,60 × 2,47	16,3	16,3		16,3		
		1-2	СКЛАД	4,60 × 2,45	11,3	11,3		11,3		
		1-3	СКЛАД	4,18 × 2,33	9,7	9,7		9,7		
		1-4	Майстерня	5,17 × 7,52	38,9	38,9		38,9		
		1-5	Майстерня	4,79 × 4,81	23,0	23,0		23,0		
Разом по будинку типу навіс 319										
Ремонтів будівельних механізмів 18Ц-1:						93,2	93,2	93,2		

ПЛАН  
виробничого будинку  
Деревообробна майстерня (приміщення) № 010636 (11Ц-1)  
вулиця (привулок, п'явка) Соборна № 185  
місто (селище, село) Кам'яніське  
масштаб 1:100



# ЕКСПЛІКАЦІЯ


приміщення до плану поверхів виробничого будинку № 18Б літер "11Ц-1"

вулиця (провулок, площа) Соборна

місто (селище, село) Кам'янське

Літер по плану	Поверх	№ приміщення	Призначення приміщення	Формули для підрахунку площ приміщення за загальною схемою	Площа приміщення за загальною схемою	Площа приміщення (м <sup>2</sup> )					Сума площ приміщень по поверху
						Загальна площа	Площа приміщення за загальною схемою	Площа приміщення за загальною схемою	Площа приміщення за загальною схемою	Площа приміщення за загальною схемою	
11Б-I	I	1-1	Підготовчий приміщення	$(5,05 \times 2,55) - (0,88 \times 0,20)$	12,7	12,7				12,7	
		1-2	Заготовчий Виробничий	$(28,82 \times 18,08) - (0,88 \times 0,22 \times 2) - (0,22 \times 0,30 \times 2) - (0,14 \times 0,20 \times 2)$	519,2	519,2				519,2	
		1-3	Електро-цитова	$(2,56 \times 3,18) - (0,70 \times 0,22)$	8,1	8,1				8,1	
		1-4	Кінната майстерня	$(2,60 \times 6,09) - (0,20 \times 0,22)$	15,8	15,8	15,8				
		1-5	Столярня - зборище Виробничий	$(26,50 \times 18,13) + (6,0 \times 2,03) - (2,84 \times 3,38) - (3,06 \times 6,58) - (0,88 \times 0,22 \times 8) - (0,14 \times 0,20 \times 4)$	460,6	460,6				460,6	
		1-6	Склад	$(3,12 \times 3,25) - (0,22 \times 0,88)$	9,9	9,9				9,9	
		1-7	Склад готової продукції	$(8,75 \times 11,92) - (3,15 \times 3,27) - (0,88 \times 0,20) - (0,22 \times 0,30) - (0,14 \times 0,20 \times 2)$	93,6	93,6				93,6	
		1-8	Складна майстерня	$(2,86 \times 5,75) - (0,22 \times 0,25)$	16,4	16,4				16,4	
		1-9	Кінната Виробничий	$2,29 \times 3,36$	7,7	7,7	7,7				
		1-10	Токарня майстерня	$(3,04 \times 3,36) - (0,60 \times 0,22)$	10,1	10,1				10,1	
		1-11	Підготовчий приміщення	$(2,63 \times 2,38) - (0,88 \times 0,20)$	6,1	6,1				6,1	
Разом по Деревобробній майстерні 11Б-I:					1160,2	1160,6	23,5	117,3	18,8		

ПЛАН  
виробничого будинку  
Будинок складу сипучих матеріалів (призначення) № 185  
вулиця (проект, інвентарний) Кам'янське  
місто (земельний, кадастровий) Масштаб 1:100



**ЕКСПЛІКАЦІЯ**  
приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 18Б літер "8Ц-1"

Соборна

Кам'янське

020

ПЛАН


виробничого будинку

Будинок сушальних камер лісоосушки інв. 0110678 (13Ц-1)  
(призначення)

вулиця (привулок, тупик) Соборна № 18Б

місто (селище, село) Кам'янське

масштаб 1:100



# ЕКСПЛІКАЦІЯ


приміщення до плану поверхів виробничого будинку № 18 Б мігер "13Ц-1"

вулиця (привулок, площа) Соборна

місто (селище, село) Кам'янське

1	2	3	4	5	6						11
					Площа приміщення, кв.м.	Загальна площа, кв.м.	Усього об'єктів, кв.м.	Об'єктів, кв.м.	Площа приміщення, кв.м.	Площа приміщення, кв.м.	
13Ц-1	I	1-1	приміщення підсушки	$  \begin{aligned}  & (29,42 \times 12,00) - \\  & - (0,22 \times 0,65 \times 10) - \\  & - (0,24 \times 0,70 \times 3) - \\  & - ((0,22 \times 0,32) + (0,10 \times 0,40) \times 2) - \\  & - ((0,22 \times 0,21) + (0,12 \times (0,46 + 0,21)))  \end{aligned}  $					377,2	377,2	
			Разом по будинку сушильних камер пісо сушки : 13Ц-1						377,2	377,2	

ПЛАН  
виробничого будинку  
Пропарочні камери полігонного типу інв. оцінено  
(приміщення)  
вулиця (привокзал, південь) Соборна № 18Б (234-1)  
місто (селище, село) Кам'янське  
масштаб 1:100





# ЕКСПЛІКАЦІЯ


приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 185 літер " "

вулиця (приміщення, площа) Соборна

місто (селище, село) Кам'янське

Вітер по площі	Поверх	Найкращий	Протяжених приміщень	Формула розрахунку площі приміщень по внутрішньому обміру	Площі приміщень (м <sup>2</sup> )						Сума площ приміщень з перекладами по площі
					Площа приміщень по внутрішньому обміру	Загальна площа	Площа приміщень по внутрішньому обміру	Площа приміщень по внутрішньому обміру	Площа приміщень по внутрішньому обміру	Площа приміщень по внутрішньому обміру	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234-1	I	41	Приміщення чергового	3,00 x 4,00	28,0	23,0	28,0				
Разом по прокатним камерам полігонного типу 234-1					28,0	23,0	28,0				

ПЛАН  
виробничого будинку  
Будинок побутових цеху № 0110687 (20Ц-1)  
вулиця (приміщення) Соборна № 18Б  
місто (селище, сєне) Кам'янське  
масштаб 1:100



# ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 18 Б літер "\_\_\_\_\_"

булиця (громад. площа) Соборна

місто (селище, село) Кам'янське

Літер по н. до	Поверх	№ приміщення	Призначення приміщення	Формули для підрахунку площі приміщення по внутрішньому обміру	Площа приміщення по внутрішньому обміру	Загальна площа	Адміністративне приміщення	Основна площа виробництва	Додаткова	Сума площі приміщень, що перебувають на площі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206-1	I	1-1	Коридор	$1,66 \times 2,03$		3,4			3,4	
		1-2	Підсобне приміщення	$(1,53 \times 2,03) + \left( \frac{0,56 \times 0,56 \times 2,03}{2} \right)$		3,8			3,8	
		1-3	Коридор	$(10,62 \times 4,91) + \left( \frac{0,33 \times 1,40 \times 1,29 \times 4,91}{2} \right) + \left( \frac{0,20 \times 0,43}{2} \right) - \left( \frac{0,166}{2} \right) - (0,20 \times 0,88) -$						
				$-(0,20 \times 0,80)$		53,3			53,3	
		1-4	Коридор	$(5,44 \times 6,03) + \left( \frac{0,90 \times 0,43}{2} \right) + \left( \frac{0,42}{2} \right) + (1,0 \times 0,42) + \left( \frac{0,22}{2} \right) -$						
				$-(0,20 \times 0,19)$		28,2			28,2	
		1-5	Роздягальня	$(5,70 \times 7,92) - (0,42 \times 0,20) -$						
				$(0,40 \times 0,20) - (0,20 \times 0,20)$		44,9	44,9			
		1-6	Роздягальня	$(5,46 \times 5,75) + \left( \frac{1,04 \times 0,42}{2} \right) +$						
				$+(0,20 \times 1,0) - (0,23 \times 0,24)$		31,8	31,8			
		1-7	Роздягальня	$(2,82 \times 5,91) + \left( \frac{1,04 \times 0,42}{2} \right) -$						
				$-(0,20 \times 0,20)$		16,8	16,8			
		1-8	Душова	$(2,40 \times 3,68) - (0,35 \times 0,10 \times 4) -$						
				$-(0,32 \times 0,33)$		8,4	8,4			
		1-9	Роздягальня	$(12,02 \times 6,90) - (0,20 \times 0,31) -$						
				$-(0,20 \times 0,30)$		82,6	82,6			
		1-10	Роздягальня	$(23,60 \times 6,40) - (0,20 \times 0,80 \times 4) -$						
						162,6	162,6			
		1-11	Вбиральня	$1,77 \times 1,94$		3,4			3,4	
		1-12	Коридор	$(5,21 \times 6,93) - (0,20 \times 0,42)$		36,0			36,0	
Разом по будинку побутових цсху: 206-1						475,2	347,1		428,1	



## ХАРАКТЕРИСТИКА БУДІВНУ, ГОСПОДАРСЬКИХ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

[illegible]


25

## ХАРАКТЕРИСТИКА БУДИНКУ, ГОСПОДАРСЬКИХ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

[illegible]

# ХАРАКТЕРИСТИКА БУДИНКУ, ГОСПОДАРСЬКИХ БУДІВЕЛЕЙ ТА СПОРУД

Літер	Назва об'єкта	Рік побудови	Опис основних конструктивних елементів						Інженерне обладнання					Висота (м)	Площа (кв. м)	Об'єм (куб. м)	Вартість заміщення (грн.)	% зносу	Інвентаризаційна вартість (грн.)
			фундамент	стіни	покрівля	переkritтя	підлога	сходи	електрика	водопровід	каналізація	газовод	вид опалення						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Разом по Адресованій Майдані (ІНВ/0110676)							1113-1							11323				
110677	125-1 Асфальт з будівельних матеріалів (ІНВ/0110677)		Залишок Бетон	Залишок Бетон	Метал	Залишок Бетон	Бетон							220	89.3	288	(87)		
	Разом по Асфальт з будівельних матеріалів (ІНВ/0110677)							(ІНВ/0110677) 125-1							89.3				
110678	125-1 Будівельні матеріали (ІНВ/0110678)		Залишок Бетон	Залишок Бетон	Метал	Залишок Бетон	Бетон							550	418.2	2300	(87)		
	Разом по Будівельні матеріали (ІНВ/0110678)							(ІНВ/0110678) 125-1							418.2				
110679	125-1 Будівельні матеріали (ІНВ/0110679)		Залишок Бетон	Залишок Бетон	Метал	Залишок Бетон	Бетон							310	85.6	248	(87)		
	Разом по Будівельні матеріали (ІНВ/0110679)							(ІНВ/0110679)							85.6				
10680	125-2 Службово-побутовий корпус		Залишок Бетон	Залишок Бетон	Метал	Залишок Бетон	Бетон							1085	8200	3500	(87)		
	Разом по Службово-побутовий корпус							(ІНВ/0110680) 125-2							8200				
110681	125-1 Будівельні матеріали (ІНВ/0110681)		Залишок Бетон	Залишок Бетон	Метал	Залишок Бетон	Бетон							466	377.2	1758	(87)		
	Разом по Будівельні матеріали (ІНВ/0110681)							(ІНВ/0110681) 125-1							377.2				
110682	125-1 Будівельні матеріали (ІНВ/0110682)		Залишок Бетон	Залишок Бетон	Метал	Залишок Бетон	Бетон							280	2.3	9			
	Разом по Будівельні матеріали (ІНВ/0110682)							(ІНВ/0110682) 125-1							2.3				
	Усього:														380.5				



Літер	Назва об'єкта	Рік побудови	Фундамент	Стіни	покрівля	перекриття	підлога	сходи	електрика	водопровід	каналізація	газопровід	вид опалення	Висота (м)	Площа (кв.м)	Об'єм (куб.м)	Вартість заміни (грн.)	% зносу	Інвентаризація
110682-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
171-1	Будівля контори цеху		Бетон	цегла	Річковий бетон	Залив	Бетон							380	326,9	1215	(87)		
172-1	Приміщення		Бетон	цегла	Штукатурка	Бетон	Бетон							380	101,1	550			
Разом по будівлі контори цеху							(інв. 11010682)								468				
110683	Разом по будівлі контори цеху		Бетон	цегла	Штукатурка	Бетон	Бетон							380	155,3	503	(87)		
184-1	Будівля контори цеху		Бетон	цегла	Штукатурка	Бетон	Бетон							520	219,6	1132			
Разом по будівлі контори цеху			Бетон	цегла	Штукатурка	Бетон	Бетон							520	219,6	1132			
110685	Разом по будівлі контори цеху		Бетон	цегла	Штукатурка	Бетон	Бетон							520	219,6	1132			
185-2	Будівля контори цеху		Бетон	цегла	Штукатурка	Бетон	Бетон							520	219,6	1132			
Разом по будівлі контори цеху			Бетон	цегла	Штукатурка	Бетон	Бетон							520	219,6	1132			
110686	Разом по будівлі контори цеху		Бетон	цегла	Штукатурка	Бетон	Бетон							520	219,6	1132			
186-1	Будівля контори цеху		Бетон	цегла	Штукатурка	Бетон	Бетон							520	219,6	1132			
Разом по будівлі контори цеху			Бетон	цегла	Штукатурка	Бетон	Бетон							520	219,6	1132			
110687	Разом по будівлі контори цеху		Бетон	цегла	Штукатурка	Бетон	Бетон							520	219,6	1132			
201-1	Будівля контори цеху		Бетон	цегла	Штукатурка	Бетон	Бетон							520	219,6	1132			
Разом по будівлі контори цеху			Бетон	цегла	Штукатурка	Бетон	Бетон							520	219,6	1132			
110688	Разом по будівлі контори цеху		Бетон	цегла	Штукатурка	Бетон	Бетон							520	219,6	1132			
221-1	Будівля контори цеху		Бетон	цегла	Штукатурка	Бетон	Бетон							520	219,6	1132			
Разом по будівлі контори цеху			Бетон	цегла	Штукатурка	Бетон	Бетон							520	219,6	1132			
222-1	Будівля контори цеху		Бетон	цегла	Штукатурка	Бетон	Бетон							520	219,6	1132			
Разом по будівлі контори цеху			Бетон	цегла	Штукатурка	Бетон	Бетон							520	219,6	1132			
223-1	Будівля контори цеху		Бетон	цегла	Штукатурка	Бетон	Бетон							520	219,6	1132			
Разом по будівлі контори цеху			Бетон	цегла	Штукатурка	Бетон	Бетон							520	219,6	1132			
224-1	Будівля контори цеху		Бетон	цегла	Штукатурка	Бетон	Бетон							520	219,6	1132			
Разом по будівлі контори цеху			Бетон	цегла	Штукатурка	Бетон	Бетон							520	219,6	1132			
Усього:																			



РСТ

