

ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ”

НАША АДРЕСА


51925. Україна, м. Кам'янське, вул. Соборна, 9
тел.: (0569) 55-02-15

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ Є ДОДАТКОМ ДО ПРАВОВСТАНОВЛЮВАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ

Додаток 2 до Інструкції про порядок проведення технічної
інвентаризації об'єктів нерухомого майна

229-3

444



ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ”
(суб'єкт господарювання)



Область Дніпропетровська

Район Заводський

Інвентаризаційна
справа №
Реєстровий №

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
НА ВИРОБНИЧИЙ БУДИНОК

Виробничий комплекс частина 92
(призначення)

№ 18Б вулиця Соборна

місто Кам'янське

Замовник технічної інвентаризації
або уповноважена ним особа (прізвище, ім'я та
по батькові фізичної особи або найменування
юридичної особи)

Публічне акціонерне
товариство “Дніпровський
металургійний комбінат”

Місце проживання, серія і номер паспорта
фізичної особи або місце знаходження, код
за ЄДРПОУ юридичної особи

код 05393043

м. Кам'янське


вул. Соборна 18Б

Паспорт виготовлено станом на

« » 201 р.

Виконав Білецький Д.О. АЕ004346

(підпис, прізвище, серія та номер кваліфікаційного сертифіката. М. П.)




План






План
будівлі корпусу зневоднювання шламів,
інв. №0114065,
літера -З,
вулиця Соборна, 18Б,
місто Кіровоградське
Масштаб 1:100
Відмітка +4,800, +4,900, +6,000, +6,800, +7,200, +7,500.



План

корпусу зневоднювання шламів,
інв.№0114065,
літера 2Ф-3
вулиця Соборна, 18Б,
місто Кам'янське
Масштаб 1:100.
Відмітка +10.000, +10.600, +11.200,
+11.360, +11.500, +14.400.




ПЛАН 22Ф-4
виробничого будинку


КОРПУС ЗНЕВОДНЮВАННЯ ШІДМ'Я
(призначення)

вулиця (провулок, площа) Саборна № 18 Б
місто (селище, село) Кам'янське

I ПОВЕРХ




II поверх




ПЛАН 227-4 116 014065
виробничого будинку
формат зневоднення шпалів
(призначення)
вулиця (провулок, площа) Соборна № 156
місто (селище, село) Кам'янське

III поверх



ПЛАН 229-4 ЛНВ 0114065
 виробничого будинку
 КОРПУС ЗНЕБЕДНЮВАННЯ ШПАТІВ
 (призначення)
 вулиця (провулок, площа) Соборна № 145
 місто (селище, село) КОМ'ЯНСЬКЕ
 IV ПОВЕРХ



ЕКСПЛІКАЦІЯ
приміщень до планів
корпусу зневоднювання шламів,
інв. №0114065,
літера 22Ф-3,
вулиця Соборна 185



| Літера по плану | Поверхи | № приміщень | Призначення приміщень | Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру | Площа приміщень | | | | | |
|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|---|------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|------------|--|
| | | | | | Площа по внутрішньому обміру | Загальна площа | Адміністративно-побутових | Основних (виробничих) | Допоміжних | Самовільно збудована перероблена площа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 22Ф-3 | відм. 0.000 | 1-1 | Приміщення згущувачів | $36,4 \times 11,62 - 3,6 \times 2,6 - 1,0 \times (1,85 + 1,0 + 1,6) - 2,9 \times 6,5 - 4,1 \times 2,85 - 2,7 \times 8,85 - 7 \times 0,5 \times 1,0 - 10 \times 0,5 \times 0,5 - 0,3 \times 1,0$ | 348,4 | | | 348,4 | | |
| | | 1-2 | Приміщення зберігання мастил | $1,9 \times 5,5$ | 10,5 | | | | 10,5 | |
| | | 1-3 | Кладова | $4,1 \times 2,85 - 2 \times 0,5 \times 0,5 - 0,2 \times 1,0$ | 11,0 | | | | 11,0 | |
| | | 1-4 | Кладова | $1,7 \times 8,35$ | 14,2 | | | | 14,2 | |
| | відм. -3.000 відм. +1.700, +3.300 відм. +2.200 відм. +3.385 +2.300 відм. +4.800 відм. +6.000 | 1-5 | Робоче приміщення | $54,84 \times 18,3 - 3,08 \times 5,75 - (3,08 + 3,38) \times 6,0 - 2 \times 0,1 - 12 \times 0,02 - 12 \times 0,4 \times 0,6 - 2 \times 0,8 \times 0,6 - 12 \times 0,4 \times 0,4$ | 940,9 | | | 940,9 | | |
| | | 1-6 | Механічна майстерня | $6,24 \times 5,75 - 0,01 - 0,02$ | 35,9 | | | 35,9 | | |
| | | 1-7 | Токарна | $3,06 \times 5,73 - 1,14 \times 0,25$ | 17,2 | | | 17,2 | | |
| | | 1-8 | Приямок зі сходами | $3,6 \times 2,6 - 1,5 \times 1,0 + 1,0 \times (1,85 + 1,0 + 1,6)$ | 12,3 | | | 12,3 | | |
| | | 1-9 | Металева площадка зі сходами | $2,65 \times 1,6 + 0,8 \times (1,64 + 1,72) + 1,9 \times 0,8$ | 8,4 | | | | 8,4 | |
| | | 1-10 | Металева площадка зі сходами | $0,7 \times (2,22 + 5,8)$ | 5,6 | | | | 5,6 | |
| | | 1-11 | Металева площадка зі сходами | $0,8 \times 2,5 + 0,8 \times (3,4 + 3,85)$ | 7,8 | | | | 7,8 | |
| | | 1-12 | Металева площадка зі сходами | $10,0 \times 3,3 + 2,7 \times 1,2 + 10,0 \times 2,7 + 2,5 \times 1,2 + 7,5 \times 3,3 + 0,8 \times 1,4 \times 3$ | 94,4 | | | | 94,4 | |
| | | 2-1 | Вентприміщення | $5,72 \times 18,0 - 3,24 \times 5,38 - 3 \times 0,02 - 2,04 \times 5,38$ | 74,5 | | | 74,5 | | |
| | | 2-2 | Приміщення фільтрації | $36,1 \times 18,3 - 4,21 \times 3,6 - 14 \times 0,4 \times 0,6 + 0,7 \times 0,7$ | 642,6 | | | 642,6 | | |
| | | 2-3 | Металева площадка зі сходами | $0,8 \times (3,48 + 1,75 + 0,92 + 29,18) + 3 \times 1,2 \times 9,82 - 3 \times 1,2 \times 1,2 + 6 \times 0,6 \times (0,4 + 1,2) + 0,8 \times (1,6 + 0,75) + 0,8 \times 0,75 + 5,7 \times 1,8 - 2 \times 0,1 \times 0,2 \times 1,0 + 1,85 \times 6,78 + 2,8 \times 1,6 + 0,8 \times 1,64 - 1,0 \times 0,5$ | 93,4 | | | 93,4 | | |
| 7,2 | відм. +7.200 | 2-4 | Відділення подачі сипучих матеріалів | $12,2 \times 18,0 + 0,8 \times 3,85 - 1,4 \times 2,65 - 1,48 \times 1,74 - 12 \times 0,02$ | 216,2 | | | 216,2 | | |
| | відм. +9.300 | 2-5 | Металева площадка зі сходами | $1,85 \times 1,23 + (1,85 - 1,05) \times (1,5 + 1,0 + 3,6) + 1,0 \times 1,05 + (1,85 + 3,65) \times 3,0 + (4,1 - 3,0) \times 1,0 + 1,1 \times 0,7/2 + 2,4 \times 0,8$ | 28,1 | | | | 28,1 | |
| | | 2-6 | Металева площадка | $2,0 \times 1,55$ | 3,1 | | | 3,1 | | |
| | | 2-7 | Металева площадка | $2,0 \times 1,55$ | 3,1 | | | 3,1 | | |
| | відм. +14.400 | 2-8 | Металева площадка | $2,0 \times 1,55$ | 3,1 | | | 3,1 | | |
| | | 2-9 | Металева площадка | $2,0 \times 1,55$ | 3,1 | | | 3,1 | | |
| | | 2-10 | Металева площадка | $2,0 \times 1,55$ | 3,1 | | | 3,1 | | |
| | | 2-11 | Металева площадка | $2,0 \times 1,55$ | 3,1 | | | 3,1 | | |
| | | 2-12 | Вентприміщення | $2,04 \times 5,38$ | 11,0 | | | 11,0 | | |
| | +4.900 | 2-13 | Металева площадка зі сходами | $0,8 \times 5,0 + 1,64 \times 0,8$ | 5,3 | | | | 5,3 | |
| | +2.200 | 2-14 | Металева площадка зі сходами | $2,0 \times 1,0 + 0,7 \times 1,27$ | 2,9 | | | | 2,9 | |
| | відм. +10.000 | 3-1 | Відділення подачі сипучих матеріалів | $12,2 \times 18,0 - 12 \times 0,02 - 6 \times 3,14 \times 0,5 \times 0,5 + 0,8 \times 2,0 + 0,9 \times 1,0$ | 217,2 | | | 217,2 | | |
| | | 3-2 | Робоча площадка | $5,72 \times 18,0 + 0,8 \times 2,82 - 3 \times 0,02 - 1,0 \times 2,2 - 2,47 \times 2,5 - 0,56 \times 0,56 - 3 \times 3,14 \times 0,28 \times 0,28 - 3,14 \times 0,33 \times 0,33$ | 95,4 | | | 95,4 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----|---------------------------------|---|--------|--|--|--------|-------|--|
| | відм. +11.360 | 3-3 | Металева площадка зі сходами | $1,5 \cdot (1,5 + 14,57 + 1,78) + 1,85 \cdot 1,5 + 1,85 \cdot 1,78 + 0,8 \cdot (1,54 + 1,56) + 0,92 \cdot 1,8 - 0,7 \cdot 0,3 - 0,7 \cdot 0,45$ | 36,5 | | | 36,5 | | |
| | відм. +11.200 | 3-4 | Металева площадка зі сходами | $5,2 \cdot 9,5 + 0,9 \cdot 1,0 + 0,8 \cdot (1,5 + 0,8 + 1,5) - 0,8 \cdot 0,6 - 2 \cdot 3,14 \cdot 1,45 \cdot 1,45$ | 39,7 | | | 39,7 | | |
| | відм. +11.200, +12.200 | 3-5 | Металева площадка зі сходами | $3,8 \cdot 1,62 + 1,8 \cdot (6,4 + 1,0 + 1,6) + 2,0 \cdot 1,0 + 0,7 \cdot 2,57 - 0,95 \cdot 0,5 - 0,95 \cdot 2,0$ | 23,8 | | | 23,8 | | |
| | відм. +12.400 | 3-6 | Металева площадка зі сходами | $1,9 \cdot 1,0 + 0,8 \cdot 2,3$ | 3,7 | | | 3,7 | | |
| | відм. +10.600 | 3-7 | Металева площадка зі сходами | $0,95 \cdot 1,5 + 0,8 \cdot 2,65$ | 3,5 | | | 3,5 | | |
| | | | Разом по будинку 22Ф -3: | | 3019,0 | | | 2830,7 | 188,2 | |

ш.в.ч 0114068

Додаток 8.3
до Інструкції про порядок
проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна

ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 185 літер " "

вулиця (провулок, площа) Соборна

місто (селище, село) Кам'янське

| Літер по плану | Поверхи | №№ приміщень | Призначення приміщень | Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру | Площа по внутрішньому обміру | Площа приміщень (м²) | Допоміжних | Самовільно збудована або переобладнана площа |
|----------------|---------|--------------|-----------------------|--|------------------------------|----------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | I | 1-13 | коридор | $6.02 \times 2.89 + 1.46 \times 0.07 -$ $1.035 \times 0.09 / 2 - 2 \times \frac{0.25 \times 0.25}{2}$ | 17.4 | | 17.4 | |
| | | 1-14 | сходи | $2.78 \times 6.08 - 0.1 \times 0.06 -$ $0.2 \times 0.06 - 0.3 \times 0.01 / 2$ | 16.9 | | 16.9 | |
| | | 1-15 | трапезарія | $12.2 \times 7.7 - 6 \times (0.4 \times 0.6) -$ $2 \times (0.3 \times 0.3) - 0.3 \times 0.1$ | 92.3 | | 92.3 | |
| | | 1-16 | майданчик | $5.82 \times 3.98 - 0.4 \times 0.6 -$ 0.18×0.18 | 22.9 | | 22.9 | |
| | | 1-17 | майданчик | $6.18 \times 1.89 + 0.95 \times 4.68 +$ $6.61 \times 3.96 - 0.59 \times 0.11 -$ $0.1 \times 0.2 - 0.59 \times 0.4 -$ 0.32×0.32 | 41.9 | | 41.9 | |
| | | 1-18 | коридор | $2.85 \times 4.36 - \frac{0.25 \times 0.25}{2} \times 2 +$ 1.46×0.07 | 12.5 | | 12.5 | |
| | | 1-19 | коридор | $4.17 \times 1.75 - 0.34 \times 0.34 +$ 4.01×0.15 | 7.4 | | 7.4 | |
| | | 1-20 | коридор | 1.44×0.95 | 1.4 | | 1.4 | |
| | | 1-21 | вбиральня | 1.44×1.02 | 1.5 | | 1.5 | |
| | | 1-22 | вбиральня | 1.48×1.03 | 1.5 | | 1.5 | |
| | | 1-23 | коридор | $1.48 \times 1.16 - 0.3 \times 0.1$ | 1.7 | | 1.7 | |
| | | 1-24 | коридор | $1.53 \times 1.81 - 0.3 \times 0.1$ | 2.7 | | 2.7 | |
| | | 1-25 | коридор | $6.16 \times 1.47 + 0.83 \times \frac{0.27}{2}$ | 9.2 | | 9.2 | |
| | | 1-26 | кухня | $5.98 \times 2.58 - 0.3 \times 0.3$ | 15.3 | | 15.3 | |
| | | 1-27 | майданчик | $5.99 \times 4.14 + 1.83 \times 1.59 +$ $\frac{0.83 \times 0.27}{2} - 1.01 \times 0.32 -$ 0.32×0.32 | 27.7 | | 27.7 | |
| | | 1-28 | коридор | $2.93 \times 2.7 + 1.08 \times 0.08 +$ $0.6 \times \frac{0.11}{2}$ | 8.0 | | 8.0 | |

| Літер по плану | Поверхи | №№ приміщень | Призначення приміщень | Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру | Площа по внутрішньому обміру | Площа приміщень (м²) | | | | | Самовільно збудована або переобладнана площа |
|----------------|---------|--------------|---------------------------|--|------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|------------|----|--|
| | | | | | | Загальна площа | Адміністративно-побутових | Основних (виробничих) | Допоміжних | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | I | 1-29 | дули | $2.93 \times 1.66 - 0.3 \times 0.01$ | | | | | | | |
| | | | | $+ 1.03 \times 0.05$ | 4.9 | | 4.9 | | | | |
| | | 1-30 | кідсодаре | $4.46 \times 1.74 - 0.05 \times 0.05$ | 7.8 | | | | 7.8 | | |
| | | 1-31 | кварова | $5.92 \times 4.46 - 2/0.05 \times 0.05$ | 26.4 | | | | 26.4 | | |
| | | 1-32 | роздільний | $6.08 \times 1.72 + 1.15 \times 1.43$ | | | | | | | |
| | | | | $- 0.3 \times 0.2 + 0.2 \times 0.8$ | 12.2 | | 12.2 | | | | |
| | | 1-33 | коридор | $2.55 \times 2.55 + 0.2 \times 0.8 -$ | | | | | | | |
| | | | | $- 0.05 \times 0.05$ | 6.7 | | | | 6.7 | | |
| | | | разом по поверхі/середній | | 338.3 | | 25.1 | 184.2 | 128.4 | | |
| | | 1-13 ÷ 1-33 | I поверху | | | | | | | | |
| | | | разом по I поверху | | 1844.9 | | | | | | |
| | | | (1-1 ÷ 1-33) | | | | | | | | |

ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 18 літер " "

вулиця (провулок, площа) Соборна

місто (селище, село) Кам'янське

| Літер по плану | Поверхи | №№ приміщень | Призначення приміщень | Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру | Площа приміщень (м²) | | | Самовільно збудована або переобладнана площа |
|----------------|---------|---|-----------------------|---|-----------------------|------------|------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Основних (виробничих) | Допоміжних | 11 | |
| | II | 2-15 | сходи | 16.698 $0.05 \times 2.46 - (0.1 \times 0.3) \times 2$ $-(\frac{0.13 \times 0.13}{2}) \times 2$ | 16.6 | | 16.6 | |
| | | 2-16 | коридор | $4.15 \times 2.84 - (1.45 \times 0.86)$ | 10.5 | | 10.5 | |
| | | 2-17 | коридор | $1.63 \times 5.89 - (0.07 \times 0.3) \times 2$ $+ (\frac{1.28 \times 0.19}{2})$ | 9.7 | | 9.7 | |
| | | 2-18 | кладови | 2.39×3.38 | 8.1 | 8.1 | | |
| | | 2-19 | коридор | 1.88×11.77 | 22.1 | | 22.1 | |
| | | 2-20 | кладови | 2.42×2.45 | 5.9 | 5.9 | | |
| | | 2-21 | кладови | 3.12×2.20 | 6.9 | 6.9 | | |
| | | 2-22 | сушилка | 4.6657 $0.97 \times 4.81 - (0.07 \times 0.3) \times 2$ $-(0.4 \times 1.46)$ | 4.1 | 4.1 | | |
| | | 2-23 | вбиральня | 1.7×0.86 | 1.5 | | 1.5 | |
| | | 2-24 | коридор | 1.7×1.43 | 2.4 | | 2.4 | |
| | | 2-25 | кабінет | 17.5104 $2.88 \times 6.08 - (1.87 \times 1.0) \times 2$ $-(0.32 \times 0.32) \times 2$ | 15.5 | 15.5 | | |
| | | 2-26 | роздільник | 39.2084 $9.38 \times 4.18 + (5.05 \times 1.44) \times 2$ $+ (\frac{35.032}{2}) \times 2$ $-(0.04 \times 5.80) - (0.32 \times 0.32) \times 4$ $-(0.0224 \times 0.32) - (0.15 \times 0.07) \times 2$ $-(0.051 \times 0.3) + (\frac{1.28 \times 0.19}{2}) \times 2$ | 80.9 | 80.9 | | |
| | | 2-27 | душови | 2.6×1.85 | 4.8 | 4.8 | | |
| | | 2-28 | коридор | 2.65×2.35 | 6.2 | | 6.2 | |
| | | 2-29 | душови | 1.69×4.49 | 8.1 | 8.1 | | |
| | | Разом по приміщеннях з 2-15 по 2-29 | | 203.3 | 134.3 | 69.0 | | |
| | | Разом по II поверху приміщ. з 1 по 2-29 | | 1295.9 | | | | |

ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 185 літер " "

вулиця (привулок, площа) Соборна

місто (селище, село) Кам'янське


| Літер по плану | Поверхи | №№ приміщень | Призначення приміщень | Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру | Площа по внутрішньому обміру | 7 | 10 | 11 |
|----------------|---------|--------------|---------------------------------------|--|------------------------------|-------|-------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 |
| | III | 3-8 | СХОДИ | $B, DB \times 2,81 - 0,10 \times 0,10 \times 2 -$ $- 0,06 \times 0,55 \times 2 =$ | 17,0 | | 17,0 | |
| | | 3-9 | КОРИДОР | $4,23 \times 2,87 - 0,90 \times 1,47 -$ $- 0,10 \times 0,10 =$ | 10,8 | | 10,8 | |
| | | 3-10 | ЕЛЕКТРОМАШИНА | $4,83 \times 5,83 - 0,96 \times 0,16 -$ $- 0,40 \times 0,60 - 0,10 \times 0,10 =$ | 26,6 | 26,6 | | |
| | | 3-11 | ПІДСТАННІЯ СИЛОВОГО НАПРЯВЛЕННЯ | $12,10 \times 7,48 - 6,10 \times 1,27 -$ $0,60 \times 0,40 \times 4 - 0,60 \times 0,3 \times 2 -$ $- 0,18 \times 0,18 \times 3 - 0,10 \times 0,27 =$ | 81,3 | 81,3 | | |
| | | 3-12 | МАШИНЕРІЯ | $6,14 \times 6,14 - 1,50 \times 0,20 -$ $- 0,60 \times 0,40 - 0,37 \times 0,11 -$ $- 0,33 \times 0,40 - 0,10 \times 0,10 =$ | 37,0 | 37,0 | | |
| | | 3-13 | КОРИДОР | $2,79 \times 1,80 - 0,11 \times 0,37 =$ | 5,0 | | 5,0 | |
| | | 3-14 | ПЛАДОВА | $5,70 \times 1,89 - 0,36 \times 0,40 =$ | 10,6 | 10,6 | | |
| | | 3-15 | СКЛАД | $3,42 \times 2,40 =$ | 8,2 | 8,2 | | |
| | | 3-16 | СКЛАД | $2,44 \times 2,42 =$ | 5,9 | 5,9 | | |
| | | 3-17 | КОРИДОР | $3,13 \times 1,82 - 0,36 \times 0,14 =$ | 5,6 | | 5,6 | |
| | | 3-18 | ДУШОВА | $2,21 \times 3,10 =$ | 6,9 | 6,9 | | |
| | | 3-19 | ОБІРАЛЬНА | $0,85 \times 1,67 =$ | 1,4 | | 1,4 | |
| | | 3-20 | КОРИДОР | $1,53 \times 1,70 =$ | 2,6 | | 2,6 | |
| | | 3-21 | СУШИЛЬНА | $2,37 \times 1,30 =$ | 3,10 | 3,10 | | |
| | | 3-22 | ОБІЛЕРНА | $0,92 \times 4,76 - 0,51 \times 1,48 -$ $- 0,09 \times 0,30 =$ | 3,6 | 3,6 | | |
| | | 3-23 | ДУШОВА | $4,47 \times 1,90 + 2,90 \times 1,70 -$ $- 0,35 \times 0,10 =$ | 13,4 | 13,4 | | |
| | | 3-24 | КОРИДОР | $2,25 \times 2,64 =$ | 5,9 | | 5,9 | |
| | | 3-25 | РАЗДІЛНИК | $((5,75 \times 6,20) - (0,06 \times 0,33) -$ $- (0,30 \times 0,30) - (3,05 \times 0,15) -$ $- (0,31 \times 0,07) + ((1,52 \times 5,0) -$ $- (0,30 \times 0,30)) + (4,28 \times 12,30) -$ $- (0,30 \times 0,30 \times 3)) + 1,86 \times 1,74 =$ $1,63 \times 5,90 =$ | 98,2 9,6 | 98,2 | | |
| | | 3-26 | КОРИДОР | | 9,6 | | 9,6 | |
| | | РАЗДІЛ | ПО ПРИМІЩЕННЯМ 3-8 ПО 3-25: | | 352,7 | 352,7 | 294,8 | 57,9 |
| | | РАЗДІЛ | ПО ПОВЕРХУ З 3-1 ПО 3-25: | | 772,5 | 772,5 | 294,8 | 57,9 |

ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 185 літер "2294"

вулиця (привулок, площа) Соборна



місто (селище, село) КАМ'ЯНСЬКЕ



| Літер по плану | Поверхи | №№ приміщень | Призначення приміщень | Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру | Площа по внутрішньому обміру | Загальна площа | Площа за рахунок площ, що вилучаються з будівлі або переобладнана | площа | | |
|----------------|---------|--------------|-----------------------|---|------------------------------|----------------|---|-------|------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2294 | IV | 4-1 | СХОДИ | $6,08 \times 2,81 - 0,10 \times 0,10 \times 2 -$ $- 0,06 \times 0,35 \times 2 =$ | 17,0 | | | | 17,0 | |
| | | 4-2 | КОРИДОР | $2,90 \times 6,15 - 0,87 \times 1,20 -$ $- 0,12 \times 0,44 - 0,10 \times 0,10 =$ | 18,7 | | | | 18,7 | |
| | | 4-3 | ОПЕРАТОРСЬКА | $12,30 \times 12,02 - 0,40 \times 0,40 \times 8 -$ $- 0,10 \times 0,40 - 0,10 \times 0,10 =$ $- 0,10 \times 0,44 - 0,18 \times 0,18 \times 9 =$ | 146,2 | 146,2 | | | | |
| | | 4-4 | ПРИЙОМЧІНІ | $5,90 \times 4,08 - 0,35 \times 0,37 =$ | 23,9 | 23,9 | | | | |
| | | 4-5 | КОРИДОР | $11,25 \times 1,88 - 0,10 \times 0,10 =$ $- 0,36 \times 0,09 - 0,07 \times 0,36 =$ $- 0,59 \times 2,05 + 1,05 \times 2,27 =$ | 22,3 | | | | 22,3 | |
| | | 4-6 | КОРИДОР | $1,35 \times 1,18 =$ | 1,6 | | | | 1,6 | |
| | | 4-7 | БІБЛІОТЕКА | $1,35 \times 0,96 =$ | 1,3 | | | | 1,3 | |
| | | 4-8 | ПРИЙОМЧІНІ | $2,84 \times 1,64 - 0,30 \times 0,11 =$ | 4,6 | 4,6 | | | | |
| | | 4-9 | КАБІНЕТ | $3,07 \times 6,04 - 0,50 \times 0,30 =$ $- 0,11 \times 0,30 =$ | 18,4 | 18,4 | | | | |
| | | 4-10 | БІБЛІОТЕКА | $1,33 \times 0,94 =$ | 1,3 | | | | 1,3 | |
| | | 4-11 | КОРИДОР | $1,33 \times 1,20 =$ | 1,6 | | | | 1,6 | |
| | | 4-12 | КОРИДОР | $1,40 \times 2,09 =$ | 2,9 | | | | 2,9 | |
| | | 4-13 | ДІЛОВА | $2,54 \times 0,96 - 0,21 \times 1,51 =$ | 2,1 | | | | 2,1 | |
| | | 4-14 | ВІДПОЧИНК | $2,94 \times 2,14 - 1,25 \times 1,11 =$ $- 0,10 \times 0,32 =$ | 4,9 | 4,9 | | | | |
| | | 4-15 | КАБІНЕТ | $3,66 \times 6,14 - 0,11 \times 0,32 =$ $- 0,33 \times 0,34 =$ | 22,3 | 22,3 | | | | |
| | | 4-16 | КАБІНЕТ | $4,71 \times 6,04 - 1,08 \times 0,17 =$ $- 0,40 \times 0,37 \times 0,49 \times 1,52 =$ | 28,9 | 28,9 | | | | |
| | | 4-17 | КАБІНЕТ | $2,95 \times 6,10 - 0,09 \times 0,09 =$ $- 0,10 \times 0,33 =$ | 18,0 | 18,0 | | | | |

| Літер по плану | Поверхи | №№ приміщень | Призначення приміщень | Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру | Площа по внутрішньому обміру | Площа приміщень (м²) | | | | | Самовільно збудована або переобладнана площа |
|-------------------------------|------------|--------------|-----------------------|---|------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|------------|----|--|
| | | | | | | Загальна площа | Адміністративно-побутових | Основних (виробничих) | Допоміжних | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 229-4 | IV | 4-18 | кабінет | $2,87 \times 6,10 - 0,99 \times 0,10 -$ $- 0,99 \times 0,99 - 0,10 \times 0,33 \times 2$ | 17,4 | | 17,4 | | | | |
| разом по приміщеннях | | | | | | | | | | | |
| | 4-1 ÷ 4-18 | IV поверху: | | | 351,4 | 351,4 | 284,6 | | 56,8 | | |
| усього по корпусу | | | | | | | | | | | |
| зневідновлення шплатів 229-4: | | | | | 4264,7 | 4264,7 | 388,8 | 3015,6 | 519,3 | | |

План зовнішніх обмірів
корпусу зневоднювання шламів,
інв. №0114065,
літера **22Ф-3**,
вулиця ~~Саборна~~, 18Б,
місто Кам'янське



Характеристика господарських будівель та споруд

| Літера | Назва об'єкта | Рік побудови | Опис основних конструктивних елементів | | | | | | Інженерне обладнання | | | | | | Висота (м) | Площа (м ²) | Об'єм (м ³) | Будівельна вартість (грн.) | % зносу | Інвентаризаційна вартість (грн.) | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------|--|-------|----------|---|---------|-------|----------------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------|--------------|-------|------|-------|--------|-------|--|--|--|
| | | | фундамент | стіни | покрівля | перекриття | підлога | сходи | електрика | водопровід | каналізація | газопровід | вид опалення | ліфт | | | | | | | сміттєпровід | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 1988 | | | | | | | | | | | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | | | | | | |
| 22Ф-3 | Корпус зневоднювання шламів, проліт А-Г, осі 1-10 | | Забірні залізобетонні панелі | | | Рулонна з утеплювачем з пінобетонних плит | | | Залізобетонні плити | | | Бетон, метал | | | Бетонні, металеві | | | так | так | так | ні | ні | ні | 20,55 | 1017,7 | 20914 | | | |
| 22ф-1 | Прибудова, проліт Г-Е, осі 4-10 | | 1988 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,95 | 439,7 | 7453 | | | | | | |
| 22ф ¹ -4 | Прибудова, проліт Е-Г, осі 11-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,35 | 155,6 | 2544 | | | | | | |
| 22ф ² 3 | Прибудова в проліт А-Г, осі 11-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,15 | 299,4 | 5434 | | | | | | |
| | | | Разом по будинку 22Ф-3: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1912,4 | 36345 | | | | | | | |
| Сходи пожежні | | | Металеві | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

