

ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ БЮРО
ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ”


НАША АДРЕСА

51925. Україна, м. Кам'янське, вул. Соборна, 9
тел.: (0569) 55-02-15

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ Є ДОДАТКОМ ДО ПРАВОВСТАНОВЛЮВАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ

Додаток 2 до Інструкції про порядок проведення технічної
інвентаризації об'єктів нерухомого майна

16 Ш - 7



ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ”
(суб'єкт господарювання)



Область Дніпропетровська

Район Заводський

Інвентаризаційна
справа №
Реєстровий №

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
НА ВИРОБНИЧИЙ БУДИНОК

Виробничий комплекс (частина 105)
(призначення)

№ 18Б вулиця Соборна

місто Кам'янське

Замовник технічної інвентаризації або уповноважена ним особа (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи)	Місце проживання, серія і номер паспорта фізичної особи або місце знаходження, код за ЄДРПОУ юридичної особи
Публічне акціонерне товариство “Дніпровський металургійний комбінат”	код 05393043 м. Кам'янське вул. Соборна 18Б

Паспорт виготовлено станом на

« » 201 р.

Виконав Білецький Д.О. АЕ004346



(підпис, прізвище, серія та номер кваліфікаційного сертифіката. М. П.)



М.П.

ПЛАН
виробничого будинку
(приміщення)
вулиця (фрешуок, яноша) Соборна № 185
місто (світине, село) Кан'янське
масштаб 1:100


З поверх





ПЛАН
виробничого будинку

Комплекс ККЦ, будинок прохідної з приміщенням інв. 001979 (16Ш-7)
вулиця (првулек, янцє) Соборна № 185
місто (селище, сєнє) Кам'янське
масштаб 1:100

II поверх



ПЛАН
виробничого будинку
Комплекс ККЦ Будинок проходної з приміщенням (об'єднання)
вулиця (проездок, нана) Соборна № 185 (бш-7)
місто (селище, село) Кам'янське
масштаб 1:100
III поверх



Комплексе ККЛ. Будинок прохідної з приміщенням інв. 0119379
(приміщення) (16.11.7)

масштаб 1:100

This architectural floor plan depicts a building layout with various rooms, corridors, and structural elements. The plan includes dimensions, room numbers, and structural annotations.

Rooms and Dimensions:

- Room 1-123: 32.3
- Room 1-124: 16.5
- Room 1-125: 32.5
- Room 1-126: 1.6
- Room 1-127: 1.1
- Room 1-128: 1.1
- Room 1-129: 16.5
- Room 1-130: 33.2
- Room 1-131: 15.7
- Room 1-132: 4.7
- Room 1-133: 1.5
- Room 1-134: 4.7
- Room 1-135: 1.5
- Room 1-136: 4.7
- Room 1-137: 55.1
- Room 1-138: 11.0
- Room 1-139: 16.4
- Room 1-140: 34.1
- Room 1-141: 11.7
- Room 1-142: 16.6
- Room 1-143: 16.5
- Room 1-144: 16.5
- Room 1-145: 16.5
- Room 1-146: 16.5
- Room 1-147: 16.5
- Room 1-148: 16.5
- Room 1-149: 16.5
- Room 1-150: 16.5
- Room 1-151: 16.5
- Room 1-152: 16.5
- Room 1-153: 16.5
- Room 1-154: 16.5
- Room 1-155: 16.5
- Room 1-156: 16.5
- Room 1-157: 16.5
- Room 1-158: 16.5
- Room 1-159: 16.5
- Room 1-160: 16.5
- Room 1-161: 16.5
- Room 1-162: 16.5
- Room 1-163: 16.5
- Room 1-164: 16.5
- Room 1-165: 16.5
- Room 1-166: 16.5
- Room 1-167: 16.5
- Room 1-168: 16.5
- Room 1-169: 16.5
- Room 1-170: 16.5
- Room 1-171: 16.5
- Room 1-172: 16.5
- Room 1-173: 16.5
- Room 1-174: 16.5
- Room 1-175: 16.5
- Room 1-176: 16.5
- Room 1-177: 16.5
- Room 1-178: 16.5
- Room 1-179: 16.5
- Room 1-180: 16.5
- Room 1-181: 16.5
- Room 1-182: 16.5
- Room 1-183: 16.5
- Room 1-184: 16.5
- Room 1-185: 16.5
- Room 1-186: 16.5
- Room 1-187: 16.5
- Room 1-188: 16.5
- Room 1-189: 16.5
- Room 1-190: 16.5
- Room 1-191: 16.5
- Room 1-192: 16.5
- Room 1-193: 16.5
- Room 1-194: 16.5
- Room 1-195: 16.5
- Room 1-196: 16.5
- Room 1-197: 16.5
- Room 1-198: 16.5
- Room 1-199: 16.5
- Room 1-200: 16.5

Corridors and Staircases:

- Corridor 1: 1.1
- Corridor 2: 1.1
- Corridor 3: 1.1
- Corridor 4: 1.1
- Corridor 5: 1.1
- Corridor 6: 1.1
- Corridor 7: 1.1
- Corridor 8: 1.1
- Corridor 9: 1.1
- Corridor 10: 1.1
- Corridor 11: 1.1
- Corridor 12: 1.1
- Corridor 13: 1.1
- Corridor 14: 1.1
- Corridor 15: 1.1
- Corridor 16: 1.1
- Corridor 17: 1.1
- Corridor 18: 1.1
- Corridor 19: 1.1
- Corridor 20: 1.1
- Corridor 21: 1.1
- Corridor 22: 1.1
- Corridor 23: 1.1
- Corridor 24: 1.1
- Corridor 25: 1.1
- Corridor 26: 1.1
- Corridor 27: 1.1
- Corridor 28: 1.1
- Corridor 29: 1.1
- Corridor 30: 1.1
- Corridor 31: 1.1
- Corridor 32: 1.1
- Corridor 33: 1.1
- Corridor 34: 1.1
- Corridor 35: 1.1
- Corridor 36: 1.1
- Corridor 37: 1.1
- Corridor 38: 1.1
- Corridor 39: 1.1
- Corridor 40: 1.1
- Corridor 41: 1.1
- Corridor 42: 1.1
- Corridor 43: 1.1
- Corridor 44: 1.1
- Corridor 45: 1.1
- Corridor 46: 1.1
- Corridor 47: 1.1
- Corridor 48: 1.1
- Corridor 49: 1.1
- Corridor 50: 1.1
- Corridor 51: 1.1
- Corridor 52: 1.1
- Corridor 53: 1.1
- Corridor 54: 1.1
- Corridor 55: 1.1
- Corridor 56: 1.1
- Corridor 57: 1.1
- Corridor 58: 1.1
- Corridor 59: 1.1
- Corridor 60: 1.1
- Corridor 61: 1.1
- Corridor 62: 1.1
- Corridor 63: 1.1
- Corridor 64: 1.1
- Corridor 65: 1.1
- Corridor 66: 1.1
- Corridor 67: 1.1
- Corridor 68: 1.1
- Corridor 69: 1.1
- Corridor 70: 1.1
- Corridor 71: 1.1
- Corridor 72: 1.1
- Corridor 73: 1.1
- Corridor 74: 1.1
- Corridor 75: 1.1
- Corridor 76: 1.1
- Corridor 77: 1.1
- Corridor 78: 1.1
- Corridor 79: 1.1
- Corridor 80: 1.1
- Corridor 81: 1.1
- Corridor 82: 1.1
- Corridor 83: 1.1
- Corridor 84: 1.1
- Corridor 85: 1.1
- Corridor 86: 1.1
- Corridor 87: 1.1
- Corridor 88: 1.1
- Corridor 89: 1.1
- Corridor 90: 1.1
- Corridor 91: 1.1
- Corridor 92: 1.1
- Corridor 93: 1.1
- Corridor 94: 1.1
- Corridor 95: 1.1
- Corridor 96: 1.1
- Corridor 97: 1.1
- Corridor 98: 1.1
- Corridor 99: 1.1
- Corridor 100: 1.1

Structural Elements:

- Column 1: 1.1
- Column 2: 1.1
- Column 3: 1.1
- Column 4: 1.1
- Column 5: 1.1
- Column 6: 1.1
- Column 7: 1.1
- Column 8: 1.1
- Column 9: 1.1
- Column 10: 1.1
- Column 11: 1.1
- Column 12: 1.1
- Column 13: 1.1
- Column 14: 1.1
- Column 15: 1.1
- Column 16: 1.1
- Column 17: 1.1
- Column 18: 1.1
- Column 19: 1.1
- Column 20: 1.1
- Column 21: 1.1
- Column 22: 1.1
- Column 23: 1.1
- Column 24: 1.1
- Column 25: 1.1
- Column 26: 1.1
- Column 27: 1.1
- Column 28: 1.1
- Column 29: 1.1
- Column 30: 1.1
- Column 31: 1.1
- Column 32: 1.1
- Column 33: 1.1
- Column 34: 1.1
- Column 35: 1.1
- Column 36: 1.1
- Column 37: 1.1
- Column 38: 1.1
- Column 39: 1.1
- Column 40: 1.1
- Column 41: 1.1
- Column 42: 1.1
- Column 43: 1.1
- Column 44: 1.1
- Column 45: 1.1
- Column 46: 1.1
- Column 47: 1.1
- Column 48: 1.1
- Column 49: 1.1
- Column 50: 1.1
- Column 51: 1.1
- Column 52: 1.1
- Column 53: 1.1
- Column 54: 1.1
- Column 55: 1.1
- Column 56: 1.1
- Column 57: 1.1
- Column 58: 1.1
- Column 59: 1.1
- Column 60: 1.1
- Column 61: 1.

Виробничого будинку

Комплекс ККЛД должен проходить з приміщенням


(призначення

улицы (продолжение) Соборна № 185

місто (єдине, єє) Кам'янське

масштаб 1:100

✓ Подпись




Виробничого будинку

Комплекс ККЛ Будинок прохідної з приміщенням інв. № 041979
(приміщення) (15 ш.-7)

No 185

масштаб 1:100


VI. НОВЕРА



ПЛАН
виробничого будинку

Комплекс ККД будинок прохідної з приміщенням інв. 0411979
(приміщення)
вулиця (проект, нинішнє) Соборна № 185
місто (селище, село) Кам'янське
масштаб 1:100


VII поверх



Виробничого будинку

Комплексе ККЛ Будинок прохідної з приміщенням інв.м.011179
(прізвиршення) (16ш-7)
вулиця (привуллок, пнотце) Соборна № 18Б
місто (сєннше, сєє) Кам'янське
масштаб 1:100


ТЕХНИЧНИ ПОБЕРИ БИД + 25,37



ПЛАН виробничого будинку

виробничого будинку
Комплекс ККЦ Будинок проєктов. з приміщенням інвентариза-
(приміщення)
вулиця (приміщення, являє) Соборна № 18Б
місто (селище, село) Кам'яніцьке
масштаб 1:100

Введенне проміщення нивільної
роботи в ділянку в окрему
інвентаризаційну справу та в
державною власність



Виробничого будинку

(признанен)

_____ (Print Name)

_____ (sete)

испытать 1

7.50



ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 18Б літер "16Ш-7"


вулиця (провулок, площа)

Соборна

місто (селище, село)

Кам'янське

Літер по плану	Поверхи	№№ приміщень	Призначення приміщень	Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру	Площа по внутрішньому обміру	Площа приміщень (м²)					Самовільно збудована або переобладнана площа
						Загальна площа	Адміністративно-побутових	Основних (виробничих)	Допоміжних		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16Ш-7	I	1-1	КОРИДОР	$2,52 \times 2,31 = 5,821$	5,8				5,8		
		1-2	КАБІНЕТ	$5,58 \times 3,28 - 0,10 \times 0,30 = 18,302$	18,3		18,3				
		1-3	КОРИДОР	$2,60 \times 2,30 = 5,980$	6,0		6,0				
		1-4	КОРИДОР	$2,46 \times 1,60 = 3,936$	3,9				3,9		
		1-5	Склад	$2,82 \times 3,57 + 1,0 \times 0,28 = 10,067$	9,8		9,8				
		1-6	Склад	$2,47 \times 2,55 + 0,84 \times 1,16 + 1,416 \times 0,264 + 0,974 \times 0,40 \times 0,66 = 8,9$	8,9		8,9				
		1-7	ОБІДНАЛЬНА	$1,05 \times 1,34 = 1,407$	1,4				1,4		
		1-8	КОРИДОР	$1,28 \times 1,56 = 1,996$	2,0				2,0		
		1-9	КОРИДОР	$2,79 \times 2,33 = 6,500$	6,5				6,5		
		1-10	ПРИЙОМНА	$7,98 \times 2,77 - 0,28 \times 0,40 = 22,104$	22,0		22,0				
		1-11	КАБІНЕТ	$5,57 \times 5,58 = 31,080$	31,1		31,1				
		1-12	СТОРОННЯ	$2,90 \times 0,91 = 2,639$	2,6		2,6				
		1-13	ХОД	$10,06 \times 4,70 + 12,03 \times 12,92 - 1,34 \times 0,20 - 0,40 \times 0,40 \times 6 - 0,40 \times 0,07 - 0,40 \times 0,13 - 2,90 \times 1,0 \times 3 - 0,40 \times 0,11 = 155,427$	192,7		192,7				
		1-14	СТОРОННЯ	$2,89 \times 0,95 = 2,745$	2,8		2,8				
		1-15	СТОРОННЯ	$2,89 \times 0,95 = 2,745$	2,8		2,8				
		1-16	СТОРОННЯ	$2,89 \times 0,95 = 2,745$	2,8		2,8				
		1-17	Кладовка	$1,06 \times 2,10 = 2,226$	2,2				2,2		
		1-18	Кладовка	$1,21 \times 1,32 - 0,26 \times 0,10 = 1,597$	1,6				1,6		
		1-19	КАБІНЕТ	$2,87 \times 5,85 - 0,10 \times 0,10 = 16,732$	16,7		16,7				
		1-20	КАБІНЕТ	$2,67 \times 4,01 = 10,706$	10,7		10,7				
		1-21	ПРИЙОМЧІ ІНІ	$2,80 \times 4,01 - 0,14 \times 0,22 = 11,228$	11,2		11,2				
		1-22	РОЗДІЛГОВА	$2,94 \times 1,63 - 0,92 \times 0,38 = 4,792$	4,4		4,4				
		1-23	ОБІДНАЛЬНА	$0,87 \times 1,44 = 1,252$	1,3				1,3		



Літер по плану	Поверхи	№№ приміщень	Призначення приміщень	Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру	Площа по внутрішньому обміру	Площа приміщень (м²)					Самовільно збудована або переобладнана площа	
						Загальна площа	Адміністративно-побутових	Основних (виробничих)	Допоміжних			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
16 III - 7	I	1-24	КОРИДОР	$1.14 \times 1.44 = 1.641$	1,6				1,6			
		1-25	ПРИРАЛЬНЯ	$1.177 \times 0.053 = 0.053$	1,2				1,2			
		1-26	КОРИДОР	$1.10 \times 1.38 - 0.14 \times 0.30 + 0.053 \times 0.060 = 0.060$	1,6				1,6			
		1-27	КОРИДОР	$1.42 \times 1.17 = 1.661$	1,7				1,7			
		1-28	КОРИДОР	$1.72 \times 7.24 - 0.45 \times 4.55 + 0.100 \times 0.08 = 0.100$	10,5				10,5			
		1-29	КОРИДОР	$5.87 \times 2.89 - 1.43 \times 0.50 - 0.481 \times 0.100 = 0.715$								
		1-30	КАБІНЕТ	$3.63 \times 3.41 = 12.378$	12,4		12,4					
		1-31	КАБІНЕТ	$5.42 \times 3.64 - 1.94 \times 0.25 - 4.304 \times 0.052 = 0.485$				13,5				
		1-32	КАБІНЕТ	$4.92 \times 2.45 - 1.40 \times 0.56 - 0.048 \times 0.022 = 1.008$					11,0			
		1-33	КОРИДОР	$2.10 \times 6.0 - 0.10 \times 0.10 - 0.027 \times 0.10 = 0.010$						12,6		
		1-34	ХОЛ	$5.11 \times 10.18 + 0.40 \times 5.35 + 1.360 \times 0.212 = 2.140$	55,3		55,3					
		1-35	КОРИДОР	$6.18 \times 2.65 - 0.50 \times 0.13 - 0.019 \times 0.14 = 0.039$	16,3					16,3		
		1-36	ПІДСОБНЕ ПРИМІЩЕННЯ	$6.18 \times 3.35 - 1.89 \times 1.87 - 5.548 \times 0.160 - 0.048 \times 0.030 = 3.534$								
				$0.40 \times 0.12 - 0.10 \times 0.30 = 0.030$	11,4					11,4		
				I	СХОДИ	$5.30 \times 2.05 = 10.865$	10,9				10,9	
		II	СХОДИ	$5.70 \times 2.56 - 0.13 \times 0.30 = 0.039$	14,6				14,6			
		III	КОРИДОР	$8.30 \times 1.55 - 0.40 \times 0.30 - 0.040 \times 0.40 - 0.052 \times 0.13 = 0.120$								
				$0.040 \times 0.40 - 0.40 \times 0.13 = 0.040$	12,6				12,6			
		IV	СХОДИ	$5.83 \times 2.85 - 0.30 \times 0.10 \times 2 = 0.060$	16,6				16,6			

приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 18Б літер "16Ш-7"

Соборна

Кам'янське

A circular library stamp from the University of Michigan Library. The text "UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY" is arranged in a circle around the perimeter. In the center, the date "MAR 19 1961" is stamped. The stamp is partially obscured by a grid pattern.

ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 18Б літер "16Ш-7"

вулиця (провулок, площа) Соборна

місто (селище, село) Кам'янське

Літер по плану	Поверхи	№№ приміщень	Призначення приміщень	Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру	Площа по внутрішньому обміру	Площа приміщень (м²)					Самовільно збудована або переобладнана площа
						Загальна площа	Адміністративно-побутових	Основних (виробничих)	Допоміжних		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16Ш-7	II	(214) 1-37	КОРИДОР	$16,227 - 0,014$ $6,17 \times 2,63 - 0,12 \times 0,12 =$ $0,048$ $- 0,40 \times 0,12 - 0,13 \times 0,13 =$	16,1		16,1				
		1-38	КОРИДОР	$5,997$ $1,57 \times 3,82 + \frac{1,34 + 2,35}{2} \times 1,92 =$ $0,048$ $- 0,78 \times 0,10 =$							9,5
		(214) 1-39	ВАТОВА ЗАЛА	$3,472$ $0,97 \times 3,58 + 14,68 \times 0,94 =$ $0,078$ $- 1,30 \times 0,06 - 0,42 \times 0,42 \times 6 =$ $0,150$ $- 0,15 \times 0,20 \times 5 =$	133,4		133,4				
		1-40	СКЛАД	$10,296$ $3,30 \times 3,12 + 0,70 \times 1,0 =$ $0,700$	11,0		11,0				
		1-41	СКЛАД	$37,212$ $5,86 \times 4,20 - 0,54 \times 6,13 =$ $3,310$	33,9		33,9				
		1-42	СКЛАД	$11,940$ $2,85 \times 4,20 - 0,12 \times 0,12 =$ $0,014$	12,0		12,0				
		1-43	КОРИДОР	$6,189$ $4,39 \times 1,41 - 0,67 \times 0,14 =$ $0,093$	6,1				6,1		
		1-44	СКЛАД	$32,799$ $4,35 \times 7,54 - 0,28 \times 0,13 \times 3 =$ $0,109$ $0,676$ $- 0,65 \times 1,04 - 0,14 \times 0,41 =$	32,0		32,0				
		1-45	КОРИДОР	$9,671$ $2,43 \times 3,98 =$	9,7				9,7		
		1-46	СКЛАД	$17,001$ $4,83 \times 3,52 =$	17,0		17,0				
		1-47	СКЛАД	$9,040$ $2,26 \times 4,0 =$	9,0		9,0				
		1-48	ХОЛ	$47,760$ $8,60 \times 5,55 + 5,45 \times 0,12 =$ $0,654$	48,4		48,4				
		1-49	РАЗДІАГІЛЬНА	$10,848$ $3,73 \times 4,93 - 3,07 \times 1,56 =$ $4,749$	13,6		13,6				
		1-50	КОРИДОР	$4,104$ $2,93 \times 1,40 =$	4,1				4,1		
		1-51	СКЛАД	$11,156$ $7,68 \times 1,45 - 0,40 \times 0,12 \times 2 =$ $0,096$ $0,240$ $- 0,40 \times 0,50 \times 2 =$	10,8		10,8				
		1-52	РАЗДІАГІЛЬНА	$68,036$ $8,87 \times 7,67 - 0,40 \times 0,41 \times 2 =$ $0,328$ $0,030$ $- 0,15 \times 0,20 =$	67,7		67,7				
		1-53	ПРЕДДУШОВИ	$14,359$ $5,86 \times 3,72 =$	14,4		14,4				
		1-54	ПЛАДОВА	$2,220$ $1,48 \times 1,50 =$	2,2				2,2		
		1-55	ДУШОВИ	$3,057$ $1,47 \times 2,08 =$	3,1				3,1		
		(204) 1-56	КОРИДОР	$10,527$ $3,72 \times 2,85 =$	10,5				10,5		
		(204) 1-57	КОРИДОР	$6,116$ $2,20 \times 2,78 - 0,24 \times 0,10 =$ $0,021$	6,1				6,1		


ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 18Б літер "16Ш-7"

вулиця (провулок, площа) Соборна

місто (селище, село) Кам'янське

Літер по плану	Поверхи	№№ приміщень	Призначення приміщень	Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру	Площа по внутрішньому обміру	Площа приміщень (м²)				Самовільно збудована або переобладнана площа
						Загальна площа	Адміністративно-побутових	Основних (виробничих)	Допоміжних	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16Ш-7	II	1-77	ДНЦІДВА	$1,73 \times 1,30 = 2,249$	2,3				2,3	
		1-78	КОРИДОР	$\frac{2,545}{1,73 \times 1,43 - 0,40 \times 0,40 - 0,26 \times 0,40} = 0,160$						
		1-79	КАБІНЕТ	$\frac{19,343}{3,13 \times 6,18 - 0,43 \times 0,43 - 0,43 \times 0,15} = 0,104$	2,3				2,3	
		(208) 1-80	КАБІНЕТ	$\frac{17,252}{2,99 \times 5,77 - 0,40 \times 0,12} = 0,064$	19,1	19,1				
		1-81	КОРИДОР	$\frac{17,247}{2,87 \times 6,02 - 0,27 \times 0,75 - 0,40 \times 0,12 \times 2 + 0,40 \times 1,50} = 0,048$	17,2	17,2				
		1-82	КОРИДОР	$\frac{2,0 + \frac{1,91 \times 1,368}{2} \times 10,93 + 1,30 \times 0,40 + 11,568}{2} = 0,206$	17,5				17,5	
		(209) 1-83	КАБІНЕТ	$\frac{17,740}{2,88 \times 6,16 - 0,40 \times 0,12 - 0,15 \times 0,15} = 0,054$	34,2				34,2	
		(210) 1-84	КАБІНЕТ	$\frac{9,702}{2,10 \times 4,62} = 0,022$	17,7	17,7				
		1-85	КОРИДОР	$\frac{3,532}{2,47 \times 1,43 + 0,45 \times 1,0} = 0,450$	9,7	9,7				
		(211) 1-86	КАБІНЕТ	$\frac{8,879}{3,16 \times 2,81 - 0,51 \times 0,41 + 0,30 \times 0,83} = 0,209$	8,9	8,9				
		1-87	ОБІРАЛЬНЯ	$\frac{1,319}{0,83 \times 1,59} = 0,022$	1,3				1,3	
		1-88	КОРИДОР	$\frac{1,582}{1,72 \times 0,92} = 0,085$	1,6				1,6	
		1-89	ОБІРАЛЬНЯ	$\frac{1,085}{0,70 \times 1,55} = 0,466$	1,1				1,1	
		1-90	ДАНВЧЗОЛ	$\frac{4,466}{2,74 \times 1,63} = 0,983$	4,5				4,5	
		1-91	БЛАДОВА	$\frac{0,983}{1,13 \times 0,87} = 0,176$	1,0				1,0	
		1-92	ПІДСОБНЕ ПРИТІЩЕННЯ	$\frac{9,327}{3,25 \times 2,87 - 0,42 \times 0,42 - 1,27 \times 0,39 - 1,55 \times 1,03} = 0,495$	7,1				7,1	
		1-93	КОРИДОР	$\frac{5,191}{3,58 \times 1,45 - 0,42 \times 0,12} = 0,050$	4,7				4,7	
		1-94	КОРИДОР	$\frac{2,457}{2,70 \times 0,91 + 0,88 \times 1,05} = 0,054$	3,4				3,4	
		1-95	ПІДСОБНЕ ПРИТІЩЕННЯ	$\frac{20,607}{6,17 \times 3,34 - 0,40 \times 0,30 - 4,09 \times 1,88 - 2,04 \times 0,85 - 0,0480,40 \times 0,12 - 0,30 \times 0,12} = 0,160$	11,0				11,0	



Літер по плану	Поверхи	№№ приміщень	Призначення приміщень	Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру	Площа по внутрішньому обміру	Площа приміщень (м²)					Самовільно збудована або переобладнана площа
						Загальна площа	Адміністративно-побутових	Основних (виробничих)	Допоміжних		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16 III-7	II	XI	сходи	$5,18 \times 3,12 - 0,40 \times 0,12 \times 2 - 0,050 - (0,13 \times 0,13 \times 2) 0,40 \times 0,40 =$	19,0				19,0		
		XII	сходи	$7,52 \times 2,99 - 0,40 \times 0,16 - 0,045 - 0,41 \times 0,14 - 0,075 \times 0,20 =$	22,2				22,2		
		XIII	сходи	$6,14 \times 2,80 - 0,40 \times 0,12 \times 2 - 0,040 - 0,20 \times 0,10 \times 2 =$	17,1				17,1		
		XIV	ліфт	$2,16 \times 1,04 =$	2,2				2,2		
		XV	ліфт	$1,08 \times 0,93 =$	1,0				1,0		
		РАЗОМ по II поверху:				987,5	987,5	713,9		273,6	
							3,7				

ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 18Б літер "16Ш-7"

вулиця (провулок, площа) Соборна

місто (селище, село) Кам'янське

Літер по плану	Поверхи	№№ приміщень	Призначення приміщень	Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру	Площа по внутрішньому обміру	Площа приміщень (м²)				Самовільно збудована або переобладнана площа
						Загальна площа	Адміністративно-побутових	Основних (виробничих)	Допоміжних	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16Ш-7	III	1-96	Коридор		16,4				16,4	
		1-97	Душова		0,8				0,8	
		1-98	Санвузол		5,7				5,7	
		1-99	Кабінет		9,3		9,3			
		1-100	Кабінет		44,2		44,2			
		1-101	Комора		0,3				0,3	
		1-102	Кабінет		15,0		15,0			
		1-103	Кабінет	$5,16 \times 5,92$	30,5		30,5			
		1-103-1	Комора	$1,04 \times 0,79$	0,8				0,8	
		1-104	Кімната відпочинку	$3,38 \times 2,70$	9,1				9,1	
		1-104-1	Санвузол	$\frac{6,8262}{(2,57 \times 2,66)} - \left(\frac{0,2008}{0,91 \times 0,88} \right)$	6,0				6,0	
		1-105	Коридор	$\frac{3,667}{(1,93 \times 1,90)} + \left(\frac{0,9844}{1,07 \times 0,92} \right) + \frac{0,9568}{(0,92 \times 1,04)}$	5,6				5,6	
		1-106	Коридор		13,1				13,1	
		1-107	Кабінет		15,7		15,7			
		1-108	Кабінет		15,2		15,2			
		1-109	Кабінет		15,3		15,3			
		1-110	Коридор		39,5				39,5	
		1-111	Кабінет		31,2		31,2			
		1-112	Кабінет		14,6		14,6			
		1-113	Комора		3,3				3,3	
		1-114	Вбиральня		1,8				1,8	
		1-115	Коридор		4,3				4,3	
		1-116	Вбиральня		1,6				1,6	
		1-117	Коридор		4,6				4,6	
		1-118	Підсобне приміщення		11,0				11,0	
		XVI	Сходи		19,0				19,0	

[illegible]

ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 18Б літер "16Ш-7"

вулиця (провулок, площа)

Соборна

місто (селище, село)

Кам'янське

Літер по плану	Поверхи	№№ приміщень	Призначення приміщень	Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру	Площа по внутрішньому обміру	Площа приміщень (м²)				
						Загальна площа	Адміністративно-побутових	Основних (виробничих)	Допоміжних	Самовільно збудована або переобладнана площа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16Ш-7	IV	1-119	коридор	$6,15 \times 2,67 - 0,1 \times 0,4 - 0,1 \times 0,1$	16,4				16,4	
		1-120	кабінет	$5,68 \times 5,88 - 0,12 \times 0,4 + 0,31 \times 2,6$	34,1	34,1				
		1-121	коридор	$2,98 \times 1,8$	5,4				5,4	
		1-122	кабінет	$3,9 \times 3,0 - 0,4 \times 0,12$	11,7	11,7				
		1-123	кабінет	$5,68 \times 5,81 - 0,4 \times 0,4$	32,8	32,8				
		1-124	кабінет	$5,67 \times 2,93 - 0,4 \times 0,12$	16,6	16,6				
		1-125	кабінет	$5,68 \times 5,7 - 0,4 \times 0,12$	32,3	32,3				
		1-126	кладово	$1,85 \times 0,93 - 0,4 \times 0,4$	1,6				1,6	
		1-127	кладово	$1,35 \times 0,93 - 0,4 \times 0,4$	1,1				1,1	
		1-128	кабінет	$6,23 \times 5,7 - 0,4 \times 0,4 - 0,4 \times 0,11$	35,3	35,3				
		1-129	кабінет	$5,73 \times 2,89 - 2(0,4 \times 0,12)$	16,5	16,5				
		1-130	кабінет	$5,87 \times 5,68 - 2(0,4 \times 0,12)$	33,2	33,2				
		1-131	кабінет	$5,71 \times 2,76 - 0,4 \times 0,12$	15,7	15,7				
		1-132	кладово	$3,33 \times 1,45 - 0,4 \times 0,43$	4,7				4,7	
		1-133	кладово	$1,34 \times 0,87$	1,2				1,2	
		1-134	коридор	$1,35 \times 2,63 + 0,9 \times 0,9$	4,4				4,4	
		1-135	кладово	$1,73 \times 0,87$	1,5				1,5	
		1-136	коридор	$3,53 \times 1,44 - 0,44 \times 0,8 - 0,91 \times 0,3 - 0,6 \times 0,15$	4,7				4,7	
		1-137	коридор	$24,19 \times 1,97 + 0,9 \times 1,03 + 0,92 \times 1,05 + 1,26 \times 0,67 + 1,06 \times 0,92 + 0,98 \times 0,87 + 1,06 \times 0,91 + 1,05 \times 0,91$	55,1				55,1	
					0,9646				0,945	

Літер по плану	Поверхи	№№ приміщень	Призначення приміщень	Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру	Площа по внутрішньому обміру	Площа приміщень (м²)					Самовільно збудована або переобладнана площа
						Загальна площа	Адміністративно-побутових	Основних (виробничих)	Допоміжних		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16.Ш-7	IV		0.942	+ 1.08 × 0.9							
		1-138	нижчеоблає приміщення	3.7044 6.15 × 3.38 - 1.96 × 1.89							
			5.2695	- 2.15 × 2.73 - 0.9 × 0.9							
			0.048	- 0.9 × 0.12	11.0				11.0		
		XXI	сходи	5.72 × 2.88 - 2(0.1 × 0.1)	16.5				16.5		
		XXII	ліфт	2.16 × 1.09	2.2				2.2		
		XXIII	ліфт	1.08 × 0.93	1.0				1.0		
		XXIV	сходи	6.23 × 3.09 - 0.4 × 0.4							
				- 0.4 × 0.11 - 0.4 × 0.12							
				- 0.1 × 0.1	19.0				19.0		
			Розрив по IV поверху		374.0	374.0	228.2		145.8		

ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 18Б літер "16Ш-7"

вулиця (провулок, площа) Соборна

місто (селище, село) Кам'янське

Літер по плану	Поверхи	№№ приміщень	Призначення приміщень	Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру	Площа по внутрішньому обміру	Площа приміщень (м²)				Самовільно збудована або переобладнана площа
						Загальна площа	Адміністративно-побутових	Основних (виробничих)	Допоміжних	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16Ш-7	V	1-139	коридор	$6,19 \times 2,65 - 2(0,1 \times 0,1) - 0,1 \times 0,43 - 0,043$	16,3				16,3	
		(501) 1-140	коридор	$5,74 \times 5,67 - 0,12 \times 0,4 + 0,12 \times 2,25 - 0,27$	32,8		32,8			
		1-141	коридор	$5,62 \times 3,04 - 0,4 \times 0,12$	17,2		17,2			
		1-142	коридор	$5,71 \times 5,75 - 0,4 \times 0,4$	32,7		32,7			
		1-143	коридор	$5,73 \times 2,98 - 0,4 \times 0,12$	17,0		17,0			
		1-144	коридор	$5,72 \times 2,72 - 0,4 \times 0,12$	15,5		15,5			
		(505) 1-145	коридор	$5,70 \times 3,36 - 0,4 \times 0,4$	19,0		19,0			
		1-146	кларово	$1,7 \times 0,9 - 0,4 \times 0,4$	1,4				1,4	
		1-147	кларово	$1,54 \times 0,92 - 0,4 \times 0,4$	1,3				1,3	
		1-148	архів	$9,19 \times 5,62 + (0,4 \times 0,4) - 0,4 \times 0,12 + 2,56 \times 0,08 - 0,20 \times 8$	51,5		51,5			
		1-149	архів	$5,88 \times 5,7 - 2(0,4 \times 0,12) - 0,096$	33,4		33,4			
		1-150	архів	$5,62 \times 2,75 - 0,4 \times 0,12$	15,6		15,6			
		1-151	архів	$2,92 \times 1,4$	4,1		4,1			
		1-152	вбиральня	$1,41 \times 0,87$	1,2				1,2	
		1-153	коридор	$2,6 \times 1,41 + 0,9 \times 0,78 - 0,702$	4,4				4,4	
		1-154	вбиральня	$1,63 \times 0,85$	1,4				1,4	
		1-155	коридор	$1,35 \times 1,17 - 0,4 \times 0,14 - 0,056$	1,5				1,5	
		1-156	коридор	$2,19 \times 1,38 - 0,44 \times 0,16 - 0,93 \times 0,28 - 0,2604$	2,7				2,7	
		1-157	коридор	$24,12 \times 1,93 + 46,667 + 2,8152 + 0,92(1,04 + 1,04 + 0,98) + 2,8483 + 0,91(1,04 + 1,05 + 1,04) + 0,9568 + 0,92 \times 1,04 + 0,94 \times 1,02 + 1,48 \times 0,37 + 1,32 \times 0,1$	54,9				54,9	

0,132

Літер по плану	Поверхи	№ приміщень	Призначення приміщень	Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру	Площа по внутрішньому обміру	Площа приміщень (м²)				Самостійно збудована або переобладнана площа
						Загальна площа	Адміністративно-побутових	Основних (виробничих)	Допоміжних	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 III-7	V	1-158	20.7087	$6.19 \times 3.36 - 1.9 \times 1.92 -$						
			0.048 934	$- 2.76 \times 2.15 - 0.4 \times 0.4$	11.1				11.1	
		XXV	сходов	$6.28 \times 3.09 - 0.4 \times 0.11 -$						
			0.16	$- 0.4 \times 0.4 - 0.4 \times 0.1 -$						
			0.01	$- 0.1 \times 0.1$	19.0				19.0	
		XXVI	сходов	$6.1 \times 2.88 -$						
			0.1002	$- 2 (0.42 \times 0.12) -$						
			0.02	$- 2 (0.1 \times 0.1)$	17.4				17.4	
		XXVII	ліфт	2.16×1.04	2.2				2.2	
		XXVIII	ліфт	1.08×0.93	1.0				1.0	
			Разом по V поверху		374.6	374.6	138.8		135.8	

ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 18 Б літер "16Ш-7"

вулиця (провулок, площа) Соборна
місто (селище, село) Кам'янське

Літер по плану	Поверхи	№№ приміщень	Призначення приміщень	Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру	Площа по внутрішньому обміру	Площа приміщень (м ²)				Самовільно збудована або переобладнана площа
						Загальна площа	Адміністративно-побутових	Основних (виробничих)	Допоміжних	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16Ш-7	VI	1-159	Коридор		16,3				16,3	
		1-160	Кабінет		17,7		17,7			
		1-161	Кабінет		16,0		16,0			
		1-162	Кабінет		33,5		33,5			
		1-163	Кабінет		33,9		33,9			
		1-164	Кабінет		16,5		16,5			
		1-165	Кабінет		18,1		18,1			
		1-166	Комора		1,3				1,3	
		1-167	Комора		1,1				1,1	
		1-168	Кабінет		18,4		18,4			
		1-169	Коридор	1,07 x 2,01	2,2				2,2	
		1-169-1	Кабінет	4,40 x 2,94	12,9		12,9			
		1-169-2	Коридор		0,4				0,4	
		1-170	Кабінет		15,7		15,7			
		1-171	Кабінет		14,7		14,7			
		1-172	Кабінет		16,7		16,7			
		1-173	Кабінет		15,8		15,8			
		1-174	Підсобне приміщення		4,8				4,8	
		1-175	Вбиральня		1,3				1,3	
		1-176	Коридор		4,5				4,5	
		1-177	Комора		1,6				1,6	
		1-178	Вбиральня		1,7				1,7	
		1-179	Коридор		2,8				2,8	
		1-180	Коридор		55,1				55,1	
		1-181	Підсобне приміщення		11,2				11,2	
		XXIX	Сходи		19,0				19,0	
		XXX	Сходи		17,6				17,6	

[illegible]

ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 18Б літер "16Ш-7"

вулиця (провулок, площа) Соборна

місто (селище, село) Кам'янське

Літер по плану	Поверхи	№№ приміщень	Призначення приміщень	Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру	Площа по внутрішньому обміру	Площа приміщень (м²)				Самовільно збудована або переобладнана площа
						Загальна площа	Адміністративно-побутових	Основних (виробничих)	Допоміжних	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16Ш-7	VII	1-182	коридор	$6.16 \times 2.65 - (0.1 \times 0.1) \times 2 - 0.14 \times 0.41$	16.2				16.2	
		1-183	коридор	$5.69 \times 3.04 - 0.14 \times 0.42 + 3.03 \times 0.3 - 0.66 \times 0.2 - 0.44 \times 0.4$	17.8		17.8			
	(701)	1-184	коридор	$4.2 \times 2.74 - 0.4 \times 0.12$	11.5		11.5			
		1-185	коридор	2.74×1.31	3.6				3.6	
	(702)	1-186	коридор	$5.86 \times 5.68 - 2(0.4 \times 0.12)$	33.2		33.2			
	(703)	1-187	коридор	$5.67 \times 2.95 - 0.4 \times 0.12$	16.7		16.7			
	(704)	1-188	коридор	$5.70 \times 2.96 - 0.4 \times 0.12$	16.8		16.8			
	(705)	1-189	коридор	$5.72 \times 2.92 - 0.4 \times 0.12$	16.7		16.7			
		1-190	коридор	$5.70 \times 3.24 - 0.4 \times 0.43 + 1.47 \times 1.2 + 1.62 \times 0.91 - 0.42 \times 0.42$	19.6		19.6			
		1-191	коридор	$24.17 \times 1.9 + 0.91 \times (1.25 + 1.17) + 1.3 \times 0.69 - 2(0.15 \times 0.15) + 1.03 \times 0.93 + 0.8 \times 0.89 + 0.9 \times 0.88 + 0.92 \times 0.89 + 0.9 \times 0.9 + 0.9 + 0.9$	54.7				54.7	
	(708)	1-192	коридор	$3.3 \times 5.73 - 0.4 \times 0.4 + 0.9 \times 1.59 - 0.44 \times 0.6 - 0.2 \times 0.06$	19.9		19.9			
	(707)	1-193	коридор	$5.71 \times 2.86 - 0.4 \times 0.12$	16.3		16.3			
		1-194	коридор	$5.70 \times 2.93 - 2(0.4 \times 0.12)$	16.6		16.6			
	(710)	1-195	коридор	$5.86 \times 5.71 - 2(0.4 \times 0.12)$	33.4		33.4			
	(711)	1-196	коридор	$5.72 \times 2.75 - 0.4 \times 0.12$	15.7		15.7			
		1-197	кладовна	$3.34 \times 1.5 - 0.42 \times 0.42$	4.8				4.8	
		1-198	вбиральня	1.45×0.85	1.2				1.2	

Літер по плану	Поверхи	№№ приміщень	Призначення приміщень	Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру	Площа по внутрішньому обміру	Площа приміщень (м²)					Самовільно збудована або переобладнана площа
						Загальна площа	Адміністративно-побутових	Основних (виробничих)	Допоміжних		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16Ш-7	VII	1-199	коридор	$3,54 \times 1,43 - 0,518 - 0,91(0,28 + 0,29)$	4,5				4,5		
		1-200	вбиральня	$1,66 \times 0,85$	1,4				1,4		
		1-201	коридор	$3,65 \times 1,36 - 0,4 \times 0,12 - 0,5555 - 1,01 \times (0,31 + 0,24)$	4,4				4,4		
		1-202	кладов	$3,57 \times 5,16 - 0,4 \times 0,36 - 0,01 - 0,1 \times 0,1 - 1,9 \times 2,0 - 2,15 \times 2,74 - 2,4 \times 0,12$	12,1				12,1		
		xxxiii	сходи	$6,18 \times 2,88 - 2(0,4 \times 0,12) - 2(0,1 \times 0,1)$	17,7				17,7		
		xxxiv	ліфт	$2,16 \times 1,04$	2,2				2,2		
		xxxv	ліфт	$1,08 \times 0,93$	1,0				1,0		
		xxxvi	сходи	$6,23 \times 3,09 - 0,4 \times 0,14 - 0,056 - 0,4 \times 0,14 - 0,4 \times 0,11 - 0,1 \times 0,1$	19,0				19,0		
			Разом по VII поверху		377,0		234,2		142,8		
тех. нов. Висп. +25,37		1-203	кріпильс.	$6,17 \times 6,14 - 0,4 \times 0,12 - 0,0504 - 0,0144 - 0,42 \times 0,12 - 0,12 \times 0,12 - 0,47 \times 0,12 - 0,4 \times 0,46$	37,5				37,5		
		1-204	тех. кр. сел.	$6,70 \times 6,16 + 2,75 \times 2,05 - 0,54 - (0,4 \times 0,45) \times 2 - 0,1512 - (0,42 \times 0,12) \times 2 - 0,42 \times 0,15$	46,2				46,2		
		1-205	кр. сел.	$3,91 \times 2,55 - 0,45 \times 0,42$	9,8				9,8		
		xxxviii	сходи	$6,23 \times 3,09 - 0,4 \times 0,14 - 0,056 - 0,47 \times 0,44 - 0,12 \times 0,16 - 0,0528 - 0,11 \times 0,48 - 0,12 \times 0,07$	18,9				18,9		
			Разом по Технолоґіч. поверху		112,4				112,4		

ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 18Б літер "16Ш-7"


вулиця (провулок, площа)

Соборна

місто (селище, село)

Кам'янське

Літер по плану	Поверх	№ приміщень	Призначення приміщень	Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру	Площа по внутрішньому обміру	Площа приміщень (м²)					Самовизначена збудована або переобладнана площа
						Загальна площа	Адміністративно-побутових	Основних (виробничих)	Допоміжних		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16Ш-7	1/2	1-206	карт. кіп	$6,16 \times 2,65 - 0,1 \times 0,1 \times 2 - 0,4 \times 0,12$	16,2				16,2		
	Віг-42	1-207	лінійна	$5,35 \times 6,15 - 0,1 \times 0,1 \times 2 - 0,09 \times 0,14 \times 0,2 - 0,12 \times 0,11 - 0,09 \times 2,60 - 0,1 \times 0,12$	35,6		35,6				
		1-208	лінійна	$5,47 \times 4,68 - (0,28 \times 2,68) - 0,12 \times 0,12 \times 2 - (0,27 \times 0,11)$	22,1		22,1				
		1-209	венткамера	$2,75 \times 1,20 + 4,90 \times 1,50 - 0,4 \times 0,4 \times 3 - 0,4 \times 0,2 - (0,2 \times 0,1)$	33,4				33,4		
		1-210	венткамера	$1,11 \times 4,74$	5,3				5,3		
		1-211	венткамера	$4,74 \times 0,6$	2,8				2,8		
		1-212	венткамера	$4,74 \times 1,20$	5,7				5,7		
		1-213	фільтерна	$6,11 \times 2,87 - (0,4 \times 0,13 \times 2) - (0,15 \times 0,40 \times 2) + 6,40 \times 2,89 - 0,13 \times 0,40 \times 2 - 0,11 \times 0,40 \times 2 + 3,19 \times 2,60 + (0,91 \times 3,19) + (3,30 \times 2,22) - (0,95 \times 1,01) - (0,12 \times 0,40) + (6,26 \times 5,95) - (0,1 \times 0,1 \times 2) - 0,09 \times 0,10 - (0,10 \times 0,4) + (1,50 \times 4,74) - (0,12 \times 0,30) + (15,23 \times 12,95) - (0,12 \times 1,43) - (1,33 \times 0,42) - (1,25 \times 1,0) - (0,4 \times 0,4 \times 4) - (0,13 \times 1,40) - (0,07 \times 3,41) + 0,13 \times 4,92 - (0,97 \times 1)$	277,3		277,3				
		1-214	трансформаторна	$6,79 \times 6,13 - 0,41 \times 0,12 - 0,4 \times 0,4 + 0,09 \times 0,60 - 0,1 \times 0,4 \times 1,4$	41,4		41,4				
		1-215	насосна	$6,40 \times 4,36 - 0,1 \times 0,1 - (0,32 \times 0,40) - (0,07 \times 0,32) + 0,16 \times 0,08 + (1,54 \times 5,65) - (0,1 \times 0,1) +$							



Літ. голівку	Почерк	№ з. приміщень	Призначення приміщень	Формули для підрахунку площ приміщень по кожній частині приміщення	Площа по зовнішній лінії (м ²)	Площа приміщення (м ²)	Адм. частини приміщення (м ²)	Окремі приміщення (м ²)	Дов. приміщення (м ²)	Сума площ приміщень (м ²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.Ш.78.С-	п/с	1-216	КІМНАТИ ПРИМІЩЕНЬ	$+ 9,81 + 2,06 \times 4,43$ $(4,02 \times 5,27 + 0,06 \times 3,99) + 0,12 \times 0,11$ $+ 0,28 \times 7,51 +$ $+ 5,27 + 4,24 \times 0,94$	20,4	20,4				
		1-217	ВІДКРИТА ПІДСОБІННЯ	$0,68 \times 1,24$ $(6,96 \times 3,44) - (0,4 \times 0,4) - (2,0 \times 0,5) - (2,7 \times 2,10) + 0,4 \times 0,12$ $- (0,12 \times 0,10)$	0,8				0,8	
		1-218	ПРИМІЩЕННЯ	$3,22 \times 5,77 - (0,51 \times 0,55) - (0,52 \times 0,57) - (0,22 \times 0,18)$	18,0				18,0	
		xxxviii	СХОДИ	$6,09 \times 2,36 - (0,13 \times 1,64) - (0,13 \times 0,07) - (0,06 \times 0,25) - (0,25 \times 0,12) - (0,07 \times 0,15 \times 2)$	17,1				17,1	
		xxxix	СХОДИ	$2,16 \times 1,04$	2,3				2,3	
		xxxx	ЛІФТ	$1,08 \times 0,93$	1,0				1,0	
		xxxxxi	ЛІФТ	$6,06 \times 3,95 - 0,45 \times 0,32 - 0,11 \times 0,13 - 0,16 \times 0,32 - 0,11 \times 0,14$	18,9				18,9	
		xxxviii	СХОДИ							
		xxxxxii	СХОДИ							
			Разом по підвалу на відмітці - 4.20:		573,9	449,0			132,9	


ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану поверхів виробничого будинку № 18Б літер "16Ш-7"

вулиця (провулок, площа) Соборна

місто (селище, село) Кам'янське

Літер по плану	Поверхи	№№ приміщень	Призначення приміщень	Формули для підрахунку площ приміщень по внутрішньому обміру	Площа по внутрішньому обміру	Площа приміщень (м²)				Самовільно збудована або переобладнана площа
						Загальна площа	Адміністративно-побутова	Основних (виробничих)	Допоміжних	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16Ш-7	п/г	1-219	ГОРАНИ	$2,060 \times 3,295$ $3,18 \times 6,48 + 6,58 \times 5,82$ $- 0,216 \times 0,35$ $- 0,57 \times 0,58 - 0,27 \times 0,13$ $- 0,084 \times 0,409$ $- 0,20 \times 0,42 - 1,05 \times 0,39$ $- 0,08 \times 3,29$	39,3			39,3		
		1-220	ПІДСОБНЕ ПРИПІЩЕННЯ	$1,440 \times 0,060$ $4,35 \times 2,40 - 0,16 \times 0,58$	10,4		10,4			
		1-221	РОЗДІЯГАЛЬНИЙ	$4,800 \times 0,978$ $2,0 \times 2,40 - 1,34 \times 0,73$	3,8		3,8			
		1-222	ДУШОВИЙ	$4,900 \times 0,367$ $2,50 \times 1,96 - 1,05 \times 0,35$ $- 1,05 \times 0,30$	4,2				4,2	
		1-223	ДАСЕЦІН	$7,290 \times 10,656$ $2,70 \times 2,70 + 4,80 \times 2,22$ $- 0,630 \times 0,302$ $- 0,60 \times 1,05 - 0,54 \times 0,56$	17,0		17,0			
		1-224	РОЗДІЯГАЛЬНИЙ	$8,028 \times 0,400$ $2,23 \times 3,60 - 1,0 \times 0,40$	7,6		7,6			
		1-225	ПІТНАТКА ВІДПОЧИНКУ	$8,771 \times 3,58$	3,8		3,8			
		1-226	КОРИДОР	$3,990 \times 0,094$ $3,0 \times 1,33 - 0,35 \times 0,27$	3,9				3,9	
		1-227	КОРИДОР	$4,061 \times 0,034$ $1,42 \times 2,86 - 0,29 \times 0,12$	4,0				4,0	
		1-228	КОРИДОР	$1,960 \times 1,40$	2,0				2,0	
		1-229	ВІДПРАДІЛЬНИЙ	$1,38 \times 0,95$	1,3				1,3	
		1-230	КОРИДОР	$36,531 \times 8,180$ $6,15 \times 5,94 - 4,09 \times 2,0$ $- 1,524 \times 0,120$ $- 0,69 \times 2,21 - 0,30 \times 0,40$ $- 0,044 \times 0,012$ $- 0,40 \times 0,11 - 0,11 \times 0,11$ $- 0,048 \times 0,036$ $- 0,40 \times 0,12 - 0,12 \times 0,30$	26,6				26,6	
		XXXXIII	СХОДИ	$19,342 \times 0,088$ $6,16 \times 3,14 - 0,40 \times 0,11 \times 2$ $- 0,172 \times 0,012$ $- 0,43 \times 0,40 - 0,11 \times 0,11$	19,1				19,1	
		XXXXIV	ЛІФТ	$2,246 \times 1,04$	2,3				2,3	
		XXXXV	ЛІФТ	$1,004 \times 0,93$	1,0				1,0	
РАЗОМ ПО ПІДВАЛУ ВІДЛІТКА - 7,50:					151,3	151,3	86,9		64,4	
Усього по комплексу КБН будинку проходної з приміщеннями 16Ш-7:					4338,2		2803,9		1534,3	



ХАРАКТЕРИСТИКА БУДИНКУ, ГОСПОДАРСЬКИХ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

[illegible]