




(призначення)

1947-1948

П Л А Н

СХЕМАТИЧЕСКИЙ

садибного участка, находящегося в ~~городе~~ *сели Колянибське*
 по улице *Г. Герань* дом *№ 78*
 Квартал *№ 33* инвентарный *№ 194*
 Масштаб *1:500*




ЭКСПЛИКАЦИЯ		Земельная площадь садового участка (по углам)							Примечание
Вид по плану	Назначение строения	Собств. земельная площадь	В том числе				Под огоро- дом		
			Под строениями	Под двором	Под садом Фрукт. садом	Декорат.			
Всего		Всего	Личн. земель	Гос. земель					
А-1/1000. Будівля відділення поштового зв'язку									
2,21 гектара		346,0	80,0	-	80,0	266,0		-	
I виключення									

Дата 20.08 2008 г.

Проведен бригадою Розкова Л.С.

Утверждено Розкова Л.С.

етажей один А-1 нсж
 по улице Горького №8
С. Долгинское
44:100



13.08.2008г.

13.08.2008г.

Розробка Л.В.

ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень до плану поверхів громадського будинку

№ 118, літер „A”, вулиця (провулок) Карла Маркса,

місто (село) Доминське

Літер за планом	Поверхи	Номери груп приміщень	Номери приміщень	Призначення приміщень	Загальна площа приміщень (підрахована за формулами розрахунку площі) (кв. м)	Площа приміщень (кв. м)			Площа літніх приміщень (кв. м.)	Площа приміщень загального користування (кв. м.)	Самовільно збудована, переобладнана площа приміщень (кв. м.)	Примітки
						корисна (сума гр. 8 та 9)	основна	допоміжна				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			I	коридор	8.4	8.4		8.4				
			II	постільна зала	26.9	26.9	26.9					
			III	кладово	8.1	8.1		8.1				
			IV	склад	7.9	7.9		7.9				
			V	склад	7.6	7.6		7.6				
Всього:					58.9	58.9	26.9	32.0				

ХАРАКТЕРИСТИКА БУДИНКУ, ГОСПОДАРСЬКИХ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

Літер	Назва об'єкта	Рік побудови	Опис основних конструктивних елементів						Інвентарне обладнання					Площа (кв. м)	Висота (м)	Об'єм (куб. м)	Будівельна вагість (г/м³)	% зносу	Інвентаризаційна вагість (г/м³)
			фундамент	стіни	покрівля	перегородки	плити	електрика	водопровід	каналізація	газовод	вид опалення							
1	А будівля вихідна	1964	к. 0,4 м, цегл.	цегл.	шпалер д. 0,2 м.	д. 0,2 м.	д. 0,2 м.	-	-	-	-	-	80,2	350	271				
2	Поміщення для скоту				штукатурка								4,4	-	-				
	І вихідна																		