

Зм. 2 351

КП НМБТІ

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

м. Новомосковськ
вул. Спаська, 7А

ТОВ "Електрохімпром"

ЗВЕДЕНИЙ АКТ вартості будівель та споруд

місто (сmt) м.Новомосковськ
вул.(пров.,пл.) Спаська
власник: ТОВ "Електрохімпром"

район міста
№ 7а квартал

№№ п-п	Літера або № по плану	Найменування будівель та споруджень	№ оцінювального акту	вартість будівель та споруджень по стану на :					
				27.07.2005 р.		13.12.2011			
				будівельна	інвентаризаційна	будівельна	інвентаризаційна	будівельна	інвентаризаційна
1	А	адміністративно-побутова будівля		балансова	вартість	<i>балансова вартість</i>			
2	Б	виробнича будівля		балансова	вартість	—	—		
3	Б1	виробнича будівля		балансова	вартість	—	—		
4	6	прибудова для обладнання		балансова	вартість	—	—		
5	61	прибудова для обладнання		балансова	вартість	—	—		
6	62	навіс для обладнання		балансова	вартість	—	—		
7	Д	дільниця виготовлення електродів		балансова	вартість	—	—		
8	Е	зварювальний пост		балансова	вартість	—	—		
9	Ж	вбиральня		балансова	вартість	—	—		
10	З	склад для зберігання реактивів		балансова	вартість	—	—		
11	Л	прохідна-топочна		балансова	вартість	—	—		
12	М	басейна (насосна)		балансова	вартість	—	—		
13	М1	басейн		балансова	вартість	—	—		
14	Н	вбиральня		балансова	вартість	—	—		
15	О7	підстанція		балансова	вартість	—	—		
16	я	колодязь для водогону		балансова	вартість	—	—		
17	я1	колодязь для водогону		балансова	вартість	—	—		
18	я2	колодязь для водогону		балансова	вартість	—	—		
19	№1	ворота		балансова	вартість	—	—		
20	№2	огорожа		балансова	вартість	—	—		
21	№3	ворота		балансова	вартість	—	—		
Всього:									
вартість будівель та споруджень по стану на:	27.07.2005 р.	будівельна							
		інвентаризаційна		балансова вартість					
	13.12.2011	будівельна							
		інвентаризаційна		балансова вартість					
" " 200_ р.		будівельна							
		інвентаризаційна							




Нач. _____

Експлікація земельної ділянки

Літера по плану	Найменування споруд та будівель	Всього		в тому числі			
		по документах	по фактичному користуванню	під основними будівлями	тротуар	бруцвіка	грунт
А	адміністративно-побутова будівля	14458	14390	1280			13110
Б, Б1	виробнича будівля						
Б, Б1	прибудова для обладнання						
Б2	навіс для обладнання						
Д	дільниця виготовлення електродів						
Е	зварювальний пост						
Ж, Н	ебипальня						
З	склад для зберігання реактивів						
Л	прохідна-топочна						
М	басейн (насосна)						
М1	басейн						
О	Тр-лідстанція						
я-я4,	колодязь для водогону						
№1, 3	ворота						
№2	огорожа						





27.07.2005
26.08.05
27.07.2005
26.08.05



ПО ПРЕДМТ		ШАТН	
літера по плану	назва вантажів	літера по плану	назва вантажів
		А	Адміністр.-кобурова втр.
		Б.Б'	виробничі втр.
		А	Ділянки виготовлення
		Е	Зварювальні втр.
		Н	Відрали
		З	склад
		М.М'	Басейн
		О	Трансф. підстанція
		Ж	Відрали
		Б'	крибутова з/одн
		Б'	крибутова з/одн
		Б'	Навіс з/одн

№ _____ від міністра внутрішніх справ України

Спасибо, ?

Микро (с) — Новосибирск

Объекты Антидопинговые

105. "Ежемесячник"



156.4

27.07
26.08

2005
05

НЕЖЕН
ЗАР

ПОДРОБНЫЙ ПЛАН


На бытовом ст. № 6, 5"

По дну. Спальня, 1^я

Метро (с) Новороссийск

Объект: Антропогенная


Вид: Т03. Естественный



№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Значение
1	Площадь	кв. м	405.9	405.9
2	Объем	куб. м	405.9	405.9

27.07.2005
26.08.05
2005
2005

Восемь
708. Естественные


[illegible]

27.07 2005
de. 08. 08
3000000
HENTHUR
JUSP
WEL



ПЛАН

Будинку № 7^а літер" З "вулиця (провулок, площа) Спаська
 місто (селище, село) Новомосковськ
 Масштаб 1:100



№ п/п	Назва приміщення	Площа приміщення, кв. м	Площа приміщення, кв. м	Площа приміщення, кв. м
1	Коридор	12.7	17.1	17.1
2	Кімната	22.8	17.1	17.1
3	Кімната	21.5	17.1	17.1
4	Кімната	21.5	17.1	17.1
5	Кімната	21.5	17.1	17.1
6	Кімната	21.5	17.1	17.1
7	Кімната	21.5	17.1	17.1
8	Кімната	21.5	17.1	17.1
9	Кімната	21.5	17.1	17.1
10	Кімната	21.5	17.1	17.1
11	Кімната	21.5	17.1	17.1
12	Кімната	21.5	17.1	17.1
13	Кімната	21.5	17.1	17.1
14	Кімната	21.5	17.1	17.1
15	Кімната	21.5	17.1	17.1
16	Кімната	21.5	17.1	17.1
17	Кімната	21.5	17.1	17.1
18	Кімната	21.5	17.1	17.1
19	Кімната	21.5	17.1	17.1
20	Кімната	21.5	17.1	17.1




Носимовський будинок, територія приватного	Шевченко	Неженцева	Передня
Начальник БТИ	Шевченко	Неженцева	Передня
Видана	Шевченко	Неженцева	Передня
Передня	Шевченко	Неженцева	Передня
27	07	2005	5

ПЛАН

Будинку № 7^а мітер" с/л " вулиця (провулок, площа) Знаменна
місто (селище, село) Новомосковськ

Macштаб 1:100



Новгородские Епарх. училища епархиальн.	
Начальник БТИ	ШЕВЧЕНКО
Взносав	МЕЖЕНИЦЕВА
Реперитив	ЗОРДОРЕНКО
2005	

Е К С П Л І К А Ц І Я

внутрішніх обмірів до плану ЗВАРЮВАЛЬНОГО ПОСТУ

Літера

Е

по вул. пров., площі

Спаська

№

7а

пояснює (пояснювач)	№№ частин приміщень	Призначення частин приміщень	Формули для розрахунку площ частин приміщень по внутрішньому обміру	площа частин приміщень розрахованих по формулі	основна	підсобна	Площа приміщень, яка не включена в загальну (кв.м)	Самовільно збудована або переобладнана площа (кв.м)	Примітка (висота)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	зварювальний пост	5.4*2.94	15,9	15,9				

Всього :

15,9

15,9


27.07.2005 р.

Технік

Нсженцева Л.М.

Перевірів керівник групи

Захарченко О.А.



Е К С П Л І К А Ц І Я

внутрішніх обмірів до плану СКЛАДУ
по вул. пров., площі

Спаська

№ 7а

поверхня (показуюча з підвалу)	№ та частин приміщень	Призначення частин приміщень	Формули для розрахунку площ частин приміщень по внутрішньому обміру	площа частин приміщень, розрахованих по формулі	основна	підсобна	Площа приміщень, яка не включається в загальну (кв.м)	Самостійно збудована або переобладнана площа (кв.м)	Примітка (висота)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	I	склад	$3.38 \times 2.38 + 0.17 \times 0.87$	8,1	8,1				
	II	склад	$(3.45 + 3.38) \times 2.58 / 2 + 0.18 \times 0.87$	9,0	9,0				

Всього :

17,1

17,1

27.07.2005 р.

Технік

Нсженцева Л.М.

Перевірив керівник групи

Захарченко О.А.



ЕКСПЛІКАЦІЯ

внутрішніх обмірів до плану ПРОХІДНОЇ-ТОПОЧНОЇ
по вул. пров., площі Спаська

літера		Л		внутрішніх обмірів до плану <u>ПРОХІДНОЇ-ТОПОЧНОЇ</u> по вул. пров., площі Спаська						№	7а
поверхи (позначення підлоги)	№№ частин приміщень	Призначення частин приміщень	Формули для розрахунку площ частин приміщень по внутрішньому обміру	площа частин приміщень, розрахованих по формулі	основна	підсобна	Площа приміщень, яка не входить в загальну (кв.м)	Самовільно збудована або переобладнана площа (кв.м)	Примітка (енота)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	1	топочна	3.01×3.9								
	2	прохідна	$7.32 \times 1.48 - 0.25 \times 0.39 \times 4$	11,7		11,7					
	3	кімната для охорони	$4.05 \times 4.66 + (2.8 + 4.05) \times 0.89 / 2$	10,4	10,4						
				21,9	21,9						

Всього :

44,0

32,3

11,7

27.07.2005 р.

Технік

Нсженцева Л.М.

Перевірів керівник групи

Захарченко О.А.



Журнал
зовнішніх обмірів та підрахунків площ будівель

по вул. (пров., площа) Спаська

Буд. № 7а

м.Новомосковськ

квартал

Літера	формула для розрахунку площі забудови	Етажність	Площа до сплати	Площа забудови	Висота	Кубатура	Периметр	Відношення периметра до площі
А	адміністративно-побутова будівля 25*12.5	1		312,5	4,00	1250		
Б	виробнича будівля 23*13.2	1		303,6	6,20	1882		
Б1	виробнича будівля 13*13.2	1		171,6	5,20	892		
Б	прибудова для обладнання 2.28*4.28	1		9,8	5,20	51		
Б1	прибудова для обладнання 2.65*2.02	1		5,4	5,20	28		
Б2	навіс для обладнання 3.6*2.67	1		9,3	3,00	28		
Д	дільниця виготовлення електродів 30*9.7	1		291,0	4,80	1397		
Е	зварювальний пост 3.2*5.9	1		18,9	2,80	53		
Ж	вбиральня 1.89*2.8	1		5,3	2,00	11		
З	склад для зберігання реактивів 5.92*4	1		23,7	3,10	73		
Л	прохідна-топочна (3.32+3.29)*4.72/2+ 6.33*6.35-1.37*0.95/2+ 2.03*1.63	1		68,5	3,40	199		
М	басейна (насосна) 2.48*3	1		7,4	1,70	13		
М1	басейн 9.5*5.37	1		51,0	1,85	94		
Н	вбиральня 1.8*1.15	1		2,1	2,00	4		
О	підстанція 2.2*3.2	1		7,0	2,20	15		
Всього по спорудам				1277,1		5990		
Я	колодязь для водогону 1*1			1,0				
Я1	колодязь для водогону 1*1			1,0				
Я2	колодязь для водогону 1*1			1,0				
Всього під спорудженнями				3,0				
Разом				1280,1		5990		
№1	ворота 6*1.8		кв.м	10,8				
№2	огорожа 11.25*1.8		кв.м	20,25				
№3	ворота 5.8*2		кв.м	11,6				

27.07.2005 р.

Технік

Ніженцева Л.М.

Перевірив керівник групи

Захарченко О.А.



Оцінювальний акт
на основну будівлю

Форма 3

Область
Місто (сміт, село)
Район

Дніпропетровська
м.Новомосковськ

вулиця (пров., площа)
призначення будівлі
рік побудови

1973

Спаська
адміністративно-побутова будівля
кількість поверхів 1

No 7a

Інженерне обладнання будівлі (так, ні або кількість)

[illegible]

Розрахунок вартості будівлі, прибудов та надбудов

[illegible]

Технічний опис конструктивних елементів будівлі, визначення зносу

№ п/п	Найменування конструктивних елементів	Докладний опис основних елементів будівлі (матеріал, конструкція, оздоблення, система тощо)	Опис технічного стану	Питома вага в % від усього будинку	Поправки до питомої ваги в %	Питома вага з поправкою	% зносу	Середній % зносу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фундаменти та цоколь	шлакобетон						
2	Стіни: а) без оздоблення; б) внутр.оздоблення в) зовн.оздоблення	цегла 0,50						
3	Перегородки: а) без оздобл. б)з оздобленням	цегла штукатурка, побілка						
4	Міжповерхові перекриття	з/б плити						
5	Підлоги	дерев'яні, метласька плитка						
6	Дах (горищний, суміщений) а) крокви і обрешітка; б) покрівля	шифер						
7	Прорізи	вікна подвійні, двері прості						
8	Сходи							
9	Опалення							
10	Сантехустаткування							
			Всього				55	

$$\frac{(\text{гр.9}) \times 100\%}{(\text{гр.7})}$$

Технічний опис підвалів, надбудов та прибудов

[illegible]

27.07.2005 p.

Технік

Нсженцева Л.М.

Перевірів керівник групи

Захарченко О.А.

Оцінювальний акт на основну будівлю

Форма 3

Область
Місто (сmt, село)
Район

Дніпропетровська
м.Новомосковськ

вулиця (пров., площа)
призначення будівлі
рік побудови

Спаська
виробнича будівля
кількість поверхів

№ 7а

1

Інженерне обладнання будівлі (так, ні або кількість)

Електроосвітлення	Холодне водопостачання	Каналізація		Гаряче водопостачання	Газопостачання	Вентиляція	Телебачення	Телефон	Радіо	Котельні		Кількість котлів		Кільк.канал. абиралень		Ванни кількість		Ванни без колонок	Кількість ліфтів	
		Міська (центральна)	Місцева (автономна)							Вбудовані	Окремо розташовані	Чавунні	Залізні	Працює	Не працює	Дров.	Газов.		Працюючих	Непрацюючих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
так	так				так															

Розрахунок вартості будівлі, прибудов та надбудов

Літера	Об'єкт оцінки (будівля, прибудова, надбудова, підвал)	Площа, кв.м	Висота, м	Об'єм, куб.м	Периметр, м	Відношення периметра до площі	Розрахункова висота	№ типу	Вартість 1 куб.м, грн.	Поправки до вартості 1 куб.м	Загальний % поправки до вартості 1 куб.м	Вартість 1 куб.м з врахування поправки	Будівельна вартість, грн.	% зносу	Інвентаризаційна вартість	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Б-Б1	виробнича будівля	303,6	6,20	2774										55		балансова вартість
		171,6	5,20													
6	прибудова для обладнання	9,8	5,20	51										55		
61	прибудова для обладнання	5,4	5,20	28										55		
62	прибудова для обладнання	9,3	3,00	28										55		
63	навіс для обладнання	291,0	4,80	1397										55		

Технічний опис конструктивних елементів будівлі, визначення зносу

№ п/п	Найменування конструктивних елементів	Докладний опис основних елементів будівлі (матеріал, конструкція, оздоблення, система тощо)	Опис технічного стану	Питома вага в % від усього будинку	Поправки до питомої ваги в %	Питома вага з поправкою	% зносу	Середній % зносу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фундаменти та цоколь	шлакобетонний стрічковий						
2	Стіни: а) без оздоблення; б) внутр.оздоблення в) зовн.оздоблення	цегла						
3	Перегородки: а) без оздобл. б)з оздобленням	цегла						
4	Міжповерхові перекриття	з/б плити, поєднане						
5	Підлоги	асфальтобетон						
6	Дах (горищний, суміщений) а) крокви і обрешітка; б) покрівля	шифер						
7	Прорізи	ворота металеві,						
8	Сходи	вікна одинарні, глухі						
9	Опалення	місцеве водяне						
10	Сантехустаткування	електрика, газ, водопр.						
Всього							55	

(гр.9) x 100%
(гр.7)

Технічний опис підвалів, надбудов та прибудов

Літера	Найменування	Рік побудови	Фундаменти	Пит. вага	Стіни	Пит. вага	Перегородки	Пит. вага	Перекриття	Пит. вага	Підлоги	Пит. вага	Дах	Пит. вага	Пройми	Пит. вага	Опалення	Пит. вага	Поправки до варт. м куб.	% зносу
б	прибудова для обладнання		шл.бетон		цегла				поєднан.		бетон		шифер		двері					
б1	прибудова для обладнання		шл.бетон		цегла				поєднан.		бетон		шифер		двері					55
б2	прибудова для обладнання		шл.бетон		цегла				поєднан.		бетон		шифер		двері					55
б3	навіс для обладнання		металеві стовпи		сітка						бетон		шифер		двері					55
											бетон		шифер							55

27.07.2005 р.

Технік

Нсженцева Л.М.

Перевіряв керівник групи

Захарченко О.А.



Оцінювальний акт на основну будівлю

Форма 3

Область
Місто (сміт, село)
Район

Дніпропетровська
м.Новомосковськ

вулиця (пров., площа)
призначення будівлі
рік побудови

Спаська
дільниця виготовлення електродів
кількість поверхів 1

No 7a

Інженерне обладнання будівлі (так, ні або кількість)

[illegible]

Розрахунок вартості будівлі, прибудов та надбудов

[illegible]

Технічний опис конструктивних елементів будівлі, визначення зносу

№ п/п	Найменування конструктивних елементів	Докладний опис основних елементів будівлі (матеріал, конструкція, оздоблення, система тощо)	Опис технічного стану	Питома вага в % від усього будинку	Поправки до питомої ваги в %	Питома вага з поправкою	% зносу	Середній % зносу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фундаменти та цоколь	шлакобетонний стрічковий						
2	Стіни: а) без оздоблення, б) внутр.оздоблення в) зовн.оздоблення	шлакоблок						
3	Перегородки: а) без оздобл. б)з оздобленням	шлакоблок						
4	Міжповерхові перекриття	з/б плити						
5	Підлоги	бетон						
6	Дах (горищний, суміщений) а) крокви і обрешітка, б) покрівля	1-схильний, поєднаний рудонно-бітумна						
7	Прорізи	ворота металеві,						
8	Сходи	вікна одинарні, глухі						
9	Опалення							
10	Сантехустаткування	електрика						
			Всього				55	

$$\frac{(\text{гр.9}) \times 100\%}{(\text{гр.7})}$$

Технічний опис підвалів, надбудов та прибудов

[illegible]

27.07.2005 p.

Технік

Нсженцева Д.М.

Перевірів керівник групи

Захарченко О.А.



Спаська
зварювальний пост
кількість поверхів

1

Технічний опис конструктивних елементів будівлі, визначення зносу


[illegible]

Технічний опис підвалів, надбудов та прибудов

$$\frac{(\text{гр.9}) \times 100\%}{(\text{гр.7})}$$

Технічний опис підвалів, надбудов та прибудов																			(гр.9) x 100% (гр.7)	
літера	Найменування	Рік побудови	Фундаменти	Пит. вага	Стіни	Пит. вага	Перегородки	Пит. вага	Перекриття	Пит. вага	Підлоги	Пит. вага	Дах	Пит. вага	Пройми	Пит. вага	Опалення	Пит. вага	Поправки до варт. м куб.	% зносу

27.07.2005 р.

Технік  Нсженцева Л.М.



27.07.2005 p.

Технік

Нсженцева Л.М.

Перевірів керівник групи

Захарченко О.Д.



Оцінювальний акт на основну будівлю

Форма 3

Область
Місто (сміт, село)
Район

Дніпропетровська
м.Новомосковськ

вулиця (пров., площа)
призначення будівлі
рік побудови

Спаська
склад

No. 7a

незабнч.	кількість поверхів	1
----------	--------------------	---

Інженерне обладнання будівлі (так, ні або кількість)

[illegible]

Розрахунок вартості будівлі, прибудов та надбудов

[illegible]

Технічний опис конструктивних елементів будівлі, визначення зносу

№ п/п	Найменування конструктивних елементів	Докладний опис основних елементів будівлі (матеріал, конструкція, оздоблення, система тощо)	Опис технічного стану	Питома вага в % від усього будинку	Поправки до питомої ваги в %	Питома вага з поправкою	% зносу	Середній % зносу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фундаменти та цоколь	з/б блоки						
2	Стіни: а) без оздоблення, б) внутр оздоблення, в) зовн оздоблення	цегла						
3	Перегородки: а) без оздобл., б) з оздобленням	цегла						
4	Міжповерхові перекриття	з/б плити						
5	Підлоги	бетон						
6	Дах (горизонтний, суміщений): а) крокви і обрешітка, б) покрівля	поєднаний						
7	Прорізи	коробки						
8	Сходи							
9	Опалення							
10	Сантехустаткування							
Всього							0	

(гр.9) x 100%
(гр.7)

Технічний опис підвалів, надбудов та прибудов

Літера	Найменування	Рік побудови	Фундаменти	Пит. вага	Стіни	Пит. вага	Перегородки	Пит. вага	Перекриття	Пит. вага	Підлоги	Пит. вага	Дах	Пит. вага	Пройоми	Пит. вага	Опалення	Пит. вага	Поправки до варт. м куб.	% зносу

27.07.2005 р.

Технік

Нсженцева Л.М.

Перевірив керівник групи

Захарченко О.А.



Форма 3

No. 7a

2005

1

[illegible]

Технічний опис конструктивних елементів будівлі, визначення зносу

№ п/п	Найменування конструктивних елементів	Докладний опис основних елементів будівлі (матеріал, конструкція, оздоблення, система тощо)	Опис технічного стану	Питома вага в % від усього будинку	Поправки до питомої ваги в %	Питома вага з поправкою	% зносу	Середній % зносу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фундаменти та цоколь	бетонний стрічковий						
2	Стіни: а) без оздоблення; б) внутр оздоблення в) зовн оздоблення	цегла штукатурка						
3	Перегородки: а) без оздобл. б) з оздобленням	цегла штукатурка						
4	Міжповерхові покриття	з/б плити						
5	Підлоги	бетон						
6	Дах (горищний, суміщений) а) крокви і обрешітка; б) покрівля	1-схильний рулонно-бітумна, шифер						
7	Прорізи	двері однопільні, прості, вікна подвійні						
8	Сходи							
9	Опалення							
10	Сантехустаткування	електрика						
			Всього				0	

$$\frac{(\text{гр.9}) \times 100\%}{(\text{гр.7})}$$

Технічний опис підвалів, надбудов та прибудов

Літера	Найменування	Рік побудови	Фундаменти	Пит. вага	Стіни	Пит. вага	Перегородки	Пит. вага	Покриття	Пит. вага	Підлоги	Пит. вага	Дах	Пит. вага	Пройми	Пит. вага	Опалення	Пит. вага	Поправки до варт. м куб.	% зносу

27.07.2005 р.

Технік *[підпис]* Інженер *[підпис]*

Місто Новоград-Волинський

27.07.2005 p.

Технік

Нсженцева Л.М.

Перевіряв керівник групи

Захарченко О.А.



Область
Місто (смс)
Район (місто)

Дніпропетровська
м.Новомосковськ

Приєднання домоволодіння до мережі :

Оцінювальний акт
на господарсько-побутові будівлі та дворові споруди домоволодіння № 7а
по вул. Спаська

④DMA 4

електричної	Так	водопровідної	Ні	каналізаційної	Ні
газової	Ні	теплофікаційної	Ні		

[illegible]

Всього

27.07.2005 p.

Технік

Нсженцева Л.М.

Перевірів керівник групи

Захарченко О.А.

Технічний опис та оцінка господарсько-побутових будівель

... та оцінка господарсько-побутових будівель																			
Літера по плану	Найменування будівель	Рік побудови	Кількість поверхів	Технічний опис конструктивних елементів						Площа основи	Висота, м	Об'єм, куб. м	№ типу	Вартість 1 куб. м			Будівельна вартість, грн.	% зносу	Інвентаризаційна вартість, грн.
				фундамент	стіни	дах	перекрыття	підлога	інженерні обладнання					по табл.	поправка в %	з поправкою			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ж	вбиральня	1973		цегла	цегла	шифер				5,3	2,00	11						19	
М	басейн (насосна)	2005		бетон	цегла	шифер				7,4	1,70	13						50	
М1	басейн	2005		з/бетон	цегла					51,0	1,85	94						0	
Н	вбиральня	2005		бетон	цегла	шифер		бетон		2,1	2,00	4						0	
О	підстанція транс	2005			метал	метал		з/бетон		7,0	2,20	15						0	
																		0	
		</																	

27.07.2005 р.

Технік

Нсженцева Л.М.

Перевіряв керівник групи

Захарченко О.А.

