

Відомості про предмет реалізації: металобрухт та вторинна сировина на об'єктах Відокремленого підрозділу "Південна електроенергетична система" ПрАТ "НЕК "УКРЕНЕРГО"

| № лоту                 | Назва вторинної сировини/ металобрухту | ГОСТ/ ДСТУ     | Перелік вторинної сировини та металобрухту           |          |                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                | Додаткова інформація (за необхідності) | Відповідальна особа (ПІБ, контактний телефон, електронна адреса)   | Інформація про власника майна та/або його балансоутримувача, який здійснює продаж вторинної сировини / металобрухту; | Порядок оформлення участі у торгах, перелік документів, які повинні надаватись Учасниками, та вимоги до їх оформлення                        | Дата проведення аукціону | Початкова ціна реалізації вторинної сировини / металобрухту, грн. | Крок електронних торгів (аукціонів), що визначається в діапазоні від 1 до 10 відсотків початкової ціни реалізації вторинної сировини/ металобрухту | Розмір гарантійного внеску, що визначається в діапазоні від 5 до 10 відсотків початкової ціни реалізації вторинної сировини / металобрухту | Істотні умови договору купівлі-продажу або проект відповідного договору купівлі-продажу вторинної сировини/ металобрухту |
|------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                        |                | Вид вторинної сировини/ металобрухту (за ГОСТ/ ДСТУ) | Од. вим. | Кількість вторинної сировини/ металобрухту                                       | Місцезнаходження вторинної сировини та металобрухту (адреса, назва об'єкту)                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                          |                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
| Лот №00100227-2021-088 | Металобрухт в нерозібраному обладнанні |                |                                                      |          |                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                        | Соловей Дмитро Михайлович, +38-044-249-17-98, Solovei.DM@ua.energy | Відокремлений підрозділ "Південна електроенергетична система"                                                        | Разом з поданням цінової пропозиції Учасники надають документи, необхідні для участі в торгах, відповідно до переліку, наданому в оголошенні | 06.05.2021 року          | 15 560,56 грн.,крім того ПД 567,68 грн. на вторинну сировину      | 155,60 грн. (1% від початкової ціни реалізації)                                                                                                    | 1 556,05 грн. (10% від початкової ціни реалізації)                                                                                         | Проект договору купівлі-продажу надано в оголошенні                                                                      |
|                        | Брухт сталевий                         | ДСТУ 4121-2002 | вид 509                                              | т        | 0,0869                                                                           | м. Одеса, Старокиївське шосе, 21 км, 24/1. ПС Центроліт. Тимчасовий майданчик                                                                                       | Згідно з паспортними даними в одному Ізоляторі ПС-70Е міститься відходів скла/фарфору 0,00306 т, та 0,00054 т. металобрухту вид 509 ці дані є орієнтовними. Фото 6             |                                        |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                          |                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
|                        | Брухт сталевий                         | ДСТУ 4121-2003 | вид 510                                              | т        | 0,0048                                                                           | м. Одеса, Старокиївське шосе, 21 км, 24/1. ПС Центроліт. Тимчасовий майданчик                                                                                       | Згідно з паспортними даними в одному Ізоляторі ПС-70Е міститься відходів скла/фарфору 0,00306 т, та 0,00054 т. металобрухту вид 509 ці дані є орієнтовними. Фото 7             |                                        |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                          |                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
|                        | Брухт сталевий                         | ДСТУ 4121-2004 | вид 511                                              | т        | 0,0557                                                                           | склад Херсонського РЕЦ (Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул.Електромашинобудівників, 2)                                                                            | Згідно з паспортними даними в одному Ізоляторі ПС-70Е міститься відходів скла/фарфору 0,00332 т, та 0,00058 т. металобрухту вид 509 ці дані є орієнтовними. Фото 17            |                                        |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                          |                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
|                        | Брухт сталевий                         | ДСТУ 4121-2002 | вид 501                                              | т        | 0,0240                                                                           | склад Одеського РЕЦ (м. Одеса,вул.Чорноморського казачтва 70)                                                                                                       | Згідно з паспортними даними в одному Ізоляторі ІОС-110-400 І-М УХЛ1 міститься відходів скла/фарфору 0,0321 т, та 0,012 т. металобрухту вид 501 ці дані є орієнтовними. Фото 25 |                                        |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                          |                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
|                        | Брухт сталевий                         | ДСТУ 4121-2002 | вид 509                                              | т        | 0,0276                                                                           | склад Миколаївського РЕЦ (Миколаївська обл., м.Вознесенськ, вул.Київська, 279 а)                                                                                    | Згідно з паспортними даними в одному Ізоляторі ПС 160Д міститься відходів скла/фарфору 0,0052 т, та 0,00092 т. металобрухту вид 509 ці дані є орієнтовними. Фото 15            |                                        |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                          |                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
|                        | Брухт сталевий                         | ДСТУ 4121-2002 | вид 509                                              | т        | 0,0006                                                                           | склад Херсонського РЕЦ (Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул.Електромашинобудівників, 2)                                                                            | Згідно з паспортними даними в одному Ізоляторі ПС 6Б міститься відходів скла/фарфору 0,00349 т, та 0,00061 т. металобрухту вид 509 ці дані є орієнтовними. Фото 18             |                                        |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                          |                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
|                        | Брухт сталевий                         | ДСТУ 4121-2002 | вид 509                                              | т        | 0,0518                                                                           | склад Херсонського РЕЦ (Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул.Електромашинобудівників, 2)                                                                            | Згідно з паспортними даними в одному Ізоляторі ПС-12 міститься відходів скла/фарфору 0,00485 т, та 0,00085 т. металобрухту вид 509 ці дані є орієнтовними. Фото 17             |                                        |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                          |                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
|                        | Брухт сталевий                         | ДСТУ 4121-2002 | вид 509                                              | т        | 0,3787                                                                           | склад Миколаївського РЕЦ (Миколаївська обл., м.Вознесенськ, вул.Київська, 279 а)                                                                                    | Згідно з паспортними даними в одному Ізоляторі ПС-120 міститься відходів скла/фарфору 0,00332 т, та 0,00058 т. металобрухту вид 509 ці дані є орієнтовними. Фото 14            |                                        |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                          |                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
| Брухт сталевий         | ДСТУ 4121-2002                         | вид 509        | т                                                    | 0,0711   | склад Миколаївського РЕЦ (Миколаївська обл., м.Вознесенськ, вул.Київська, 279 а) | Згідно з паспортними даними в одному Ізоляторі ПС-120 міститься відходів скла/фарфору 0,00332 т, та 0,00058 т. металобрухту вид 509 ці дані є орієнтовними. Фото 10 |                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                          |                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                          |

Відомості про предмет реалізації: металобрухт та вторинна сировина на об'єктах Відокремленого підрозділу "Південна електроенергетична система" ПрАТ "НЕК "УКРЕНЕРГО"

| Перелік вторинної сировини та металобрухту |                                        |                |                                                      |          |                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                     | Інформація про власника майна та/або його балансотримувача, який здійснює продаж вторинної сировини / металобрухту; | Порядок оформлення участі у торгах, перелік документів, які повинні надаватись Учасниками, та вимоги до їх оформлення | Дата проведення аукціону | Початкова ціна реалізації вторинної сировини / металобрухту, грн. | Крок електронних торгів (аукціонів), що визначається в діапазоні від 1 до 10 відсотків початкової ціни реалізації вторинної сировини/ металобрухту | Розмір гарантійного внеску, що визначається в діапазоні від 5 до 10 відсотків початкової ціни реалізації вторинної сировини / металобрухту | Істотні умови договору купівлі-продажу або проекту відповідного договору купівлі-продажу вторинної сировини/ металобрухту |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № лоту                                     | Назва вторинної сировини/ металобрухту | ГОСТ/ ДСТУ     | Вид вторинної сировини/ металобрухту (за ГОСТ/ ДСТУ) | Од. вим. | Кількість вторинної сировини/ металобрухту | Місцезнаходження вторинної сировини та металобрухту (адреса, назва об'єкту)              | Додаткова інформація (за необхідності)                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
|                                            | Брухт сталевий                         | ДСТУ 4121-2002 | вид 509                                              | т        | 0,0458                                     | м. Одеса, Старокіївське шосе, 21 км, 24/1. ПС Центроліт. Тимчасовий майданчик            | Згідно з паспортними даними в одному Ізоляторі ПС-120 міститься відходів скла/фарфору 0,00332 т, та 0,00058 т. металобрухту вид 509 ці дані є орієнтовними. Фото 14 |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
|                                            | Брухт сталевий                         | ДСТУ 4121-2002 | вид 509                                              | т        | 0,2569                                     | м. Одеса, Старокіївське шосе, 21 км, 24/1. ПС Центроліт. Тимчасовий майданчик            | Згідно з паспортними даними в одному Ізоляторі ПС-120 міститься відходів скла/фарфору 0,00332 т, та 0,00058 т. металобрухту вид 509 ці дані є орієнтовними. Фото 7  |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
|                                            | Брухт сталевий                         | ДСТУ 4121-2002 | вид 509                                              | т        | 0,00058                                    | склад Херсонського РЕЦ (Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул.Електромашинобудівників, 2) | Згідно з паспортними даними в одному Ізоляторі ПС-120 міститься відходів скла 0,00332 т, та 0,00058 т. металобрухту вид 509 ці дані є орієнтовними. Фото 17         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
|                                            | Брухт сталевий                         | ДСТУ 4121-2002 | вид 509                                              | т        | 0,0174                                     | м. Одеса, Старокіївське шосе, 21 км, 24/1. ПС Центроліт. Тимчасовий майданчик            | Згідно з паспортними даними в одному Ізоляторі ПС-120Б міститься відходів скла/фарфору 0,00332 т, та 0,00058 т. металобрухту вид 509 ці дані є орієнтовними. Фото 7 |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
|                                            | Брухт сталевий                         | ДСТУ 4121-2002 | вид 509                                              | т        | 0,0958                                     | склад Миколаївського РЕЦ (Миколаївська обл., м.Вознесенськ, вул.Київська, 279 а)         | Згідно з паспортними даними в одному Ізоляторі ПС-70Д міститься відходів скла 0,00289 т, та 0,00051 т. металобрухту вид 509 ці дані є орієнтовними. Фото 13         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
|                                            | Брухт сталевий                         | ДСТУ 4121-2002 | вид 509                                              | т        | 0,0777                                     | м. Одеса, Старокіївське шосе, 21 км, 24/1. ПС Центроліт. Тимчасовий майданчик            | Згідно з паспортними даними в одному Ізоляторі ПС-70Е міститься відходів скла/фарфору 0,00306 т, та 0,00054 т. металобрухту вид 509 ці дані є орієнтовними. Фото 6  |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
|                                            | Брухт сталевий                         | ДСТУ 4121-2002 | вид 509                                              | т        | 0,0460                                     | м. Одеса, Старокіївське шосе, 21 км, 24/1. ПС Центроліт. Тимчасовий майданчик            | Згідно з паспортними даними в одному Ізоляторі ПФ-4,5 міститься відходів скла/фарфору 0,00264 т, та 0,00046 т. металобрухту вид 509 ці дані є орієнтовними. Фото 6  |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
|                                            | Брухт сталевий                         | ДСТУ 4121-2002 | вид 501                                              | т        | 0,0340                                     | склад Херсонського РЕЦ (Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул.Електромашинобудівників, 2) | Брухт сталевий з невідділеними вузлами скла/ фарфору. Ці дані є орієнтовними.                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
|                                            | Брухт сталевий                         | ДСТУ 4121-2002 | вид 501                                              | т        | 0,0204                                     | м. Одеса, Старокіївське шосе, 21 км, 24/1. ПС Центроліт. Тимчасовий майданчик            | Згідно з паспортними даними в одному Ізоляторі ПФ-6 міститься відходів скла/фарфору 0,0249 т, та 0,0051 т. металобрухту вид 509 ці дані є орієнтовними. Фото 19     |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
|                                            | Брухт сталевий                         | ДСТУ 4121-2002 | вид 501                                              | т        | 0,014                                      | м. Одеса, Старокіївське шосе, 21 км, 24/1. ПС Центроліт. Тимчасовий майданчик            | Згідно з паспортними даними в одному Ізоляторі ПС-70Е міститься відходів скла/фарфору 0,00306 т, та 0,00054 т. металобрухту вид 509 ці дані є орієнтовними. Фото 7  |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |

Відомості про предмет реалізації: металобрухт та вторинна сировина на об'єктах Відокремленого підрозділу "Південна електроенергетична система" ПрАТ "НЕК "УКРЕНЕРГО"

| Перелік вторинної сировини та металобрухту            |                                        |                |                                                      |          |                                            |                                                                                          |                                                                                       | Інформація про власника майна та/або його балансоутримувача, який здійснює продаж вторинної сировини / металобрухту; | Порядок оформлення участі у торгах, перелік документів, які повинні надаватись Учасниками, та вимоги до їх оформлення | Дата проведення аукціону | Початкова ціна реалізації вторинної сировини / металобрухту, грн. | Крок електронних торгів (аукціонів), що визначається в діапазоні від 1 до 10 відсотків початкової ціни реалізації вторинної сировини / металобрухту | Розмір гарантійного внеску, що визначається в діапазоні від 5 до 10 відсотків початкової ціни реалізації вторинної сировини / металобрухту | Істотні умови договору купівлі-продажу або проект відповідного договору купівлі-продажу вторинної сировини / металобрухту |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № лоту                                                | Назва вторинної сировини/ металобрухту | ГОСТ/ ДСТУ     | Вид вторинної сировини/ металобрухту (за ГОСТ/ ДСТУ) | Од. вим. | Кількість вторинної сировини/ металобрухту | Місцезнаходження вторинної сировини та металобрухту (адреса, назва об'єкту)              | Додаткова інформація (за необхідності)                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
|                                                       | Брухт сталевий                         | ДСТУ 4121-2002 | вид 501                                              | т        | 0,162                                      | склад Херсонського РЕЦ (Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул.Електромашинобудівників, 2) | Брухт сталевий з невідділеними вузлами скла/ фарфору. Ці дані є орієнтовними. Фото 21 |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
|                                                       | Брухт сталевий                         | ДСТУ 4121-2002 | вид 501                                              | т        | 0,7560                                     | склад Херсонського РЕЦ (Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул.Електромашинобудівників, 2) | Брухт сталевий з невідділеними вузлами скла/ фарфору. Ці дані є орієнтовними. Фото 18 |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
|                                                       | Брухт сталевий                         | ДСТУ 4121-2002 | вид 501                                              | т        | 0,0595                                     | склад Одеського РЕЦ (м. Одеса,вул.Чорноморського казачтва 70)                            | Брухт сталевий з невідділеними вузлами скла/ фарфору. Ці дані є орієнтовними.         |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
|                                                       | Брухт сталевий                         | ДСТУ 4121-2002 | вид 501                                              | т        | 0,155                                      | 40 км шосе Снігурівка-Антонівка, Федорівська с/р                                         | Брухт сталевий з невідділеними вузлами скла/ фарфору. Ці дані є                       |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| Вторинна сировина (бій скляних/фарфорових ізоляторів) |                                        |                |                                                      |          |                                            |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| Бій фарфорових ізоляторів - 0,4370 т                  |                                        |                |                                                      |          |                                            |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| Відходи фарфору                                       |                                        |                |                                                      | т        | 0,4370                                     | склад Херсонського РЕЦ (Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул.Електромашинобудівників, 2) | Фото 1                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| Фарфорова ізоляція 6/в - 3176 кг                      |                                        |                |                                                      |          |                                            |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| Відходи фарфору                                       |                                        |                |                                                      | т        | 3,1760                                     | склад Миколаївського РЕЦ (Миколаївська обл., м.Вознесенськ, вул.Київська, 279 а)         | Фото 4                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| Ізолятор ПС-70Е - 161 шт                              |                                        |                |                                                      |          |                                            |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| Відходи скляних/фарфорових ізоляторів                 |                                        |                |                                                      | т        | 0,4927                                     | м. Одеса, Старокіївське шосе, 21 км, 24/1. ПС Центроліт. Тимчасовий майданчик            |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| Відходи скляних/фарфорових ізоляторів                 |                                        |                |                                                      | т        | 0,0275                                     | м. Одеса, Старокіївське шосе, 21 км, 24/1. ПС Центроліт. Тимчасовий майданчик            |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| Ізолятор ПС-120 Б - 96 шт                             |                                        |                |                                                      |          |                                            |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| Відходи скляних/фарфорових ізоляторів                 |                                        |                |                                                      | т        | 0,3187                                     | склад Херсонського РЕЦ (Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул.Електромашинобудівників, 2) |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| Ізолятор ЮС-110-400 І-М УХЛ1 - 2 шт                   |                                        |                |                                                      |          |                                            |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| Відходи скляних/фарфорових ізоляторів                 |                                        |                |                                                      | т        | 0,0642                                     | склад Одеського РЕЦ (м. Одеса,вул.Чорноморського казачтва 70)                            |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| Ізолятор ПС 160Д 6/в - 30 шт                          |                                        |                |                                                      |          |                                            |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| Відходи скляних/фарфорових ізоляторів                 |                                        |                |                                                      | т        | 0,1560                                     | склад Миколаївського РЕЦ (Миколаївська обл., м.Вознесенськ, вул.Київська, 279 а)         |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| Ізолятор ПС 6Б 6/в - 1 шт                             |                                        |                |                                                      |          |                                            |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| Відходи скляних/фарфорових ізоляторів                 |                                        |                |                                                      | т        | 0,0035                                     | склад Херсонського РЕЦ (Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул.Електромашинобудівників, 2) |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| Ізолятор ПС-12 зіпсований (капи) - 61 шт              |                                        |                |                                                      |          |                                            |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| Відходи скляних/фарфорових ізоляторів                 |                                        |                |                                                      | т        | 0,2958                                     | склад Херсонського РЕЦ (Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул.Електромашинобудівників, 2) |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| Ізолятор ПС-120 Б/в - 653 шт                          |                                        |                |                                                      |          |                                            |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| Відходи скляних/фарфорових ізоляторів                 |                                        |                |                                                      | т        | 2,1670                                     | склад Миколаївського РЕЦ (Миколаївська обл., м.Вознесенськ, вул.Київська, 279 а)         |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| Ізолятор ПС-120 Б/в - 0,474 т                         |                                        |                |                                                      |          |                                            |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| Відходи скляних/фарфорових ізоляторів                 |                                        |                |                                                      | т        | 0,4029                                     | склад Миколаївського РЕЦ (Миколаївська обл., м.Вознесенськ, вул.Київська, 279 а)         |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| Ізолятор ПС-120 Б/в - 79 шт                           |                                        |                |                                                      |          |                                            |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| Відходи скляних/фарфорових ізоляторів                 |                                        |                |                                                      | т        | 0,2623                                     | м. Одеса, Старокіївське шосе, 21 км, 24/1. ПС Центроліт. Тимчасовий майданчик            |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| Ізолятор ПС-120 утиль - 443 шт                        |                                        |                |                                                      |          |                                            |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| Відходи скляних/фарфорових ізоляторів                 |                                        |                |                                                      | т        | 1,4707                                     | м. Одеса, Старокіївське шосе, 21 км, 24/1. ПС Центроліт. Тимчасовий майданчик            |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| Ізолятор ПС-120 утиль - 1 шт                          |                                        |                |                                                      |          |                                            |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                          |                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                           |

