

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: зберігання та транспортування згідно НД виробника на цю продукцію

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної Посуд столовий та вироби зі скла та склокераміки т.м. "LUMINARC", "ARCOROC", "CRISTAL D'ARQUES PARIS", "INITIAL", "CHEF & SOMMELIER", "ARCOPAL" та без нанесення торгівельної марки згідно додатку, код за УКТЗЕД 7013 відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України, за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використаними в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно вимог нормативного документа виробника
Повинна бути надана етикетка

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дієсний: до 31.12.2019

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе: Заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:
Радіологічний контроль на відповідність НРБУ-97, ОСПУ.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:
не потрібні

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:
Вибірковий лабораторний контроль показників безпеки згідно вимог цього висновку.

Експертна комісія Головного управління
Держпродспоживслужби
в Дніпропетровській області з проведення
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Протокол експертизи
Голова експертної комісії

м. Дніпро, вул. Філософська, 39-а, 49006, тел.: +380
(56) 7708322, факс +380 (56) 7708325
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ _____ від _____ р.
(де протокол, дата його підписання)
О.Г.Губський

