

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ №UA-PS-2020-03-25-000001-2

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено лот в ЕТС: ТОВ «Електронні торги України»

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВ «Смарттендер»

Рєєстраційний номер лота: 27-7

Замовник аукціону: Арбітражний керуючий Ковальський Ігор Ігорович

Статус електронного аукціону: Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: не вказано

Дата та час закінчення електронного аукціону (дата, час, сек): не вказано

Найменування активів (майна запропонованого для продажу): Лот №27 "ПГВ". Трансформаторна підстанція ПГВ 12 (Потужність 32,2 МВт.), в т.ч. 2 од. трансформаторів ТДН-16000/110-76 У1.

Лот №27 Коротка назва лоту «ПГВ», складається з наступних товарно-матеріальних цінностей ДП «Калійний завод» ВАТ «Оріана»:

№ Інвентарний номер Кількість

1 14103219 КАБЕЛЬ ВВД 3Х35 10 м.

2 14107996 КАБЕЛЬ ЕЛ.1Х120 507 м.

3 14116938 КАБЕЛЬ КГ 3Х35Х10 80 м.

4 73811308 КАБЕЛЬ КГЗХ4Х2.5 15 м.

5 14079363 КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННИЙ ТПП-10-2Х0,4 90 м.

6 15039601 ПРОЖЕКТОРИ 3 шт.

7 716654 АНТЕНА 1ШТ. 1 шт.

8 716666 КАБЕЛЬ 1 шт.

9 6771 БУДИНОК ПГВ-12 К-С 212 1 шт.

10 140944 ПІДСТАНЦІЯ ПГВ-12 1 шт.

11 712616 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.

12 712628 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.

13 712771 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.

14 712783 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.

15 712795 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.

16 712803 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.

17 712876 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.

18 712888 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.

19 712890 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.

20 712908 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.

21 712910 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.

22 712921 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.

23 712933 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.

24 681655 ЛІЧИЛЬНИК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ А1700 10 RAL 3 ШТ 1 шт.

25 681667 ЯЩИК ЗВ'ЯЗКУ GSM 1 шт.

26 681679 GSM МОДЕМ 1 шт.

27 381712 ЛІЧИЛЬНИК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ А1700 10 RAL 1 шт.

28 381724 ЛІЧИЛЬНИК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ А1700 10 RAL 1 шт.

Інвентарний № 140944 «ПІДСТАНЦІЯ ПГВ-12»:
опис:

Устаткування закритої комплектної двотрансформаторної підстанції глибокого вводу (ПГВ) типу 2КТП 110/6-10 кВ, рік вводу в експлуатацію 1977, фізичний знос 65%, з двома трансформаторами:
- ТДН - 16000 / 110 – 76 У1, заводський № 7879, р.в. 1976, фізичний знос 60%;
- ТДН - 16000 / 110 – 76 У1, заводський № 8880, р.в. 1977, фізичний знос 60%.

Приєднана до мережі 110 кВ. Підключена.

Приєднана потужність: 32200 кВт.

Енергетичні ідентифікаційні коди точок розподілу: 62Z4250412155727, 62Z8373197667184.

В минулому, на підставі договору №2501488 від 30.07.2007 року укладеного з ПАТ «Прикарпаттяобленерго», забезпечувала електропостачання виробництво калійних добрив.

Ліквідатором уточнюється можливість та процедура переоформлення потужності на Покупця.

Опис

1. Технічна та експлуатаційна документація практично відсутня.
2. В цілому комплектна, за виключенням складових підстанцій, які містять мідь та інші кольорові метали.
3. Наявна корозія на всіх металічних поверхнях складових підстанцій, внаслідок опадів з покрівлі будівлі.
4. Підстанція задіяна до енергопостачання об'єктів АТ «Оріана».
5. Частково відсутнє масло в трансформаторі №1.

Інвентарний № 6771 «БУДИНОК ПГВ-12 К-С 212»

Будинок ПГВ-12, корпус 212, заг.пл. 1146,5 м.кв. (літ. А) – цегляна будівля електричної підстанції з вищою напругою 110 кВ; фундаменти – бетонні; стіни – з цегли глиняної звичайної; перекриття та покриття – настил з збірних залізобетонних плит; покрівля – з рулонних матеріалів; підлоги – бетонні, з керамічної плитки, лінолеумні; інженерне обладнання: електропостачання, вентиляція; фізичні характеристики: загальна площа 1146,5 м.кв., будівельний об'єм – 9437 м.кв., фізичний знос 46-51%, рік введення в експлуатацію 1977.
Ворота пл. 13,4 м.кв. (№1) – металеві ворота з хвірткою по залізобетонним стовпам, заповнення екрана сталева сітка типу рабиця, фізичні характеристики: площа споруди 13,4 м.кв., фізичний знос 50%.
Огорожа пл. 463,1 м.кв. (№2) – металева огорожа з сітки типу рабиця по залізобетонним стовпам фізичні характеристики: площа споруди 13,4 м.кв., фізичний знос 50%.

Опис

1. Технічний паспорт наявний.
2. Огорожа частково відсутня.
3. Двері першого поверху будівлі ослаблені (приміщення №15,3,14,20 згідно технічного паспорта), з східної частини будівлі відсутні (приміщення №16 згідно технічного паспорта).
4. Відсутнє скло в вікнах другого поверху будівлі (приміщення №6 згідно технічного паспорта).
5. Ворота з південної та північної частини будівлі в аварійному стані. (приміщення №18, 9 згідно технічного паспорта)
6. Цегляні стіни будівлі мають значне пошкодження внаслідок облущування цегли, особливо в верхній частині з східної сторони будівлі.
7. Зовнішня металічна частина будівлі з західної частини будівлі має корозію.
8. Аварійна частина покрівлі будівлі з північної сторони, а саме несуча металічна балка (приміщення №18 «Трансформаторна» згідно технічного паспорта), на якій тримаються плити покрівлі аварійно послаблена та в будь-який момент може впасти на трансформатор ТДН, спричинивши руйнування покрівлі над приміщенням №18,19 та може спричинити аварійне замикання під'єднаної до підстанції в частині приміщення №19 електромережі.
9. Покрівля будівлі потребує капітального ремонту, відбувається попадання опадів на обладнання трансформаторної підстанції.
10. Відлущення цегли та штукатурки, внаслідок вологи, в приміщеннях №18, 9.
11. В цілому, в випадку подальшої експлуатації будівля потребує ремонту покрівлі, внутрішньої та зовнішньої частини стін, заміни воріт, дверей, вікон, огорожі тощо.

Товарно-матеріальні цінності по лоту №27 розташовані за адресою: Україна, Івано-Франківська область, м.Калуш, промзона ВАТ «Оріана», вул.Промислова, 14.

Лот №27 Коротка назва лоту «ПГВ», складається з наступних товарно-матеріальних цінностей ДП «Калійний завод» ВАТ «Оріана»:

№ Інвентарний номер Кількість

- 1 14103219 КАБЕЛЬ ВВД 3Х35 10 м.
- 2 14107996 КАБЕЛЬ ЕЛ.1Х120 507 м.
- 3 14116938 КАБЕЛЬ КГ 3Х35Х10 80 м.
- 4 73811308 КАБЕЛЬ КГЗХ4Х2.5 15 м.
- 5 14079363 КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННИЙ ТПП-10-2Х0,4 90 м.
- 6 15039601 ПРОЖЕКТОРИ 3 шт.
- 7 716654 АНТЕНА 1ШТ. 1 шт.
- 8 716666 КАБЕЛЬ 1 шт.
- 9 6771 БУДИНОК ПГВ-12 К-С 212 1 шт.
- 10 140944 ПІДСТАНЦІЯ ПГВ-12 1 шт.
- 11 712616 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.
- 12 712628 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.
- 13 712771 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.
- 14 712783 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.
- 15 712795 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.
- 16 712803 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.
- 17 712876 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.
- 18 712888 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.
- 19 712890 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.
- 20 712908 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.
- 21 712910 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.
- 22 712921 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.
- 23 712933 СВІТИЛЬНИК ЖКУ-13-100 1 шт.
- 24 681655 ЛІЧИЛЬНИК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ А1700 10 RAL 3 ШТ 1 шт.
- 25 681667 ЯЩИК ЗВ'ЯЗКУ GSM 1 шт.
- 26 681679 GSM МОДЕМ 1 шт.
- 27 381712 ЛІЧИЛЬНИК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ А1700 10 RAL 1 шт.
- 28 381724 ЛІЧИЛЬНИК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ А1700 10 RAL 1 шт.

Інвентарний № 140944 «ПІДСТАНЦІЯ ПГВ-12»:

опис:

Устаткування закритої комплектної двотрансформаторної підстанції глибокого вводу (ПГВ) типу 2КТП 110/6-10 кВ, рік вводу в експлуатацію 1977, фізичний знос 65%, з двома трансформаторами:
- ТДН - 16000 / 110 – 76 У1, заводський № 7879, р.в. 1976, фізичний знос 60%;
- ТДН - 16000 / 110 – 76 У1, заводський № 8880, р.в. 1977, фізичний знос 60%.

Приєднана до мережі 110 кВ. Підключена.

Приєднана потужність: 32200 кВт.

Енергетичні ідентифікаційні коди точок розподілу: 62Z4250412155727, 62Z8373197667184.

В минулому, на підставі договору №2501488 від 30.07.2007 року укладеного з ПАТ «Прикарпаттяобленерго», забезпечувала електропостачання виробництво калійних добрив.

Ліквідатором уточнюється можливість та процедура переоформлення потужності на Покупця.

Опис

- 1. Технічна та експлуатаційна документація практично відсутня.
- 2. В цілому комплектна, за виключенням складових підстанції, які містять мідь та інші кольорові метали.
- 3. Наявна корозія на всіх металічних поверхнях складових підстанції, внаслідок опадів з покрівлі будівлі.

4. Підстанція задіяна до енергопостачання об'єктів АТ «Оріана».
5. Частково відсутнє масло в трансформаторі №1.

Інвентарний № 6771 «БУДИНОК ПГВ-12 К-С 212»

Будинок ПГВ-12, корпус 212, заг.пл. 1146,5 м.кв. (літ. А) – цегляна будівля електричної підстанції з вищою напругою 110 кВ; фундаменти – бетонні; стіни – з цегли глиняної звичайної; перекриття та покриття – настил з збірних залізобетонних плит; покрівля – з рулонних матеріалів; підлоги – бетонні, з керамічної плитки, лінолеумні; інженерне обладнання: електропостачання, вентиляція; фізичні характеристики: загальна площа 1146,5 м.кв., будівельний об'єм – 9437 м.кв., фізичний знос 46-51%, рік введення в експлуатацію 1977.

Ворота пл. 13,4 м.кв. (№1) – металеві ворота з хвірткою по залізобетонним стовпам, заповнення екрана сталева сітка типу рабица, фізичні характеристики: площа споруди 13,4 м.кв., фізичний знос 50%.

Огорожа пл. 463,1 м.кв. (№2) – металева огорожа з сітки типу рабица по залізобетонним стовпам фізичні характеристики: площа споруди 13,4 м.кв., фізичний знос 50%.

Опис

1. Технічний паспорт наявний.
 2. Огорожа частково відсутня.
 3. Двері першого поверху будівлі ослаблені (приміщення №15,3,14,20 згідно технічного паспорта), з східної частини будівлі відсутні (приміщення №16 згідно технічного паспорта).
 4. Відсутнє скло в вікнах другого поверху будівлі (приміщення №6 згідно технічного паспорта).
 5. Ворота з південної та північної частини будівлі в аварійному стані. (приміщення №18, 9 згідно технічного паспорта)
 6. Цегляні стіни будівлі мають значне пошкодження внаслідок облучування цегли, особливо в верхній частині з східної сторони будівлі.
 7. Зовнішня металічна частина будівлі з західної частини будівлі має корозію.
 8. Аварійна частина покрівлі будівлі з північної сторони, а саме несуча металічна балка (приміщення №18 «Трансформаторна» згідно технічного паспорта), на якій тримаються плити покрівлі аварійно послаблена та в будь-який момент може впасти на трансформатор ТДН, спричинивши руйнування покрівлі над приміщенням №18,19 та може спричинити аварійне замикання під'єднаної до підстанції в частині приміщення №19 електромережі.
 9. Покрівля будівлі потребує капітального ремонту, відбувається попадання опадів на обладнання трансформаторної підстанції.
 10. Відлучення цегли та штукатурки, внаслідок вологи, в приміщеннях №18, 9.
 11. В цілому, в випадку подальшої експлуатації будівля потребує ремонту покрівлі, внутрішньої та зовнішньої частини стін, заміни воріт, дверей, вікон, огорожі тощо.
- Товарно-матеріальні цінності по лоту №27 розташовані за адресою: Україна, Івано-Франківська область, м.Калуш, промзона ВАТ «Оріана», вул.Промислова, 14.

Аукціон призначений на 22.03.2020 року <https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-01-22-000041-1> не відбувся.

Кількість учасників аукціону: 1

Початкова ціна лота: 1 697 528 грн. 58 коп., без ПДВ

Ціна реалізації лота: 1 714 504 грн. 00 коп., без ПДВ

Крок аукціону: 16 975 грн. 29 коп., без ПДВ

Розмір гарантійного внеску: 169 752 грн. 86 коп., без ПДВ

Ціна або частина ціни, сплачена переможцем: 118 317 грн. 74 коп., без ПДВ

Учасники електронного аукціону:

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРВЕЙ", код ЄДРПОУ: 41008472

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРВЕЙ", код ЄДРПОУ: 41008472. Місцезнаходження юридичної особи: 01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 21.

Реквізити рахунку боржника аукціону для сплати коштів за активи (майно):

Назва: ДП «Калійний завод» БАТ «Оріана»;

Код ЄДРПОУ: 22176314;

Адреса: Україна, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Промислова, буд. 14;

IBAN: UA203808050000000026000616306 в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві;

МФО: 380805;

Дата, до якої переможець електронного аукціону повинен сплатити запропоновану ним ціну:
28 квітня 2020 р.

*протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення в електронній торговій системі інформації про результати аукціону.

*згідно ст. 85 Кодексу України з процедур банкрутства

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону:

1 596 186 грн. 26 коп. (один мільйон п'ятсот дев'яносто шість тисяч сто вісімдесят шість гривень 26 копійок), без ПДВ

Винагорода оператора через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника):

51 435 грн. 12 коп. (п'ятдесят одна тисяча чотириста тридцять п'ять гривень 12 копійок), з ПДВ

Протокол електронного аукціону сформовано: 14.04.2020 20:00:58

Переможець електронного аукціону зобов'язується:

- підписати в (2) двох оригінальних примірниках протокол аукціону протягом (3) трьох робочих днів з дня оприлюднення протоколу про проведення аукціону в ЕТС та направивши його на підписання оператору, через який таким переможцем електронного аукціону подано найвищу цінову пропозицію.

- провести розрахунок відповідно до Кодексу протягом 10 (десяти) робочих днів з дня оприлюднення в електронній торговій системі інформації про результати аукціону.

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРВЕЙ", код ЄДРПОУ: 41008472

Директор
(посада)



Харвеєв С. А.
(П.І.Б.)

(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (найвищу цінову пропозицію подано заяву від одного учасника):
ТОВ «СМАРТТЕНДЕР»

Директор
(посада)



Смарттендер С. С.
(П.І.Б.)

(Дата підпису)

* Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті.