

продуктами": міграція хімічних речовин в контактуючі середовища (дист вода) не повинна перевищувати ДКМ (мг/л): формальдегіду-0,1, нікелю-0,1, свинцю-0,03, міді- 1,0, цинку-1,0, хрому- 0,1, заліза-0,3; інтенсивність запаху продукції не більше 1 балу

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно: при застосуванні продукції у заявленій сфері вжитку дотримуватися вимог Сан ПiН 42-123-4240-86, Інструкції № 880-71 за органолептичними та санітарно-хімічними показниками. Використання, зберігання, транспортування, маркування – відповідно діючої нормативно-технічної документації; у разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Молотки для відбивання, тертки, шинковки, вінчики, диспенсери, ножі, штопори, відкривалки, пробки, товчачки для картоплі, соковитискачі, струни для нарізки, різакі, преси, кухонні процесори, подрібнювачі механічні, пристрої для нарізання, пристрої для видалення кісточок з ягід, скребки, совки, ключі консервні та для пляшок, точилки для ножів і ножиць, пінцети, фіксатори, щипці, яйцерізки, інші пристрої кухонні ручні механічні, змінні частини до них т.м. FACKELMANN, ZENKER, PROBUS, NIROSTA, FM PROFESSIONAL, Dr.Oetker (окремо та в наборах)", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: Етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: 31.05.2021р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково на відповідність вимогам цього висновку

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-2363-16 від 20.05.2016 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

