




ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua



### ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "31" 2018 року

№ 602-123-20-3/ 33576

Об'єкт експертизи: посуд сталевий з протипригарним покриттям ТМ «IL Primo», «Lessner», «Vincent»; Набори посуду, набори для фондю, каструлі, кришки, дека (протвині), листи та форми (для випікання та запікання), ковші, сковороди "вок", сковороди, сотейники, гусятниці (овали), скороварки, каструлі з пароварками, жаровні, шоколадниці.

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 7323

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю

Країна-виробник: Китай. «AVIEM GROUP TRADE – F.Z.C.», Sm-Office C1-310B, PO Box 16675, Ajman, UAE (OAE), на виробничих площах згідно з додатком

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: OAE. «AVIEM GROUP TRADE – F.Z.C.», Sm-Office C1-310B, PO Box 16675, Ajman, UAE (OAE)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: додається до документації, що супроводжує вантаж.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: СанПиН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения", НРБУ- 97 «Норми радіаційної безпеки України»; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм<sup>3</sup>: формальдегід - 0,1; свинець-0,03; мідь-1,0; цинк-1,0; кадмій-0,001. Сумарна питома ефективна активність ПРН не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см.<sup>2</sup>