ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

Державне підприємство Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів "ГАРАНТ - СЕРВІС"

№ 1-5108 01 » березня 2021 р.

Державне підприємство Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів «ГАРАНТ-СЕРВІС» що має намір взяти учать в аукціоні оренди державного нерухомого майна – нежитлові приміщення загальною площею 70,30 кв. м (цокольний поверх площею 57,00 кв. м та другий поверх площею 13,30 кв. м), за адресою: місто Київ, площа Михайлівська, 1, адміністративна будівля, що знаходиться на балансі Міністерства закордонних справ України, ключ об'єкта 5530 на документальне підтвердження перевірки якості продукції у складі документації надає копію укладеного договору на перевірку якості продукції та готових страв та протоколи випробувань.

Додаток:

- Копія Договору лабораторних досліджень №21 від 08.02.2021 року;
- Копії Протоколів випробувань.

З повагою
Генеральний директор **Сидорко Н.В.**

ДОГОВІР № 21
про надання послуг

м. Київ **від «08» 02 2021**

Державне підприємство Державного управління справами по обслугов офіційних заходів «Гарант-Сервіс», в подальшому - ЗАМОВНИК, в особі **Генер директора Сидорко Н.В.**, що діє на підставі Статуту, з одного боку т **превентивної медицини Державного управління справами**, у подал ВИКОНАВЕЦЬ, в особі **Головного лікаря Перепаді О.В.**, що діє на підставі По з іншого боку, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.. ЗАМОВНИК доручає і зобов'язується оплатити послуги а ВИКОНАВЕЦЬ на себе зобов`язання надати послуги по проведенню лабораторних досліджень продуктів та страв і кулінарних виробів, виготовлених на власних пот виробництва.

2. ОБОВЯЗКИ СТОРІН

2.1. ЗАМОВНИК зобов`язується своєчасно повідомляти про необхідність пр робіт, передбачених п.1.1. Договору.
2.2. ВИКОНАВЕЦЬ зобов`язується якісно та в строк здійснювати відбір проб, їх та направлення в лабораторію для виконання робіт згідно з даним Договором.
2.3. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується усі необхідні дослідження виконувати силами, засобами, якісними матеріалами та на обладнанні, що відповідають ст безпеки і якості.
2.4. ЗАМОВНИК зобов'язується оплатити виконання роботи протягом 10 днів з отримання рахунку-фактури.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ

3.1. Вартість послуг, зазначених в п.1.1 цього договору Договору виз Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 11 затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і ком закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах», Розпор Керівника Державного управління справами від 03 лютого 2020 р. №28 «Про змін до тарифів на медичні послуги Центру превентивної медицини Де управління справами, які надаються за плату».
3.2. Розрахунки проводяться шляхом здійснення оплати ЗАМОВНИКО пред'явлення ВИКОНАВЦЕМ рахунку на оплату послуг (разом з рахунком нада про виконання робіт).

4. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ - ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Завершення виконання робіт згідно цього Договору оформлюється Акт приймання наданих послуг.
4.2. ЗАМОВНИК приймає виконані ВИКОНАВЦЕМ роботи шляхом п двостороннього Акту здачі-приймання наданих послуг, який надається ЗАМОВ завершенню ВИКОНАВЦЕМ робіт, передбачених у п.1.1. Договору.
4.3. ЗАМОВНИК протягом 10 днів з моменту отримання Акту здачі-прийманн послуг, звітних документів, зобов'язаний направити ВИКОНАВЦЮ підписаний

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 31 грудня 202

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Під час виконання робіт, передбачених даним Договором, ВИКОНАВЕЦЬ не відповідальність за дотримання вимог з охорони праці працівниками ВИКОНАВЦЯ.

6.2. У випадку не виконання або виконання не належним чином зобов'язань по даном Договору сторони сплачують штрафні санкції за кожний день у розмірі не ниж облікової ставки Національного банку України.

6.3. Штрафні санкції сплачуються за кожен день не виконання взятих на себе зобов'язан Сплата штрафних санкцій не звільняє сторони від виконання договірних зобов'язань.

6.4. Сторони звільнюються від відповідальності за часткове або повне невиконан зобов'язань за цим договором на період дії форс-мажорних обставин. У цьому разі стр *виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на час дії таких обставин.*

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Уразі прийняття нормативних актів чи виконання інших причин, що впливають зміну вартості робіт за Договором, сторони обмінюються листами та обумовлюють змі вартості з моменту вступу в дію відповідних законів, чи в інші терміни за взаємнс згодою.

7.2. Суперечки за Договором вирішуються Сторонами самостійно, а не врегульова передаються на розгляд господарського суду.

7.3. ВИКОНАВЕЦЬ є не прибутковим закладом і звільнений від сплати податку прибуток.

7.4. Зразки продукції, що передаються на дослідження підлягають руйнуванню, і означає їх утилізацію.

7.5. Взаємовідносини Сторін, які не врегульовані даним Договором, регламентуютьс чинним законодавством.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору мають силу лише у тому разі, ко вони складені в письмовій формі та підписані належними представниками сторін. Вказ зміни та доповнення додаються до цього Договору та є його невід'ємною частиною.

8.2. Даний Договір складений в двох примірниках, по одному для кожної із сто українською мовою, які мають однакову юридичну силу.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН.

ВИКОНАВЕЦЬ:

Центр превентивної медицини
Державного управління справами
Адреса: 03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
тел: 526-51-11
ЄДРПОУ 03363341 МФО 820172
р/рахунок:
UA 918201720313251001201012053
УДКСУ у Голосіївському районі м. Києва,
Свідоцтво платника ПДВ: 37053598
Код платника ПДВ: 0336633426507

ЗАМОВНИК:

Державне підприємство
Державного управління справами по
обслуговуванню «Гарант-Сервіс»
Адреса: 01220, м. Київ, вул. Банкова,11
тел: 255-76-84
ЄДРПОУ 19122935 МФО 351005
р/рахунок:
UA 423510050000026006322553700
в ПАТ «УкрСиббанк»
ІПН № 191229326070

Перепадя О.В.

м.п.

Сидорко І

м.п.

м. Ки

АКТ
здачі-приймання наданих послуг
до договору № 21 від «08» 02 2021 р.

Державне підприємство Державного управління справами по обслуговуванн офіційних заходів «Гарант-Сервіс», в подальшому - ЗАМОВНИК, в особі **Генеральної директора Сидорко Н.В.**, що діє на підставі Статуту, з одного боку та **Цен превентивної медицини** Державного управління справами, у подальшому ВИКОНАВЕЦЬ, в особі **Головного лікаря Перепаді О.В.**, що діє на підставі Положення іншого боку, уклали цей акт про наступне:

Проведення лабораторних досліджень харчових продуктів

№ п/п	Код послуги	Перелік робіт	Одиниця виміру	Кількість	Вартість без ПДВ	Су бі ПД
1		**Бактеріологічні дослідження харчових продуктів:**				
	001	- визначення загальної кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (МАФАМ)	за 1 досл.	6	81,3	487
	005	- виявлення патогенних мікроорганізмів, в т.ч. сальмонел	за 1 досл.	6	81,6	489
	005	- виявлення лістерій	за 1 досл.	6	81,6	489

Усього: 1467,00 грн.
ПДВ (20%): 293,40 грн.
Загальна сума з ПДВ: 1760,40 грн.

До сплати: **одна тисяча сімсот шістдесят грн. 40 коп.**

ВИКОНАВЕЦЬ:

Центр превентивної медицини Державного управління справами
Адреса: 03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
тел: 526-51-11
ЄДРПОУ 03363341 МФО 820172
р/рахунок:
UA 918201720313251001201012053
УДКСУ у Голосіївському районі м. Києва,
Свідоцтво платника ПДВ: 37053598
Код платника ПДВ: 0336633426507

Перепадя О.В.
(підпис)
М.П.

ЗАМОВНИК:

Державне підприємство Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів «Гарант-Сервіс» 08.02.21
Адреса: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11
тел: 255-76-84
ЄДРПОУ 19122935 МФО 351005
р/рахунок:
UA 423510050000026006329553700
в ПАТ «УкрСиббанк»
ІПН № 191229326070

Сидорко Н.В
м.п.

ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ МЕДИЦИНИ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
Ідентифікаційний код 03363341
ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

201536
ДСТУ ISO/IEC 17025

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач ВЛЦПМДУС
_____ А.О.Іванушкіна
" 27" січня 2021 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ
№ 13-20 -1/20

Всього сторінок 9

Курячі
ніжки

03143, м.Київ, Голосіївський район,
вулиця Академіка Заболотного, будинок 15
E-mail: dus-ses_kiev@ukr.net тел./факс. (044) 526-51-11

Випробувальна лабораторія Центру превентивної медицини Державного управління справами акредитована Національним агентством з акредитації України на компетентність відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

м.Київ

Протокол випробувань
№ 13-20 -1/20

Мета випробувань	На відповідність - ДСТУ 3143:2013 Наказу МінАПКУ від 03.11.1998 р. № 16 п. 3.4, ГН 6.6.1-130-2006
Замовник	Відділ по забезпеченню протокольних заходів ЦПМ ДУС, вул. Заболотного,15
	ДП «Гарант-Сервіс», м. Київ, вул. Банкова,11
	Виробник ТОВ ТД «Українські харчові технології»
Об'єкти випробувань	**№ 13 -1/20 –куряча тушка охолоджена (1,96 кг)**
	№ 14 -1/20 – куряче крило охолоджене (0,420 кг)
	№ 15 -1/20 – куряче філе охолоджене (1,62 кг)
	№ 16 -1/20 – курячий окорок охолоджений (0,444 кг)
	№ 17-1/20 – куряче стегно охолоджене (0,244 кг)
	№ 18 -1/20 – куряча печінка охолоджена (0,980 кг)
	№ 19 -1/20 – курячий шлунок охолоджений (0,940 кг)
	№ 20 -1/20 – куряче філе стегна без кістки охолоджене (0,318 кг)
Акт відбору зразків	№ 1 від 25.01.2021 р.
Дата надходження зразків	25.01.2021
Дата проведення випробувань	25.01.2021 -27.01.2021 р.
Обладнання	ваги аналітичні електронні AXIS АД 100 зав. № 230
	СТА аналізатор вольтамперіметричний зав. № 219
	ваги аналітичні електронні EW 4200-2NM0 зав. № 097780158
	Спектрометр енергій СЕБГ – 150 / 63 «АКП – С» зав. № 29209
Результати випробувань	Результати випробувань наведені в таблицях № 1

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Зразок № 13 -1/20 куряча тушка охолоджена (1,96 кг)

Таблиця 1

Фізико-хімічні показники:

Показник, од. вимірювання	Вимоги НД на продукцію	Результати випробувань	Невизначеність, U (k=2, P=0,95)	Позначення НД на методи

Результати випробувань стосуються тільки зразків, які піддавались випробуванням. Цей протокол не може бути відтворений, тиражований та поширення як офіційний документ без дозволу випробувальної лабораторії Центру превентивної медицини Державного управління справами

Протокол випробувань
№ 13-20 -1/20

Показник, од. вимірювання	Вимоги НД на продукцію	Результати випробувань	Невизначеність, U (k=2, P=0,95)	Позначення НД на методи випробувань
1	2	3	4	5
Зовнішній вигляд частин тушок*	Поверхня суха, незавітрена, внутрішня поверхня чиста, без згустків крові. Можуть бути незначні пошкодження шкіри, м'язів та кісток, що є наслідком розчленування тушки. Не дозволено: переломів стегнових та гомілкових кісток, наявності гострих країв кісток та уламків кісток, саден, слідів від ударів, глибоких порізів м'язової тканини та розривів шкіри	Добре знекровлені з чистою поверхнею, без згустків крові, залишків кишечника та репродуктивних органів всередині		ГОСТ 7702.0
Ступінь зняття оперення*	Оперення повністю видалено.	Оперення повністю видалено		ГОСТ 7702.0
Стан шкіри*	Чиста, суха, незвітрена, без подряпин, розривів, плям та синців.	Чиста, суха, незвітрена, без подряпин, розривів, плям та синців.		ГОСТ 7702.0
Стан кісткової системи*	Кісткова система без переломів і деформацій. Для тушок молодої птиці та тушок другої категорії дозволено незначні викривлення кіля грудної кістки	Кісткова система без переломів і деформацій.		ГОСТ 7702.0
Консистенція охолодженого м'яса *	М'язи щільні, пружні; якщо натиснути пальцем, ямка, що утворилась, швидко вирівнюється	М'язи щільні, пружні; якщо натиснути пальцем, ямка, що утворилась, швидко вирівнюється		ГОСТ 7702.0
Колір м'язової тканини*	У курей, індичок та цесарок – від блідо-рожевого до рожевого	Блідо-рожевого		ГОСТ 7702.0
Колір шкіри*	У курей, індичок та цесарок – блідо-жовтий з рожевим відтінком або без нього	Блідо-жовтий		ГОСТ 7702.0
Колір підшкірного та внутрішнього жиру*	Блідо-жовтий або жовтий	Блідо-жовтий		ГОСТ 7702.0

Результати випробувань стосуються тільки зразків, які піддавались випробуванням. Цей протокол не може бути відтворений, тиражований та поширення як офіційний документ без дозволу випробувальної лабораторії Центру превентивної медицини Державного управління справами

Запах *	Властивий доброякісному м'ясу птиці, без сторонніх запахів	Властивий доброякісному м'ясу птиці, без сторонніх запахів		ГОСТ 7702.0
Смак та запах після пробної варки*	Бульйон прозорий, сторонні запах та присмак відсутні	Бульйон прозорий, сторонні запах та присмак відсутні		ГОСТ 7702.0

Токсикологічні показники :

Показник, од. вимірювання	Вимоги НД на продукцію	Результати випробувань	Невизначеність, U (k=2, P=0,95)	Позначення НД на методи випробувань
1	2	3	4	5
*Свинець	0,5	0,3	-	ГОСТ 26932
*Кадмій	0,05	0,04	-	ГОСТ 26933
*Миш'як	0,1	<0,04	-	ГОСТ 26930
*Ртуть	0,03	<0,01	-	ГОСТ 26927
*Мідь	5,0	3,2	-	ГОСТ 26931
*Цинк	70,0	4,8	-	ГОСТ 26934

*Метод випробувань не входить в Ф-08.17.17 «Сфера акредитації» ВЛ ЦПМДУС

• Радіологічні показники:

Показник, од. вимірювання	Вимоги НД на продукцію	Результати випробувань	Невизначеність, U (k=2, P=0,95)	Позначення НД на методи випробувань
1	2	3	4	5
Цезій Cs – 137 (Бк/кг)	200	0,87	0,3	МВИ №0119:2011
Стронцій Sr – 90 (Бк/кг)	20	14,4	5,8	МВИ від 10.08.1998

Зразок № 14 -1/20 куряче крило охолоджене (0,420 кг)

Токсикологічні показники :

Показник, од. вимірювання	Вимоги НД на продукцію	Результати випробувань	Невизначеність, U (k=2, P=0,95)	Позначення НД на методи випробувань
1	2	3	4	5
*Свинець	0,5	0,2	-	ГОСТ 26932

Результати випробувань стосуються тільки зразків, які піддавались випробуванням. Цей протокол не може бути відтворений, тиражований та поширення як офіційний документ без дозволу випробувальної лабораторії Центру превентивної медицини Державного управління справами

*Кадмій	0,05	0,02	-	ГОСТ 26933
*Миш'як	0,1	<0,04	-	ГОСТ 26930
*Ртуть	0,03	<0,01	-	ГОСТ 26927
*Мідь	5,0	2,4	-	ГОСТ 26931
*Цинк	70,0	3,2	-	ГОСТ 26934

- Метод випробувань не входить в Ф-08.17.17 «Сфера акредитації» ВЛ ЦПМДУС

Зразок № 15 -1/20 куряче філе охолоджене (1,62 кг)

Фізико-хімічні показники:

Показник, од. вимірювання	Вимоги НД на продукцію	Результати випробувань	Невизначеність, U (k=2, P=0,95)	Позначення НД на методи випробувань
1	2	3	4	5
Зовнішній вигляд частин тушок*	Поверхня суха, незавітрена, внутрішня поверхня чиста, без згустків крові. Можуть бути незначні пошкодження шкіри, м'язів та кісток, що є наслідком розчленування тушки. Не дозволено: переломів стегнових та гомілкових кісток, наявності гострих країв кісток та уламків кісток, саден, слідів від ударів, глибоких порізів м'язової тканини та розривів шкіри	Поверхня суха, незавітрена, внутрішня поверхня чиста, без згустків крові.		ГОСТ 7702.0
Консистенція охолодженого м'яса *	М'язи щільні, пружні; якщо натиснути пальцем, ямка, що утворилась, швидко вирівнюється	М'язи щільні, пружні; якщо натиснути пальцем, ямка, що утворилась, швидко вирівнюється		ГОСТ 7702.0
Колір м'язової тканини*	У курей, індичок та цесарок – від блідо-рожевого до рожевого	Блідо-рожевого		ГОСТ 7702.0
Запах *	Властивий доброякісному м'ясу птиці, без сторонніх запахів	Властивий доброякісному м`ясу птиці, без сторонніх запахів		ГОСТ 7702.0

Результати випробувань стосуються тільки зразків, які піддавались випробуванням. Цей протокол не може бути відтворений, тиражований та поширення як офіційний документ без дозволу випробувальної лабораторії Центру превентивної медицини Державного управління справами

Смак та запах після пробної варки*	Бульйон прозорий, сторонні запах та присмак відсутні	Бульйон прозорий, сторонні запах та присмак відсутні		ГОСТ 7702.0

Токсикологічні показники :

Показник, од. вимірювання	Вимоги НД на продукцію	Результати випробувань	Невизначеність, U (k=2, P=0,95)	Позначення НД на методи випробувань
1	2	3	4	5
*Свинець	0,5	0,2	-	ГОСТ 26932
*Кадмій	0,05	0,03	-	ГОСТ 26933
*Миш'як	0,1	<0,04	-	ГОСТ 26930
*Ртуть	0,03	<0,01	-	ГОСТ 26927
*Мідь	5,0	0,8	-	ГОСТ 26931
*Цинк	70,0	2,2	-	ГОСТ 26934

*Метод випробувань не входить в Ф-08.17.17 «Сфера акредитації» ВЛ ЦПМДУС

Зразок № 16 -1/20 курячий окорок охолоджений (0,444 кг)

Показник, од. вимірювання	Вимоги НД на продукцію	Результати випробувань	Невизначеність, U (k=2, P=0,95)	Позначення НД на методи випробувань
1	2	3	4	5
Зовнішній вигляд частин тушок*	Поверхня суха, незавітрена, внутрішня поверхня чиста, без згустків крові. Можуть бути незначні пошкодження шкіри, м'язів та кісток, що є наслідком розчленування тушки. Не дозволено: переломів стегнових та гомілкових кісток, наявності гострих країв кісток та уламків кісток, саден, слідів від ударів, глибоких порізів м'язової тканини та розривів шкіри	Поверхня суха, незавітрена, внутрішня поверхня чиста, без згустків крові.		ГОСТ 7702.0

Результати випробувань стосуються тільки зразків, які піддавались випробуванням. Цей протокол не може бути відтворений, тиражований та поширення як офіційний документ без дозволу випробувальної лабораторії Центру превентивної медицини Державного управління справами

Ступінь зняття оперення*	Оперення повністю видалено.	Оперення повністю видалено		ГОСТ 7702.0
Стан шкіри*	Чиста, суха, незвітрена, без подряпин, розривів, плям та синців.	Чиста, суха, незвітрена, без подряпин, розривів, плям та синців.		ГОСТ 7702.0
Стан кісткової системи*	Кісткова система без переломів і деформацій. Для тушок молодої птиці та тушок другої категорії дозволено незначні викривлення кіля грудної кістки	Кісткова система без переломів і деформацій.		ГОСТ 7702.0
Консистенція охолодженого м'яса *	М'язи щільні, пружні; якщо натиснути пальцем, ямка, що утворилась, швидко вирівнюється	М'язи щільні, пружні; якщо натиснути пальцем, ямка, що утворилась, швидко вирівнюється		ГОСТ 7702.0
Колір м'язової тканини*	У курей, індичок та цесарок – від блідо-рожевого до рожевого	Блідо-рожевого		ГОСТ 7702.0
Колір шкіри*	У курей, індичок та цесарок – блідо-жовтий з рожевим відтінком або без нього	Блідо-жовтий		ГОСТ 7702.0
Колір підшкірного та внутрішнього жиру*	Блідо-жовтий або жовтий	Блідо-жовтий		ГОСТ 7702.0
Запах *	Властивий доброякісному м'ясу птиці, без сторонніх запахів	Властивий доброякісному м'ясу птиці, без сторонніх запахів		ГОСТ 7702.0
Смак та запах після пробної варки*	Бульйон прозорий, сторонні запах та присмак відсутні	Бульйон прозорий, сторонні запах та присмак відсутні		ГОСТ 7702.0

Токсикологічні показники :

Показник, од. вимірювання	Вимоги НД на продукцію	Результати випробувань	Невизначеність, U (k=2, P=0,95)	Позначення НД на методи випробувань
1	2	3	4	5

Результати випробувань стосуються тільки зразків, які піддавались випробуванням. Цей протокол не може бути відтворений, тиражований та поширення як офіційний документ без дозволу випробувальної лабораторії Центру превентивної медицини Державного управління справами

*Свинець	0,5	0,1	-	ГОСТ 26932
*Кадмій	0,05	0,02	-	ГОСТ 26933
*Миш'як	0,1	<0,04	-	ГОСТ 26930
*Ртуть	0,03	<0,01	-	ГОСТ 26927
*Мідь	5,0	2,0	-	ГОСТ 26931
*Цинк	70,0	3,2	-	ГОСТ 26934

*Метод випробувань не входить в Ф-08.17.17 «Сфера акредитації» ВЛ ЦПМДУС

Зразок № 17 -1/20 куряче стегно охолоджене (0,244 кг)

Токсикологічні показники :

Показник, од. вимірювання	Вимоги НД на продукцію	Результати випробувань	Невизначеність, U (k=2, P=0,95)	Позначення НД на методи випробувань
1	2	3	4	5
*Свинець	0,5	0,3	-	ГОСТ 26932
*Кадмій	0,05	0,02	-	ГОСТ 26933
*Миш'як	0,1	<0,04	-	ГОСТ 26930
*Ртуть	0,03	<0,01	-	ГОСТ 26927
*Мідь	5,0	2,8	-	ГОСТ 26931
*Цинк	70,0	6,2	-	ГОСТ 26934

*Метод випробувань не входить в Ф-08.17.17 «Сфера акредитації» ВЛ ЦПМДУС

Зразок № 18 -1/20 куряча печінка охолоджена (0,98 кг)

Токсикологічні показники :

Показник, од. вимірювання	Вимоги НД на продукцію	Результати випробувань	Невизначеність, U (k=2, P=0,95)	Позначення НД на методи випробувань
1	2	3	4	5
*Свинець	0,5	0,2	-	ГОСТ 26932
*Кадмій	0,05	0,01	-	ГОСТ 26933
*Миш'як	0,1	<0,04	-	ГОСТ 26930
*Ртуть	0,03	<0,01	-	ГОСТ 26927
*Мідь	5,0	0,9	-	ГОСТ 26931
*Цинк	70,0	1,4	-	ГОСТ 26934

*Метод випробувань не входить в Ф-08.17.17 «Сфера акредитації» ВЛ ЦПМДУС

Зразок № 19 -1/20 курячий шлунок охолоджений (0,940 кг)

Результати випробувань стосуються тільки зразків, які піддавались випробуванням. Цей протокол не може бути відтворений, тиражований та поширення як офіційний документ без дозволу випробувальної лабораторії Центру превентивної медицини Державного управління справами

Протокол випробувань
№ 13-20 -1/20

Токсикологічні показники :

Показник, од. вимірювання	Вимоги НД на продукцію	Результати випробувань	Невизначеність, U (k=2, P=0,95)	Позначення НД на методи випробувань
1	2	3	4	5
*Свинець	0,5	0,1	-	ГОСТ 26932
*Кадмій	0,05	0,02	-	ГОСТ 26933
*Мищ'як	0,1	<0,04	-	ГОСТ 26930
*Ртуть	0,03	<0,01	-	ГОСТ 26927
*Мідь	5,0	0,4	-	ГОСТ 26931
*Цинк	70,0	1,0	-	ГОСТ 26934

*Метод випробувань не входить в Ф-08.17.17 «Сфера акредитації» ВЛ ЦПМДУС

Зразок № 20 -1/20 куряче філе стегна без кістки охолоджене (0,381 кг)

Токсикологічні показники :

Показник, од. вимірювання	Вимоги НД на продукцію	Результати випробувань	Невизначеність, U (k=2, P=0,95)	Позначення НД на методи випробувань
1	2	3	4	5
*Свинець	0,5	0,2	-	ГОСТ 26932
*Кадмій	0,05	0,03	-	ГОСТ 26933
*Мищ'як	0,1	<0,04	-	ГОСТ 26930
*Ртуть	0,03	<0,01	-	ГОСТ 26927
*Мідь	5,0	2,0	-	ГОСТ 26931
*Цинк	70,0	4,8	-	ГОСТ 26934

*Метод випробувань не входить в Ф-08.17.17 «Сфера акредитації» ВЛ ЦПМДУС

Протокол оформив:			
	Петриченко Д.В.	27.01.21	
	ПІБ	дата	підпис
Відповідальний за проведення випробувань:			
Фізико-хімічні показники	Іванушкіна А.О.	27.01.21	
	ПІБ	дата	підпис
	Ткаченко Н.В.	27.01.21	
	ПІБ	дата	підпис

Результати випробувань стосуються тільки зразків, які піддавались випробуванням. Цей протокол не може бути відтворений, тиражований та поширення як офіційний документ без дозволу випробувальної лабораторії Центру превентивної медицини Державного управління справами

ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ МЕДИЦИНИ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
Ідентифікаційний код 03363341
ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

2Н1199
ДСТУ ISO/IEC 17025

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач ВЛЦПМДУС
_____ О.В. Федорова
" 12 " жовтня 2020 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ
№ 3237 - 3239 - 1/20

Всього сторінок 3

03143, м.Київ, Голосіївський район,
вулиця Академіка Заболотного, будинок 15
E-mail: dus-ses_kiev@ukr.net тел./факс. (044) 526-51-11

Випробувальна лабораторія Центру превентивної медицини Державного управління справами акредитована Національним агентством з акредитації України на компетентність відповідно до вимог:
ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

м.Київ

Протокол випробувань **№ 3237-3239**
1/20

Мета випробувань	Випробування продукції згідно отриманої заявки Відділу по забезпеченню протокольних заходів ЦПМ ДУС від 08.10.2020р. згідно ДСанПіН 4.4.5.078-2001
Об'єкти випробувань	№ 3237 – **біфштекс яловичий рублений** №3238 – **риба (хек) смажена** №3239 – **картопля смажена**
Замовник	Відділ превентивного нагляду ЦПМ ДУС, **Їдальня ДП «Гарант-Сервіс», м. Київ, Банкова, 11**
Акт відбору зразків	-
Дата надходження зразків	08.10.20р.
Дата проведення випробувань	08.10.20р.- 12.10.20р.
Обладнання	Мікробіологічний інкубатор BD115, зав. №20180000013771 Мікробіологічний інкубатор BD115, зав.№20180000013772 Мастикатор компактний класичний,зав.№ 1224/475 Холодильник, зав.№ 138179804 Автоклав 3870 EL зав.№18051833
Результати випробувань	Наведені в таблиці №1

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Зразок №3237 -1/20 **Біфштекс яловичий рублений**

Мікробіологічні показники:

Таблиця 1

Показник, од. вимірювання	**Вимоги НД на продукцію**	**Результати випробувань**	**Невизначеність, U (k=2, P=0,95)**	**Позначення НД на методи випробувань**
1	2	3	4	5
Мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми (МАФАМ), КУО/ г	$1,0x10^3$	$1,0x10^2$	+3.6E+01 -2,7E+01	ДСТУ ISO 4833:2006
Наявність бактерії групи кишкових паличок (БГКП, коліформи) КУО/г в 1,0г	не допускається	не виявлено	-	ГОСТ 30518-97
Staphylococcus aureus КУО/г в 1,0	не допускається	не виявлено	-	ГОСТ 10444.2
Патогенні мікроорганізми, у тому числі бактерії роду, Salmonella КУО/г в 25,0г	не допускається	не виявлено	-	ДСТУ EN12824:2004.
Бактерії роду Proteus КУО/г в 0,1г	не допускається	не виявлено	-	ДСТУ 7444:2013

Результати випробувань стосуються тільки зразків, які піддавались випробуванням. Цей протокол не може бути відтворений, тиражований та поширення як офіційний документ без дозволу випробувальної лабораторії Центру превентивної медицини Державного управління справами

Зразок №3238 -1/20 **Риба (хек) смажена**

1	2	3	4	5
Мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми (МАФАМ), КУО/ г	$1,0x10^3$	$4,5x10^1$	+2,1E+01 -1,4E+01	ДСТУ ISO 4833:2006
Наявність бактерії групи кишкових паличок (БГКП, коліформи) КУО/г в 1,0г	не допускається	не виявлено	-	ГОСТ 30518-97
Staphylococcus aureus КУО/г в 1,0	не допускається	не виявлено	-	ГОСТ 10444.2
Патогенні мікроорганізми, у тому числі бактерії роду. Salmonella КУО/г в 25,0г	не допускається	не виявлено	-	ДСТУ EN12824:2004.
Бактерії роду Proteus КУО/г в 0,1г	не допускається	не виявлено	-	ДСТУ 7444:2013

Зразок №3239 -1/20 **Картопля смажена**

1	2	3	4	5
Мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми (МАФАМ), КУО/ г	$1,0x10^3$	$2.7x10^1$	+1,6E+01 -1,0E+01	ДСТУ ISO 4833:2006
Наявність бактерії групи кишкових паличок (БГКП, коліформи) КУО/г в 1,0г	не допускається	не виявлено	-	ГОСТ 30518-97
Staphylococcus aureus КУО/г в 1,0	не допускається	не виявлено	-	ГОСТ 10444.2
Патогенні мікроорганізми, у тому числі бактерії роду. Salmonella КУО/г в 25,0г	не допускається	не виявлено	-	ДСТУ EN12824:2004.
Бактерії роду Proteus КУО/г в 0,1г	не допускається	не виявлено	-	ДСТУ 7444:2013

Протокол оформив:

Мілевська Т.В. 12.10.20р.
ПІБ дата підпис

Відповідальний за проведення випробувань:

Грищенко О.А. 12.10.20р
ПІБ дата підпис

Результати випробувань стосуються тільки зразків, які піддавались випробуванням. Цей протокол не може бути відтворений, тиражований та поширення як офіційний документ без дозволу випробувальної лабораторії Центру превентивної медицини Державного управління справами