

Місто (~~селище, село~~) Харків

місто (селище, село) ХарківMT

Технічна характеристика (багатопверхового) будинку

Загальні відомості

Серія проекту _____

Кількість квартир (шт.) _____

Рік побудови 1910

Кількість житлових кімнат (шт.) _____

Кількість поверхів (шт.) 1

Матеріал стін цегла

Площа забудови вбудованих приміщень (м²) 93.9
(розрахункова)

Будівельна (балансова) вартість _____

Об'єм вбудованих приміщень (м³) 209
(розрахунковий)

Відсоток зносу _____

Загальна площа вбудованих приміщень (м²) 48.5

Інвентаризаційна вартість _____

Житлова площа (м²) _____

Площа нежитлових приміщень (м²) _____

Площа балконів, лоджій і терас (м²) _____

СХЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

квартирного(багатопверхового) будинку

№ 3 літер «В-1»


провулок

Червоножовтневий

місто

Харків

масштаб 1:500



провулок Червоножовтневий, №3

Експлікація

Літер за планом	Назва будинку, господарських будівель та споруд	Площа земельної ділянки у. т. ч.					
		Загальна площа	Під будинком, господарськими будівлями, та спорудами			Під зеленими насадженнями	Під дорожнім (твердим) покриттям
			Усього	Під будинком	Під господ. будівлями та споруд.		
1	2	3	4	5	6	7	8
В-1	Житловий будинок			202,6			
Розрахункова площа забудови нежитлових приміщень 1-го поверху № 1, 1-а, 2 загальною площею 48,5 кв.м. становить:							
В ³	ганок			61,6			
				32,3			

ПЛАН

вбудованих приміщень у квартирному (багатопверхового) будинку


№ 3 літер «B-1» провулок Червоножовтневий

місто Харків

Масштаб 1:100

Літ. "B-1"

фрагмент 1-го поверху



ЕКСПЛІКАЦІЯ

вбудованих приміщень у квартирному (багатопверхового) будинку

будинок № 3 літер « **В-1** » провулок Червоножовтневий

місто Харків

[illegible]

Технічна характеристика конструктивних елементів

Найменування конструктивних елементів	Опис конструктивних елементів	
Фундамент	цегла	
Стіни	цегла	
Перегородки	Цегла, гіпсокартон	
Перекриття (міжповерхові, надпідвальні, горищні)	дерево	
Підлога	Стяжка цементна	
Покрівля	азбестоцементна	
Вікна	дерев'яні	
Двері	дерев'яні	
Сходи	-	
Оздоблення зовнішнє	звичайне	
Оздоблення внутрішнє	звичайне	

Кі
кв
Кі
ж
кі
За
пл
Ж
пл

48

Інженерне обладнання

Водопровід	Каналізація	Опалення центральне	Гаряче водопостачання центральне	Електроенергія	Газифікація	Телефон	Телебачення	Радіо	Ліфти	Сміттєспровід
так	так			так						

О
Д

Розподіл площі будинку

[illegible]

Ідеальна частка нежитлових приміщень 1-го поверху № 1, 1-а, 2 загальною площею 48,5 кв.м. по співвідношенню до площі усієї будівлі становить 344/1000 частин

Нежитлові (вбудовані) приміщення

[illegible]