

Додаток 8
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази ТОВ “ДИНЕРО”
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

Товариство з обмеженою відповідальністю “ДИНЕРО”

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

54001, м. Миколаїв, вул. Нікольська, б. 80

місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 38964245

код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Панас Олександр Анатолійович

прізвище, ім'я та по батькові керівника,

Тел.. (0512) 67-03-35

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

м. Миколаїв, вул. Автомобільна, 10А

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди _____
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _____

не обов'язково

(дата проведення аудиту)

Я, Панас Олександр Анатолійович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:

1. Радіологічний (дозиметричний) контроль - п.1 Додатку 6 до Порядку

2. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра - п.6 Додатку 6 до Порядку

3. Роботи в колодязях, бункерах, камерах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах) - п.8 Додатку 6 до Порядку

4. Зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом - п.18 Додатку 6 до Порядку

5. Зварювальні роботи - п.19 Додатку 6 до Порядку

та експлуатації таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

1. Технологічні транспортні засоби - п.5 Додатку 7 до Порядку, а саме:

- Автонавантажувач TOYOTA 5FGL15, ідент. № 0510966, в/п 1500 кг, державний номер серія BE № Т 01720, 1991 р. в., Японія;

- Автонавантажувач MITSUBISHI FG25D-F17D, ідент. № 029391X, в/п 2500 кг, державний номер серія BE № Т 01721, 2007 р. в., Японія

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата, виготовлення, країна походження які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу;

Персонал ТОВ "ДИНЕРО", який виконує роботи підвищеної небезпеки, в кількості 3 осіб навчений та пройшов перевірку знань:

Закон України «Про охорону праці», промислова санітарія; Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98; Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01-001-2015; Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів НПАОП 37.0-1.01-09; Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18; Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроям НПАОП 0.00-1.71-13; Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07; Правила охорони праці під час зварювання металів НПАОП 28.52-1.31-13; Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.83-18; НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт; виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт:

- первинну (посвідчення МОН №1853-06-19 від 01.03.2019р., протоколи №01-1853; №02-1853; посвідчення МОН №1845-10-19 від 15.02.2019р., протокол №06-1845, видані ДП «Миколаївський експертно-технічний центр Держпраці»)

- та чергову (протоколи №1,2 від 03.05.2019р., ПДК підприємства)

Кількість робочих місць - 3

в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 3

Кількість будівель і споруд – підприємство орендує офісне приміщення та виробничі майданчики і приміщення загальною площею 707,2м² за договором оренди №3 від 01.01.2019р. з ТОВ «АЛДІС - ПЛЮС» за адресою: м. Миколаїв, вул. Автомобільна, 10А

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

На підприємстві розроблена і функціонує Система управління охороною праці (наказ № 5-ОП від 01.03.2019р.). Координацію, планування та контроль виконує служба з охорони праці в особі Хачатурової Л.Т.,

виконуючої обов'язки спеціаліста з охорони праці у порядку сумісництва (наказ № 14-ОП від 02.05.2019р.).

На ТОВ "ДИНЕРО" затверджена структурно-функціональна структура (наказ № 1-ОП від 01.02.2019р.) та штатний розпис підприємства (наказ № 13-ОП від 02.05.2019р.).

ТОВ "ДИНЕРО" займається оптовою торгівлею відходами та брухтом. Для цього, згідно Правил, здійснюється радіологічний – дозиметричний контроль.

ТОВ "ДИНЕРО" проводить радіологічний – дозиметричний контроль за допомогою апарата: Радіометр-дозиметр «Стора», зав. №0105442, виробництва НВКП «Спаринг-Вист Центр», м. Львів, на підставі Свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки №331/357 від 29.05.2019р., виданого ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

Радіаційний (радіологічний, дозиметричний) контроль (надалі РК) металобрухту на ТОВ «ДИНЕРО» підрозділяється на вхідний та вихідний контроль. Поряд з цим здійснюється періодичний РК території складських приміщень та майданчиків.

- Вхідний РК здійснюється фахівцями підприємства. Об'єктами контролю є:

- партії металобрухту (вантажу) на транспортному засобі;
- окремі частини партії металобрухту в процесі розвантаження транспортного засобу.

РК підлягає весь металобрухт, що надходить до підприємства та відправляється з нього. Виконання будь-яких операцій з металобрухтом (сортування, переробки тощо) без вхідного радіаційного контролю забороняється.

Вхідний РК виконується з метою запобігання надходження до підприємств фрагментів металобрухту, що не відповідають вимогам 1 та 2 класів використання, та подальшої їх переробки без відповідного дозволу та нагляду.

Вхідний РК виконується у два етапи:

- перший – визначення ППД γ -випромінювання від завантаженого транспортного засобу;
- другий – визначення ППД γ -випромінювання та ЩП β -частинок від окремих фрагментів металобрухту в процесі розвантаження.

Перший етап РК виконується для попередньої оцінки радіаційних параметрів завантаженого транспортного засобу (металобрухту). Радіаційні параметри металобрухту оцінюються по полю ППД γ -випромінювання з урахуванням його градієнту. В залежності від отриманих результатів приймається рішення про подальші дії в процесі розвантаження та проведення РК.

У випадку, якщо при виконанні першого етапу РК ППД γ -випромінювання не перевищує 1,0 мкГр/год (115 мкР/год), дозволяється розвантаження транспортного засобу з обов'язковим виконанням другого етапу радіаційного контролю.

Другий етап РК здійснюється для виявлення фрагментів металобрухту, рівні забруднення якого перевищують встановлені показники.

Пакети (брикети), крупні фрагменти металобрухту, вироби з металу контролюються шляхом визначення ППД γ -випромінювання і ЩП β -частинок на відстанях з кроком 0,2...0,3 м по всій площі (з усіх боків).

Після закінчення завантаження транспортного засобу проводиться його остаточний РК, за результатом якого складається протокол радіаційного контролю у трьох примірниках. У протоколі обов'язково вказуються середні фонові значення ППД місцевості (середовища) на висотах (глибинах) розташування точок вимірювань.

На ТОВ "ДИНЕРО" для проведення РК залучено навченого спеціаліста (посвідчення та сертифікат експерта з неруйнівного контролю №34649 від 18.09.2017р.). Призначено відповідального за безпечне виконання РК (наказ №33-ОП від 21.05.2019р.) – заст.. директора Лапаєнка Д.О.

У процесі виробничої діяльності підприємство може виконувати роботи на висоті понад 1,3 метри.

Роботи виконуються із застосуванням засобів індивідуального захисту (поясів запобіжних, страхувальних пристроїв, тощо), яким періодично проводяться випробовування зі складанням акту випробовування запобіжних поясів, страхувальних пристроїв.

Під час цих робіт застосовуються заходи проти падіння людей, матеріалів і інструментів, а також заходи, що забезпечують безпеку людей, що перебувають знизу в зоні монтажу. Із цією метою працівники користуються запобіжними поясами. Знизу монтажну зону огороджують переносними огородженнями, що мають запобіжні написи. Також установлюють на місцевості границі небезпечної монтажної зони, що виключає можливість знаходження людей у її межах.

Контроль за підготовкою робочих місць при виконанні робіт на висоті (наказ № 34-ОП від 03.06.2019р.); за справний стан та безпечну експлуатацію риштувань, переносних драбин, запобіжних поясів, страхувальних канатів (наказ № 34/1-ОП від 03.06.2019р.); за випробуванням ЗІЗ, якими користуються при роботах на висоті та експлуатації балонів із стисненим, зрідженим газом (наказ № 11-ОП від 01.04.2019р.) здійснює Лапаєнко Д.О.

Під час виконання ремонтних робіт виконуються роботи в колодязях, бункерах, камерах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах).

По підприємству призначено відповідальними особами: за організацію безпечного проведення робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах) – заст.. директора Лапаєнка Д.О. (наказ №32-ОП від 21.05.2019р.) ; за видачу наряд-допусків при проведенні цих робіт – заст.. директора Лапаєнка Д.О. (наказ №17-ОП від 02.05.2019р.)

При виконанні робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) кожен працівник забезпечений засобами індивідуального захисту (окуляри захисні, рукавиці робочі, електричні ліхтарі з червоним світлом, запобіжні пояси, страхові канати, шлангові протигази, газові індикатори переносні, захисні каски, пояси рятувальні, спецодяг та спецвзуття, респіратори).

На ТОВ “ДИНЕРО” під час виконання, газополум’яних робіт застосовуються балони із стисненим (кисень) та зрідженим (пропан, пропан-бутан) газами. Зберігання балонів здійснюється в окремо розташованому відкритому складі, який складається із спеціальної клітини розмірами: 4,4м x 1,2м, яка розташована на твердому бетонному полотні, розділена перегородками на 4 частини (в одній зберігаються вертикально, в спеціальних осередках, наповнені кисневі балони, в другій – порожні, в наступній зберігаються вертикально, в спеціальних осередках, наповнені пропанові балони, в іншій – порожні). Згори, для захисту від атмосферних опадів, є покрівля з металевого листа. На балонах є захисні ковпаки.

Для транспортування балонів до тимчасових робочих місць є спеціальний візок. Візок пересувний для переміщення кисневого та пропан-бутанового балонів – металевий з кріпленнями для кисневого та пропан-бутанового балонів.

Для переміщення візок має два колеса та опорний бармак, для пересування - спеціальну ручку.

Конструкція візка має пристрій, який фіксує положення балона і попереджає його падіння.

Для своєчасного обстеження складу для зберігання балонів призначена наказом № 20-ОП від 02.05.2019р. «Про призначення комісії з перевірки стану технічних споруд» комісія підприємства. Комісія з перевірки стану технічних споруд провела 03.05.2019р. перевірку технічного стану шафи для зберігання балонів згідно з НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском.

Висновок комісії - стан шафи для зберігання балонів ТОВ “ДИНЕРО” відповідає вимогам нормативних документів з питань охорони праці.

Відповідальність за справний стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском (балони з газами) здійснює заст.. директора Лапаєнко Д.О. (наказ № 26-ОП від 10.05.2019р.). Наказом № 25-ОП від 10.05.2019р. призначено Панас О.А. особою, яка здійснює нагляд за справним технічним станом та безпечною експлуатацією обладнання, що працює під тиском (балони з киснем і пропан-бутаном).

На підприємстві застосовують електрозварювальні роботи при виконанні ремонтних робіт. Відповідальність за безпечне та якісне виконання електрозварювальних робіт (наказ №29-ОП від 20.05.2019р.) здійснює заст.. директора Лапаєнко Д.О.

Електрозварник виконує зварювальні роботи згідно наказів №30-ОП та №31-ОП від 20.05.2019р.

При виконанні ремонтних робіт з використанням зварювання використовуються спеціально розроблені технологічні карти (підготовка до зварювання, розділ кромки, електроди, кількість проходів, валик зміцнення і т. п.).

Вантажно-розвантажувальні роботи на території складу металобрухту та відходів ТОВ "ДИНЕРО" виконуються за допомогою авто-навантажувачів:

- автонавантажувач TOYOTA 5FGL15, ідент. № 0510966, в/п 1500 кг, державний номер серія BE № T 01720, 1991 р. в., Японія;

- автонавантажувач MITSUBISHI FG25D-F17D, ідент. № 029391X, в/п 2500 кг, державний номер серія BE № T 01721, 2007 р. в., Японія.

Технологічні транспортні засоби пройшли технічний огляд та обстеження щодо відповідності ТТЗ нормативно-правовим актам з ОП України (Акт державного технічного огляду ТТЗ; Висновок експертизи щодо відповідності ТТЗ нормативно-правовим актам з ОП України -№48.02.120.366.19 від 24.04.2019р., виданий ДП «Миколаївський експертно-технічний центр Держпраці»).

Також ТТЗ пройшли реєстрацію технологічного транспортного засобу згідно Свідоцтв про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу:

Серія BE №000839 від 13 травня 2019р. - автонавантажувач TOYOTA 5FGL15;

Серія BE №000840 від 13 травня 2019р. - автонавантажувач MITSUBISHI FG25D-F17D.

Наказом по підприємству №21-ОП від 02.05.2019р. призначено відповідальним за безпечну експлуатацію та справний технічний стан навантажувачів вилкових:

- навантажувача Toyota 5FGL15, зав. № 0510966, 1991р.в., Японія;

- навантажувача Mitsubishi FG25D-F17D, зав. № 029391X, 2007о.в., Японія:

– заст. директора Лапаєнка Д.О.

Наказом №27-ОП від 13.05.2019р. дозволений пуск в експлуатацію автотранспорту.

В якості обслуговуючого персоналу наказом №28-ОП від 13.05.2019р. призначено водія транспорту Кобу М.Ю. (посв. МОН №1853-06-19 від 01.03.2019р., прот. №01-1853, видане ДП «МЕТЦ»).

Наказом № 18-ОП від 02.05.2019р. на підприємстві створена постійно-діюча комісія (ПДК) для проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників у складі:

Голова комісії:

Директор Панас Олександр Анатолійович – посвідчення МО № 1845-08-19 від 15.02.2019р. прот. №05-1845, видане ДП «Миколаївський експертно-технічний центр Держпраці» з наступних питань з охорони праці:

- Законодавство України «Про охорону праці», промислова санітарія, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Пожежна безпека НАПБ А.01-00-1-14; Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07; Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроям НПАОП 0.00-1.71-13; Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18; Правила охорони праці під час експлуатації транспорту НПАОП 0.00-1.83-18; Правила охорони праці під час зварювання металів НПАОП 28.52-1.31-13; Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15; Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів НПАОП 37.0-1.01-09,

Члени комісії:

Заступник директора Лапаєнко Денис Олександрович – посвідчення МО № 1845-09-19 від 15.02.2019р. прот. №05-1845, видане ДП «Миколаївський експертно-технічний центр Держпраці» з наступних питань з охорони праці:

- Законодавство України «Про охорону праці», промислова санітарія, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Пожежна безпека НАПБ А.01-00-1-14; Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07; Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроям НПАОП 0.00-1.71-13; Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18; Правила охорони праці під час експлуатації транспорту НПАОП 0.00-1.83-18; Правила охорони праці під час зварювання металів НПАОП 28.52-1.31-13; Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15; Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів НПАОП 37.0-1.01-09,

Інженер з охорони праці Хачатурова Лариса Тихонівна – посвідчення №207, протокол №15 від 26.02.2016 р.; протокол № 123 від 20.07.2018р., видане Миколаївським навчально-курсним комбінатом з наступних питань з охорони праці:

- Закон України «Про охорону праці», промислова санітарія, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Пожежна безпека НАПБ А.01-001-14, Правила охорони праці під час роботи на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13), ПББЕ посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87), ПОП при зварюванні металів (НПАОП 28.52-1.31-13), ПБСГ (НПАОП 0.00-1.76-15), ДБН А. 3.2.2-2009 ОП і промислова безпека у будівництві,

Типова інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85); ПОП під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18), ПОП під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18)

– посв. №1148-15-16 з IV кваліф. групою з електробезпеки до та понад 1000В (в якості інспектуючого персоналу) , прот. №№02-433; 01-433 від 24.06.2016р., видане ДП «МЕТЦ», чинне до 24.06.2019р.

Підприємство забезпечено зовнішніми нормативно-правовими актами та внутрішньою документацією з питань охорони праці.

Наказом № 6-ОП від 01.03.2019р. затверджені та введені в дію Положення з охорони праці, які складають СУОП (систему управління охороною праці):

- Положення про систему управління охороною праці;
- Положення про службу охорони праці;
- Положення про постійний контроль за станом охорони праці;
- Положення про медичний огляд робітників певних категорій;
- Положення про засоби індивідуального захисту робітників;
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці робітників;
- Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
- Положення про комісію з питань охорони праці;
- Положення про забезпечення охорони навколишнього середовища відповідно ДСТУ ISO14001(Екологічна політика);
- Положення про уповноважених трудового колективу з питань охорони праці;
- Положення про забезпечення безпечного утримання і експлуатації будинків та споруд.

Ці положення розроблені на підставі наступних нормативно-правових актів:

- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
- НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
- НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві.
- НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
- Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій. Наказ МОЗ України 21.05.2007 №246.

Розроблені посадові та робочі інструкції (наказ № 8-ОП від 01.03.2019р.)

Керуючись Положенням про розробку інструкції (НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці) на підприємстві розроблені інструкції з охорони праці і пожежної безпеки по професіям та за видами робіт, які видані працівникам поіменно під особистий розпис. Перелік інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки затверджено та введено в дію наказом №7-ОП від 01.03.2019р.

№ інс.	Найменування інструкцій
№1	Інструкція з охорони праці для водія автотранспорту
№2	Інструкція з охорони праці для електрогазозварника
№3	Інструкція з охорони праці для дозиметриста
№4	Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті
№5	Інструкція з охорони праці при роботі з пересувних драбин і сходів
№6	Інструкція з охорони праці при транспортуванні і зберіганні балонів із стисненими, зрідженими газами
№7	Інструкція з охорони праці при експлуатації балонів
№8	Інструкція з охорони праці при вантажно-розвантажувальних роботах
№9	Інструкція з охорони праці при виконанні робіт в замкнутому просторі
№10	Інструкція з охорони праці при виконанні робіт в колодязях, траншеях, котлованах
№11	Інструкція з охорони праці при роботі з персональним комп'ютером
№12	Інструкція з охорони праці під час робіт з ручним електрифікованим інструментом
№13	Інструкція з охорони праці при наданні першої долікарської допомоги при нещасних випадках
№14	Інструкція про міри пожежної безпеки (загальнооб'єктова)

Перелічені інструкції розроблені на підставі:

- НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників.
- НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів.
- НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС).
- НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів.
- НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт.
- НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском.
- НПАОП 37.0-1.01-09 Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів
- НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.
- НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті.
- НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів.
- НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН).
- ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення.
- ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.
- ГОСТ 12.2.061:2009 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам».
- НАПБ А.01-001-2015 Правила пожежної безпеки в Україні.
- Кодекс цивільного захисту України.

На підприємстві розпочато проведення атестації робочих місць за умовами праці.

На підприємстві забезпечені нормативні санітарно-гігієнічні умови праці згідно з нормативними вимогами – Наказ МОЗ України від 08.04.2014р.

№248 Санітарні норми і правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу».

Працівники забезпечені засобами надання першої медичної допомоги.

Відповідно до вимог «Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників» на підприємстві використовуються сигнальні кольори і знаки безпеки для позначення небезпечних зон.

Згідно наказу МОЗ № 246 від 21.05.2007р. (зі змінами) всі працівники проходять медичний огляд.

Під час прийому на роботу працівників інформують під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівників на пільги і компенсації за роботу в таких умовах.

Проведені навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці за Програмами та інструкціями проведення навчання і інструктажів (вступного, первинного та на робочому місці).

Для навчання та перевірки знань з питань охорони праці робітників підприємства, які виконують роботи підвищеної небезпеки, розроблені Програми, білети для здачі екзаменів з перевірки знань. Також підприємство забезпечене необхідними нормативно-правовими актами та документацією з питань охорони праці, як в друкованому вигляді, так і в електронних варіантах.

№ з/п	Назва (навчальних посібників, нормативно-правових актів, спеціальних Правил, методик тощо)	Видавництво, рік видання	Кількість примірників
1	Закон України «Про охорону праці» (Нова редакція)	Київ: Основа, 2010	1
2	Порядок расследования и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве (с изменениями)	В електронному вар.	1
3	Кодекс законів про працю України (зі змінами)	В електронному вар.	1
4	Правила пожежної безпеки в Україні	В електронному вар.	1
5	Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18	В електронному вар	1
6	Правила охорони праці під час виконання робіт на висот НПАОП 0.00-1.15-07і	В електронному вар.	1
7	Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.83-18	В електронному вар.	1
8	Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів НПАОП 37.0-1.01-09	В електронному вар.	1
9	Правила безпечної експлуатації електроустаткування споживачів НПАОП 40.1-1.21-98	В електронному вар.	1

10	Правила охорони праці під час зварювання металів НПАОП 28.52-1.31-13	В електронному вар.	1
11	Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт НПАОП 0.00-1.75-15	В електронному вар.	1
12	Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13	В електронному вар.	1
13	Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій. Наказ МОЗ України 21.05.2007	В електронному вар.	1
14	Наказ МОЗ України від 08.04.2014р. №248 СанНіП «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу».	В електронному вар.	1
15	Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони НПАОП 0.00-4.12-05 (зі змінами наказ Держгірпромнагляду №273 від 16.11.2007р. та наказ Мінсоцполітики №140 від 30.01.2017р.)	В електронному вар.	1

(підпис)

18 червня 2019 р.



О.А.Панас

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання в
управлінні Держпраці у Миколаївській області 25. 06. 2019р.
N 119. 48. 19.